

予防接種・予防薬一覧表

国内承認ワクチン		
ワクチン・薬品名	接種回数・用法**	1回接種費用 (税別)
DTP (ジフテリア・破傷風・百日咳、三種混合)	1期3～8週間間隔で3回。12～18ヶ月後1期追加1回	¥5,000
DTP-IPV (ジフテリア・破傷風・百日咳・ポリオ、四種混合)	1期3～8週間間隔で3回。12～18ヶ月後1期追加1回	¥9,000
DT (ジフテリア・破傷風、二種混合)	2期1回 (11～12歳)。	¥4,000
不活化ポリオ (イモバックスポリオ)	3～8週間間隔で3回。12～18ヶ月後に追加1回	¥7,500
MR (麻疹・風疹混合)	1期1回 (1～2歳)、2期1回 (5～7歳、下記の麻疹・風疹、単抗原にても可)	¥9,000
麻疹 (はしか)	同上	¥5,000
風疹 (三日ばしか)	同上	¥5,000
おたふくかぜ (流行性耳下腺炎・ムンプス)	1～2回	¥5,000
水痘 (水ぼうそう)	1～2回	¥7,000
日本脳炎	初回1～4週間間隔で2回、1年後追加1回	¥6,000
A型肝炎 (エイムゲン)	初回2～4週間間隔で2回、6ヶ月後追加1回	¥6,000
B型肝炎 (ヘプタボックス、ビームゲン)	初回4週間間隔で2回、6ヶ月後追加1回	¥5,000
ヒブ [インフルエンザ菌]	初回4～8週間間隔で3回、1年後に追加1回	¥8,000
肺炎球菌 (13価、小児用 プレベナー13)	初回4～8週間間隔で3回、60日後以上で年齢1歳以上の時に追加1回	¥10,000
髄膜炎菌 (メナクトラ)	1回	¥22,000
子宮頸癌 (HPV) 2価ワクチン・サーバリックス (要在庫確認)	4週間間隔で2回、6ヶ月後の追加1回	¥15,000
子宮頸癌 (HPV) 4価ワクチン・ガーダシル (要在庫確認)	8週間間隔で2回、6ヶ月後の追加1回	¥15,000
経口ロタウイルスワクチン・ロタリックス	2回経口接種 (生後6週間～24週間以内に2回接種することが必要です)	¥12,000

ご注意： ワクチン・薬剤には日本では承認されていない輸入品も含まれております。未承認ワクチン・薬剤の接種・服用により健康被害が生じた場合、国の「予防接種健康被害救済制度」、また「医薬品副作用被害救済制度」等の適用となりませんのでこの点をご了承の上接種を受けて下さい。

**年齢、過去の接種歴、持病などによって接種回数が変わる場合もあります。

経口ロタウイルスワクチン・ロタテック	3回経口接種（生後6週間～32週間以内に3回接種することが必要です）	¥8,250
破傷風トキソイド	10年毎	¥3,000
狂犬病（化血研・組織培養不活化）[輸入品は下記参照]	曝露前：0，1，6ヶ月にて3回（ご来院前に在庫状況をご確認下さい）	¥12,000
肺炎球菌（23価、通常65歳以上）	1回（5年ごとに追加接種）	¥8,000

ご注意： ワクチン・薬剤には日本では承認されていない輸入品も含まれております。未承認ワクチン・薬剤の接種・服用により健康被害が生じた場合、国の「予防接種健康被害救済制度」、また「医薬品副作用被害救済制度」等の適用となりませんのでこの点をご了承の上接種を受けて下さい。

**年齢、過去の接種歴、持病などによって接種回数が変わる場合もあります。

輸入ワクチン

ワクチン・薬品名	接種回数・用法**	1回接種費用 (税別)
A型肝炎 小児用・1歳以上 (Havrix 720)	6～12ヶ月間隔にて2回	¥10,000
A型肝炎 成人用・18歳以上 (Havrix 1440)	6～12ヶ月間隔にて2回	¥11,000
A型肝炎・腸チフス混合 (Vivaxim/Hepatyrix) (要在庫確認)	渡航2週間前までに1回。(A型肝炎は6～12ヶ月後に追加、腸チフスは3年後に追加)	¥15,000
A・B型肝炎混合・成人/小児 (Twinrix 720/20)	成人：0, 1, 6ヶ月にて計3回 [急ぐ場合は0, 7, 21日で可 (1年後に4回目追加)] 1～15歳：6～12ヶ月間隔にて2回接種	¥13,000
A・B型肝炎混合・小児 (Twinrix Junior 360/10)	0, 1, 6ヶ月間隔にて3回 [小児のB型肝炎の予防を急ぐ場合はこちらがお勧め]	¥11,000
6種混合 [DTP・ポリオ・Hib・B型肝炎] (Infanrix-HEXA)	4～8週間間隔で3回	¥15,000
5種混合 [DTP・ポリオ・Hib] (Infanrix) (要在庫確認)	4～8週間間隔で3回	¥12,000
麻疹・風疹・おたふく混合 (Priorix MMR)	1～3歳時に1回、4～6歳時に追加1回	¥10,000
麻疹・風疹・おたふく・水痘混合 (Priorix-Tetra MMRV)	1～3歳時に1回、4～6歳時に追加1回 (要在庫確認)	¥18,000
髄膜炎菌 ACWY (Menveo MCV4 Conjugate)	1回	¥18,000
髄膜炎菌 C [小児用] (Men-C Conjugate) (要在庫確認)	1～3回	¥20,000
髄膜炎菌 B (Bexsero) (要在庫確認)	1～3回	¥25,000
腸チフス (Typhim Vi)	1回 (3年毎)	¥8,500
狂犬病 (Verorab)	0, 7, 21～28日目にて計3回	¥9,000
成人用破傷風・百日咳・ジフテリア [Tdap] (Boostrix)	7歳～成人時に1回	¥8,000
破傷風・ジフテリア (Td-pur) (要在庫確認)	7歳以上の破傷風初期・追加接種用	¥6,000
経口コレラワクチン (Dukoral) (要在庫確認)	2歳以上。1～6週間間隔にて2回経口接種 (2～6歳は3回)	¥6,000

ご注意：ワクチン・薬剤には日本では承認されていない輸入品も含まれております。未承認ワクチン・薬剤の接種・服用により健康被害が生じた場合、国の「予防接種健康被害救済制度」、また「医薬品副作用被害救済制度」等の適用となりませんのでこの点をご了承の上接種を受けて下さい。

**年齢、過去の接種歴、持病などによって接種回数が変わる場合もあります。

ダニ脳炎 [ヨーロッパ・ロシア] (Encepur N, FSME-Immun)	4週間間隔にて2回。2回目より9～12ヶ月に追加1回（急な場合0, 7, 21日も可）	¥10,000
ダニ脳炎・小児用 [ヨーロッパ・ロシア] (Encepur Junior)	4週間間隔にて2回。2回目より9～12ヶ月に追加1回（急な場合0, 7, 21日も可）	¥10,000
带状疱疹予防用水痘ワクチン (Zostavax)（要在庫確認）	1回（50歳以上対象）	¥35,000

ご注意： ワクチン・薬剤には日本では承認されていない輸入品も含まれております。未承認ワクチン・薬剤の接種・服用により健康被害が生じた場合、国の「予防接種健康被害救済制度」、また「医薬品副作用被害救済制度」等の適用となりませんのでこの点をご了承の上接種を受けて下さい。

**年齢、過去の接種歴、持病などによって接種回数が変わる場合もあります。

マラリア予防薬		
ドキシサイクリン（100mg錠）	1日1回1錠、現地入り前日に開始、地域を出た後4週間継続	¥60 / 錠
メファキン（275mg錠）	1週間に1回1錠、現地入り1週間前に開始、地域を出た後4週間継続	¥1,200 / 錠
マラロン（atovaquone 250mg / proguanil 100mg）	1日1回1錠、現地入り前日に開始、地域を出た後1週間継続 [診察後に注文・納入]	¥600 / 錠
マラロン・ジュニア（atovaquone 62.5mg / proguanil 25mg）	1日1回1錠、現地入り前日に開始、地域を出た後1週間継続 [診察後に注文・納入]	¥800 / 錠
高山病予防薬		
アセタゾラミド（250mg錠）	高地に到着24時間前より半錠～1錠、1日2回。最高の高度に達した後、48時間継続	¥60 / 錠

ご注意： ワクチン・薬剤には日本では承認されていない輸入品も含まれております。未承認ワクチン・薬剤の接種・服用により健康被害が生じた場合、国の「予防接種健康被害救済制度」、また「医薬品副作用被害救済制度」等の適用となりませんのでこの点をご了承の上接種を受けて下さい。

**年齢、過去の接種歴、持病などによって接種回数が変わる場合があります。