

# No. 5 ÅRHUS



YOU CAN DO IT

# Homemade and well fitted

---

**Post et billede, jeg vil elske at se hvad du har kreeret.  
Brug en af disse sociale medier.**

**#howtodofashion**

**Instagram: @howtodofashion  
Facebook: facebook.com/howtodofashion  
Pinterest: pinterest.com/howtodofashion/**

# Tillykke med dit nye HOW TO DO FASHION snitmønster.

Dette mønster består af tre versioner. To kjoler og en bluse, alle inspireret af 1940'ernes feminine kvinde. Du finder alle modeller på dit mønsterark.

Når du læser denne syvejledning vil du støde på dette tegn



Når du ser det så kan du på hjemmesiden i den online syvejledning finde meget mere hjælp. Hvis du har en tablet eller en smartphone kan du med fordel følge den online syvejledning, der er alt samlet.

Rigtig god sylst  
De bedste hilsner Nanna

## Tilretning:


Jeg anbefaler, at du altid laver en prøvemodel, før du klipper ud i det rigtige stof. Så kommer dit hjemmesyede tøj til at sidde helt perfekt. På hjemmesiden under tilretninger kan du finde en tilretningsguide.



## Find din størrelse

### Størrelses skema

	34	36	38	40	42	44	46	48
BRYST	84	88	92	96	101	106	112	118
TALJE	66	70	74	78	83	88	94	100
HOFTEN	94	98	102	106	111	116	122	128



BRYST måles på toppen af brystet


TALJEN måles det smalleste sted

HOFTEN måles det bredeste sted

OBS! Alle mål tages, så målebåndet ligger vandret rundt om kroppen.

## Valg af materiale:

Du kan bruge alle typer af fastvævet metervare til begge modeller. Uld og uld blandinger er meget velegnet. Det vil dog give et meget forskelligartet udtryk alt efter hvilke stof du vælger. Ingen af modellerne egner sig til jersey.




### Version 1:

- Stofbredde 140 cm
  - o Str. 34-40 2,7 mtr.
  - o str. 42-48 3,3 mtr.
- Stofbredde 110 cm
  - o Str. 34-40 4 mtr.
  - o str. 42-48 5 mtr.
- 25 cm. foer
- Tråd
- lynlås 35 cm.
- lille stykke vlieseline



### Version 2:





- Stofbredde 140 cm
  - o Str. 34-40 1,4 mtr.
  - o str. 42-48 1,7 mtr.
- Stofbredde 110 cm
  - o Str. 34-40 2,2mtr.
  - o str. 42-48 2,75 mtr.
- Tråd
- lynlås 35 cm.
- lille stykke vlieseline



### Version 3:

- Stofbredde 140 cm
  - o Str. 34-40 2,2 mtr.
  - o str. 42-48 2,4 mtr.
- Stofbredde 110 cm
  - o Str. 34-40 3,75 mtr.
  - o str. 42-48 4,25 mtr.
- 50 cm. foer
- Tråd
- lynlås 35 cm.
- lille stykke vlieseline


På mønsterdelene finder du markeringer med store bogstaver. Det finder du ligeledes på klippevejledningen. På den måde kan du se, hvilke dele du skal bruge til din version.




OBS! Mønsterdel E er spejlet på et stykke papir, så den ikke behøver, at blive klippet til fold.

OBS! Mønsterdel C skal også klippes i foer og mønsterdel D bliver klippet x 4


VERSION 2 SIZE. EU 34-40 / UK 6-12 / US 2-8




VERSION 2 SIZE. EU 42-48 / UK 14-20 / US 10-16




VERSION 2 SIZE. EU 42-48 / UK 14-20 / US 10-16




VERSION 2 SIZE. EU 42-48 / UK 14-20 / US 10-16



VERSION 3 SIZE. EU 34-40 / UK 6-12 / US 2-8




VERSION 1 SIZE EU 42-48/ UK14-20/ US 10-16




OBS! Mønsterdel E er tegnet over og foldet ud i MF-/MB-linjen. På den måde er det nemmere at klippe

OBS! Mønsterdel G skal også klippes i før og mønsterdel D bliver klippet x 4

VERSION 3 SIZE. EU 34-40 / UK 6-12 / US 2-8




VERSION 1 SIZE EU 42-48/ UK14-20/ US 10-16



**OBS! Husk, at der er lagt 1 cm. sømrum på mønsteret, med mindre andet er noteret.**


Når du støder på dette tegn  kan du finde tips, tricks og vejledning i den online syvejledning



1. Start med at klippe alle dele ud.
2. Klip to stykker vlieseline af 3 cm. x 30 cm.
3. Stryg vlieselinen i venstre side langs kanten på din overdelen på både for- og bagstykke. Dette gøres for at det bliver nemmere at sy lynlås i, samt at den holder bedre og bliver pænere.
4. Overlock/zig zag alle de lange sider på skørtet.
5. Overlock/zig zag MF-sømmen og sidesømmen på overdelen. 

Sy underdelen:

6. Sy skørtet sammen i de lange sømme. Vær opmærksom på hakkerne, de bruges som hjælp til at sy skørtet rigtigt sammen. Sy et forstykke og et bagstykke.
7. Sy for og bagstykke sammen i den ene sidesøm.





NOTE:

8. Sy ca. 20 cm sammen fra bunden og op i den anden sidesøm. Dette er venstre side søm.

9. Læg underdelen op, ved at folde 0,5 cm x 0,5 cm. Det er nemmest at stryge det op og kun sætte lidt nåle for at holde oplægningen på plads.

10. Sy langs kanten af oplægningen





Sy overdelen:

11. Sy de 4 indsnit på bagstykket, sy ret mod ret.

12. Sy de to forstykker sammen i nakken, sy ret mod ret.

13. Sy nakken sammen ved at placere for og bagstykke ret mod ret.

14. Klip hakker i nakkens hjørner på forstykket, så stoffet kan vendes og skuldersømmene kan syes.



NOTE:




15. Sy skulder sømmene i både højre og venstre side.

16. Fold læg på forstykkerne efter pilen på mønstret. Læggen er åben nede fra, på retsiden.

17. Placér de to foldede for stykker oven på hinanden ret mod ret. Nå dem sammen, så læggene passer smukt over hinanden.

18. Sy MF sammen fra bunden og op til, hvor lægget stopper.



19. Overlock/zig-zag nakke/skulder søm, alle lag sammen.



20. Fold kraven ind i halsen og hæft den fast i nakkeseømmen, så den bliver nede.

21. Sy underdelen og overdelen sammen i taljen, ret mod ret. Kjolen skal stadig være åben i venstre sidesøm.

22. Overlock/zig-zag talje sømmen, alle lag sammen.



23. Sy lynlås i venstre sidesøm. Lynlåsen skal starte 4 cm. nede under arm.



24. Sy resten af sidesømmen - både over og under lynlåsen

NOTE:

Sy ærmerne:

25. Placér foeret på retsiden af stofærmets og sy det sammen i bundlinjen.


26. Fold foeret op og lav en kantstikning på foeret for at holde sømrummet nede.



Version 1

27. Sy ærmerne i, ved at nåle dem fast i ærmegabet. Under armen skal de to ender, efter hakket overlappe hinanden.

28. Overlock/zig zag ærmerne rundt i ærmegabet.



NOTE:

**OBS! Husk, at der er lagt 1 cm. sømrum på mønsteret, med mindre andet er noteret.**

**Når du støder på dette tegn kan du finde tips, tricks og vejledning i den online syvejledning**

1. Start med at klippe alle dele ud.

RET

2. Klip to stykker vlieseline af 3 cm. x 30 cm.

VRANG

3. Stryg vlieselinen i venstre side langs kanten på overdelen på både for og bagstykke. Dette gøres for at det bliver nemmere at sy lynlås i, at den holder bedre og bliver pænere.

4. Overlock/zig zag alle sidesømme på underdelen af toppen.

5. Overlock/zig zag MF-sømmen og sidesømmen på overdelen.

**Sy underdelen:**

6. Sy underdelen sammen i den ene sidesøm.


**Sy overdelen:**

7. sy de 4 indsnit på bagstykket, sy ret mod ret.

8. Sy de to forstykker sammen i nakken, sy ret mod ret.

9. Sy nakken sammen ved at placere for og bagstykke ret mod ret.

10. Klip hakker i nakkens hjørner på forstykket, så stoffet kan vendes og skuldersømmene kan syes.



NOTE:


11. Sy skulder sømmene i både højre og venstre side.

12. Fold læg på forstykkerne efter pilen på mønstret. Læggen er åben nede fra, på retsiden.

13. Placér de to foldede for stykker oven på hinanden ret mod ret. Nå dem sammen, så læggene passer smukt over hinanden.

14. Sy MF sammen fra bunden og op til, hvor lægget stopper.



15. Overlock/zig zag nakke/skulder søm.



16. Fold kraven ind i halsen og hæft den fast i nakkeseømmen, så den bliver nede.

17. Sy underdelen og overdelen sammen i taljen, ret mod ret. Kjolen skal stadig være åben i venstre sidesøm.

18. Overlock/zig-zag talje sømmen, alle lag sammen.



19. Sy lynlås i venstre sidesøm. Lynlåsen skal starte 4 cm. nede under arm.





21. Læg blusen op med en kjolesøm.



22. Samme søm skal laves på ærmerne, sy sømmen langs kanten.

NOTE:



23. Nål ærmerne i. Start med at sætte skulder bag (den store af dem) fast, nål derefter ned til sidesømmen og så den anden skulder.

24. Sy ærmerne fast.

25. Overlock/zig zag ærmerne rundt i ærmegabet.

---


NOTE:

**OBS! Husk, at der er lagt 1 cm. sømrum på mønsteret, med mindre andet er noteret.**

Når du støder på dette tegn  kan du finde tips, tricks og vejledning i den online syvejledning


 RET

 VRANG

1. Start med at klippe alle dele ud.
2. Klip to stykker vlieseline af 3 cm. x 30 cm.
3. Stryg vlieselinen i venstre side langs kanten på din overdelen på både for- og bagstykke. Dette gøres for at det bliver nemmere at sy lynlås i, samt at den holder bedre og bliver pænere.
4. Overlock/zig zag alle de lange sider på skørtet.
5. Overlock/zig zag MF-sømmen og sidesømmen på overdelen. 

Sy underdelen:

6. Sy skørtet sammen i de lange sømme. Vær opmærksom på hakkerne, de bruges som hjælp til at sy skørtet rigtigt sammen. Sy et forstykke og et bagstykke.
7. Sy for og bagstykke sammen i den ene sidesøm.




NOTE:

8. Sy ca. 20 cm sammen fra bunden og op i den anden sidesøm. Dette er venstre side søm.

9. Læg underdelen op, ved at folde 0,5 cm x 0,5 cm. Det er nemmest at stryge det op og kun sætte lidt nåle for at holde oplægningen på plads.



10. Sy langs kanten af oplægningen



---

Sy overdelen:

11. Sy de 4 indsnit på bagstykket, sy ret mod ret.

12. Sy de to forstykker sammen MF op til øverste hak.

13. Sy skulder sømmene i både højre og venstre side.


14. Alt dette gøres også på foeret.

15. Placér foer- og stofdelen, så de ligger ret mod ret. Sy halskanten hele vejen rundt.

16. Sy kantstikning i halskanten og klip hakker.



17. Sy ærmegabene og lav derefter en kantstikning.



---


NOTE:

18. Overlock/zig zag sidesømmene på overdelen.

19. Sy højre sidesøm sammen.

20. Sy underdelen og overdel sammen i taljen. Kjolen skal stadig være åben i venstre side søm.

21. Overlock/zig-zag talje sømmen, alle lag sammen.



22. Sy lynlås i venstre sidesøm. Lynlåsen skal starte 4 cm. nede under arm.


23. Sy resten af sidesømmen, både over og under lynlåsen.

24. Sy de 3 strop stykkerne. Fold dem på midten, så de ligger ret mod ret og sy den lange side sammen.

25. Vend og stryg dem fine.

26. Overlock/zig zag enderne af stropperne.


27. Forstykket skal rynkes mellem hakkerne. Sy en rynketråd mellem hakkerne på hver side af MF sømmen.



NOTE:



28. Rynk forstykket sammen til ca. 2,5 cm.
29. Sy den ene strop fast lige under rynkerne.
30. Fold derefter stroppen rundt om rynkerne og sy den fast på bagsiden.
31. Fold og sy de to andre stropper rundt om skulderstropperne.
32. Tag kjolen på og justér stropperne, så det sidder fint.



NOTE:

