novità
new!

Cerniera invisibile regolabile
Invisible adjustable hinge
1230





made in Italy



CEAM®
Passion for movement

Modello brevettato • *Patented model* • Modèle breveté • *Patentiertes Modell* • Модель запатентована

Cerniere invisibili regolabili per porte — *Invisible adjustable hinges for doors* — Charnières invisibles réglables pour portes — *Unsichtbares regulierbares Türscharnier* — Скрытые регулируемые петли для дверей

1230

130x30 mm

Cod.	Zama	*Zinc alloy*	Zamac	*Zamak*	Замак и сталь		
CI00**1230**OTT00	ottonato	*brass-plated*	laitonné	*messingfarben*	латунь	180°	6
CI00**1230**NIK00	nichelato	*nickel-plated*	nickelé	*vernickeltem*	никел	180°	6
CI00**1230**BRO00	bronzato	*bronze-plated*	bronzé	*bronzefarben*	бронза	180°	6
CI00**1230**COP00	cromato opaco	*matt chrome*	chromé mat	*matt verchromt*	мат.хром.	180°	6
CI00**1230**ARG00	verniciato argento	*silver painted*	verni argent	*Silber lackiert*	окраш.серебро	180°	6















Sezione porta — *Door cross-section* — Section de la porte — *Türquerschnitt* — Раздел двери



Modello brevettato • *Patented model* • Modèle breveté • *Patentiertes Modell* • Модель запатентована

Misure della cava
Slot measurement
Mesures de l'encoche
Abmessungen der Aushöhlung
Размер паза



Portata
Capacity
Portée
Tragleistung
Нагрузка



Ante
larghe fino a 850 mm
alte fino a 2100 mm
A - 2 cerniere kg 50
B - 3 cerniere kg 70

alte oltre 2100 mm
C - 4 cerniere kg 70

Prima di utilizzare un chiudiporta, contattare il nostro ufficio tecnico al numero telefonico 031 77 13 16

Lubrificare una volta all'anno

Doors
width up to 850 mm
height up to 2100 mm
***A** - 2 hinges kg 50*
***B** - 3 hinges kg 70*

more than 2100 mm high
***C** - 4 hinges kg 70*

Before applying a door closing device, please contact our technical office on +39 - 031 77 13 16

The hinge must be lubricated once a year

Portes
largeur jusqu'à 850 mm
hauteur jusqu'à 2100 mm
A - 2 charnières de 50 kg
B - 3 charnières de 70 kg

plus de 2100 mm
C - 4 charnières de 70 kg

Avant d'utiliser un ferme-portes, veuillez contacter notre bureau technique au numéro de téléphone +39 - 031 77 13 16

Lubrifier une fois par an

Türen
Breite bis 850 mm
Höhe bis 2100 mm
***A** - 2 Scharniere 50 kg*
***B** - 3 Scharniere 70 kg*

mehr als 2100 mm hoch
***C** - 4 Scharniere 70 kg*

Vor der Verwendung eines Türschließers wenden Sie sich bitte an unser technisches Büro unter der Rufnummer +39 - 031 77 13 16

Einmal im Jahr schmieren

Двери
Ширина до 850 мм
высота до 2100 мм
A - 2 петли - вес двери 50 кг
B - 3 петли - вес двери 70 кг

высота от 2100 мм
C - 4 петли - вес двери 70 кг

Перед установкой автоматического доводчика дверей, свяжитесь с нашим техническим отделом по тел. в Италии 0039 - 031 77 13 16.

Смазывать раз в год

Accessori	*Accessory*	Accessoires	*Zubehör*	Аксессуары

Dima
Drilling template
Gabarit
Schablone
Шаблон



CI00**DIMA**00000

Cod



Inserti per
Insert for
Inserts pour
Einsätze für
Вставки для

CI00**DIMA**01230 1230

UPSETREG1



STARS

Modello brevettato • *Patented model* • Modèle breveté • *Patentiertes Modell* • Модель запатентована

Regolazione cerniere invisibili regolabili — *Invisible adjustable hinges for doors* — Réglage des charnières invisibles réglables — *Regulierung unsichtbares regulierbare Scharniere* — Регулировка скрытых регулируемых петель



1230

Regolazione verticale — *Vertical adjustment* — Réglage vertical — *Senkrechtregulierung* — Вертикальная регулировка





Regolazione orizzontale — *Horizontal adjustment* — Réglage horizontal — *Waagerechte Regulierung* — Горизонтальная регулировка





Regolazione in profondità — *Depth adjustment* — Réglage en profondeur — *Tiefenregulierung* — Регулировка в глубину





CEAM AMADEO S.P.A.

22072 Cermenate - Como - Italy
Via Dante Alighieri, 5
Tel. +39 - 031 77 13 16 • Fax +39 - 031 77 29 11

www.ceamitalia.it
www.cerniereregolabili.it
www.adjustable-hinges.com
e-mail:ceamitalia@ceamitalia.it

STUDIO M&B PUBBLICITÀ

DEP 1230 '3-15