

Manual de instrucciones

Versión 2016

Berkey[®]
Water Systems



**Authorized
Distributor**

El único en España

Berkey Agua

“Agua saludable y pura, tan fácil y económico como abrir el grifo.”

Ver nuestro tutorial en YouTube

www.berkeyagua.es | info@berkeyagua.es

Paso 1. ¿quiénes somos?

Somos Berkey Agua España, el único distribuidor oficial de los famosos filtros de agua Berkey en España. Con nuestros filtros de agua siempre tendrás el agua mas saludable e higiénica para beber, cocinar y ducharte. Berkey elimina bacterias patógenas, cloro, virus y metales pesados del agua sin eliminar los minerales beneficiosos, y lo hace **mejor que ningún otro filtro de agua**.

Como primer paso te recomendamos que nos visites en www.berkeyagua.es para encontrar todo lo que debes saber sobre nuestros productos.

Paso 4. ¿seguimos en contacto?

Nos gusta seguir en contacto contigo y saber lo que opinas de nosotros. Nos puedes encontrar en **Twitter** (@AguaBerkey) y en **Facebook**. Ahí sorteamos y promocionamos a menudo nuestros productos entre nuestros seguidores. No te lo pierdas! ;)

Paso 2. el manual

Hemos preparado este manual **para ofrecer una mejor asistencia a nuestros clientes** sobre el montaje y mantenimiento del filtro. Recomendamos que lo leas detenidamente antes de montar y usar nuestros productos. En caso de dudas siempre nos puedes contactar para ayuda: info@berkeyagua.es

Paso 3. empieza a ahorrar

Un Berkey no solamente es bueno para tu salud o el medio ambiente, también lo es para tu bolsillo. Apúntate a nuestro newsletter en www.berkeyagua.es y consigue un **cupón de 5% descuento** que podrás canjear en tu siguiente compra.



“Agua saludable y pura, tan fácil y económico como abrir el grifo.”

Índice

1. ¿Cómo instalar tu nuevo sistema Berkey?.....	3
2. ¿Cómo instalar los filtros Black Berkey?.....	4
3. ¿Cómo instalar el “Spigot”? (grifo con visor).....	5
4. ¿Cómo instalar los filtros PF-2 (flúor y arsénico)?.....	6
5. ¿Cómo instalar el filtro de ducha?.....	8
6. ¿Cómo operar & mantener tu Berkey?.....	9
7. ¿Cuándo debo cambiar los filtros?.....	11



Ver nuestro tutorial en YouTube



“Agua saludable y pura, tan fácil y económico como abrir el grifo.”

1. ¿Cómo instalar tu nuevo sistema Berkey?

Instrucciones:

1. Lávate las manos y saca las piezas de su embalaje.
¡Comprueba que estén todas las de la lista!
2. Enrosca el pomo en la tapa mediante el tornillo.
3. Prepara los filtros Black Berkey antes de su primer uso e instálalos (*ver explicación paso a paso en la página 3).
4. Si adquiriste filtros PF, ahora es el momento de colocarlos (*ver explicación paso a paso en la página 5)
5. Instala el grifo. Desliza una arandela negra por el palo del grifo y seguidamente pásalo a través del agujero de la cámara inferior, de fuera hacia dentro. Desde el interior de la cámara, desliza la otra arandela negra por el palo y luego enróscale la tuerca negra hasta que el grifo quede bien fijado para evitar fugas. Si adquiriste un Spigot encontrarás instrucciones específicas en la página 5.
6. ¡Listo!



Contenido de la caja

- 1x Cámara inferior (borde goma negra)
- 1x Cámara superior
- 1x Tapa
- 1x Pomo + tornillo
- 2x Filtros Black Berkey
- 2x Arandelas de goma
- 2x Tuercas negras de plástico
- 1x Donut de goma de color beis
- 1x Grifo de plástico



“Agua saludable y pura, tan fácil y económico como abrir el grifo.”

2. ¿Cómo instalar los filtros Black Berkey?

Instrucciones

1. Lávate las manos y saca las piezas de su embalaje. Comprueba que estén todas las de la lista.
2. Prepara los filtros Black Berkey antes de su primer uso (*ver explicación paso a paso al final de la página).
3. Coloca la arandela de goma en la rosca del filtro y pásalo a través del agujero de la cámara superior del Berkey.
4. Enrosca el filtro por debajo mediante la tuerca negra hasta que quede bien apretado para evitar fugas posteriores.

*Preparar los filtros Black Berkey antes del primer uso

1. Inserta el palo con rosca del filtro dentro del donut de goma beis.
2. Aprieta el filtro con el donut contra el grifo.
3. Mientras lo sujetas todo de tal modo, abre suavemente el agua fría del grifo para que el filtro se llene de agua.
4. Observarás que el filtro empezará a “sudar” gotitas de agua desde el interior. Permítelo durante unos 5 segundos.
5. Lava residuos del exterior del filtro de purificación y repite los pasos para cada filtro Black Berkey.



Contenido de la caja

- 2x Filtros Black Berkey
- 2x Arandelas de goma
- 2x Tuercas negras de plástico
- 1x Donut de goma de color beis

Aviso: ¡Jamás laves los filtros con jabón ni los pongas en el lavavajillas!



“Agua saludable y pura, tan fácil y económico como abrir el grifo.”

3. ¿Cómo instalar el spigot (grifo con visor)?

Instrucciones

1. Lávate las manos y saca las piezas de su embalaje.
¡Comprueba que estén todas las de la lista!
2. Lava el grifo con agua y jabón antes de instalarlo.
3. Coloca la arandela de goma en el palo del grifo y pásalo a través del agujero de la cámara inferior del Berkey para que el grifo sobresalga frontalmente.
4. Coloca la otra arandela en el palo del grifo desde dentro de la cámara.
5. Enrosca el grifo desde dentro de la cámara mediante la tuerca negra y acaba de apretarlo manualmente hasta que quede bien fijado para evitar fugas.



Contenido de la caja

- 1x Grifo con visor de cristal ("spigot")
- 2x Arandelas de goma
- 1x Tuerca

Sobre el spigot

Nuestros clientes a menudo nos preguntan: "¿Debo comprar el spigot también?" Nuestra respuesta casi siempre es "Sí", ya que **añades mucha comodidad a tu filtro**. El spigot es una de esas cosas que con el paso de tiempo valorarás cada vez más.



"Agua saludable y pura, tan fácil y económico como abrir el grifo."

4. ¿Cómo instalar el filtro PF-2?

1/2

Instrucciones

1. Lávate las manos y saca las piezas de su embalaje. ¡Comprueba que estén todas las de la lista!
2. Prepara los filtros PF-2 antes de su primer uso (*ver explicación paso a paso a la página siguiente).
3. Separa la cámara superior del sistema y colócalo al revés sobre una encimera para que los palos de los filtros Black Berkey apunten hacia el techo.
4. Enrosca los filtros PF-2 con las flechas orientadas hacia arriba (es decir, hacia el sentido contrario de la cámara superior) sobre los palos de los filtros Black Berkey (los cuales ya tienen que haber sido preparados para su primer uso: ver página 4) y deles **8 vueltas completas. ¡Nunca les des más de 8 vueltas!**
5. Coloca la cámara superior sobre la cámara inferior. Si se ha instalado correctamente, los filtros PF-2 ahora cuelgan dentro de ella.
6. Llena la cámara superior de agua y cuando se haya llenado la cámara inferior, desecha la primera tanda de agua. Ahora el sistema de purificación está listo para ser usado.



Contenido de la caja

- 2x Filtros PF-2 blancos
- 1x Donut de goma beis



“Agua saludable y pura, tan fácil y económico como abrir el grifo.”

4. ¿Cómo instalar el filtro PF-2?

2/2

*) Preparar los filtros PF antes del primer uso

1. Despega los adhesivos, manteniendo los tapones azules en su sitio, y lava los filtros por fuera debajo del grifo.
2. Con las manos lavadas, quita los tapones azules.
3. Coloca el donut de goma contra un extremo del filtro y apriétalo contra el grifo para crear un sellado.
4. Abre el agua **fría**, y deja que pase a través del filtro durante 20 segundos o hasta que el agua salga clara.
5. Dé la vuelta al filtro y repite el proceso desde el otro extremo.
6. ¡Repite todos los pasos para cada filtro!

Ventajas e información técnica

1. Los filtros Berkey PF-2™ están diseñados para uso conjunto con los filtros Black Berkey para adsorber los siguientes elementos no deseados del agua potable:
2. **Flúor**. Con valores de 20-30ppm del iono se lograron reducir entre el 95%-99,75%.
3. **Arsénico V** y **Arsénico pre oxidado III**. Se logra eliminar la familia completa de óxidos arsénicos, así como cationes arsénicos.
4. Otros iones residuales de metales pesados.



“Agua saludable y pura, tan fácil y económico como abrir el grifo.”

4. ¿Cómo instalar el filtro de ducha?

Instrucciones

1. Quita el teléfono de ducha actual.
2. Enrolla unas 4 vueltas de Teflón alrededor del cable de ducha (o del adaptador si este es tu caso).
3. Conecta el adaptador, si es necesario, con unos alicates ajustables.
4. Conecta el filtro de ducha Berkey manualmente al cable de ducha o al adaptador. No lo aprietes demasiado, sólo es necesario apretar lo suficiente para prevenir goteos.

Herramientas necesarias

1. Alicates para quitar el teléfono de ducha actual
2. Cinta adhesiva tipo Teflón



Contenido de la caja

- 2x Filtro de ducha
- 1x Rosca blanca



“Agua saludable y pura, tan fácil y económico como abrir el grifo.”

6. ¿Cómo operar & mantener tu Berkey?

1/2

Operación

1. Llena la cámara superior con agua a temperatura ambiente y ponle la tapa. **Nunca la llenes con agua caliente ni hirviendo.**
2. Una vez filtrada, desecha toda el agua para que los filtros Black Berkey se acaben de limpiar bien de residuos de fabricación. Es normal que esta primera vez el agua salga algo turbia.
3. También puedes añadir una cucharadita de lejía a la cámara inferior (donde se encuentra el agua filtrada) y vaciarla completamente.
4. Después de los tres primeros ciclos, ¡tu Berkey ya está listo para usarse!

***Nota:** Pueden pasar hasta 20 horas antes de que el flujo de los filtros alcance su velocidad máxima, al inicio podrían filtrar más lentamente.*

Mantenimiento sistema

1. Los sistemas de Berkey son muy fáciles de desmontar y de limpiar.
2. Es recomendable limpiar los recipientes (de acero inoxidable o plástico duro no-bpa) cada 2 ó 3 meses, lo cual se puede hacer sencillamente con agua y por ejemplo un poco de cloro.



Berkey Agua

“Agua saludable y pura, tan fácil y económico como abrir el grifo.”

6. ¿Cómo usar & mantener tu Berkey?

2/2

Mantenimiento filtros Black Berkey

1. Se recomienda limpiar la superficie de los filtros cada 6 meses con por ejemplo un cepillo de dientes de cerdas duras o un estropajo de cocina.
2. También podrías volver a prepararlos como hiciste antes del primer uso (ver página 4).
3. Para evitar contaminaciones después de la limpieza, puedes lavar la parte enroscada del filtro con alcohol.
4. ¡Jamás laves los filtros con jabón ni los pongas en el lavavajillas!

Mantenimiento Spigot

1. Vacía tu Berkey.
2. Desenrosca la tuerca dentro de la cámara inferior para desencajar el grifo.
3. Desenrosca la parte con el cristal del grifo, con cuidado, sujetando tanto la parte metálica como la de vidrio para evitar que el cristal se deslice y caiga.
4. Entre la parte superior con cristal y el grifo hay una pequeña goma, no la pierdas mientras estás desmontando 😊.
5. Desvincula la palanca del grifo.
6. Lávate las manos detenidamente y limpia cada parte con agua tibia y jabón.
7. Vuelve a montarlo todo siguiendo estas instrucciones al revés .



“Agua saludable y pura, tan fácil y económico como abrir el grifo.”

7. ¿Cuándo debo cambiar los filtros?

Filtros Black Berkey

Un Big Berkey (capacidad 8 litros) que se rellena cada día (7 veces por semana) con 2 filtros Black Berkey filtrará $8 \times 7 = 56$ litros de agua por semana. 2 filtros Black Berkey pueden filtrar en total 22.700 litros de agua, con lo cual, en este ejemplo, nos quedarán 405,36 semanas antes de tener que sustituir los filtros: 7 años y aproximadamente 10 meses.

PF-2 filtros (anti fluoruro & arsénico)

Bajo circunstancias normales, se recomienda que cada filtro se sustituya después de 3.800 litros. Como orientación, si usas es el Big Berkey, con 8 litros de capacidad, y lo rellenas una vez al día, deberías reemplazar los filtros anualmente y si lo rellenas dos veces al día, cada seis meses. Este dato variará según la capacidad que tenga tu sistema y las veces que lo rellenas.

Berkey filtro de ducha

Bajo circunstancias normales, se recomienda que se sustituya después de 3.800 litros. Como orientación, si usas es el Big Berkey, con 8 litros de capacidad, y lo rellenas una vez al día, deberías reemplazar los filtros anualmente y si lo rellenas dos veces al día, cada seis meses. Este dato variará según la capacidad que tenga tu sistema y las veces que lo rellenas.



“Agua saludable y pura, tan fácil y económico como abrir el grifo.”

8. Nuestras condiciones de garantía

Garantía 100% satisfacción Berkey Agua España

Creemos en los productos de Berkey y por eso tenemos un compromiso con nuestros clientes. Si **dentro de los 30 días** siguientes a la recepción del pedido, no estás satisfecho con tu compra en www.berkeyagua.es, te devolvemos el 100% del precio de compra, incluido los gastos de envío. Simplemente nos devuelves el producto a portes debidos (rogamos nos avises primero). De esta manera te garantizamos una compra segura y sin riesgo.

Garantía de fábrica

Los elementos de purificación (los filtros Black Berkey) tienen una garantía prorrateada de dos años calculados en intervalos de seis meses. Si has utilizado los filtros durante seis meses, el 75% de la garantía sigue siendo válida para que puedas obtener un conjunto de reemplazo al 25% del costo normal.

Los sistemas Berkey y sus componentes tienen una garantía de doce (12) meses, excepto el Berkey Light, que tiene una garantía de seis (6) meses.

Berkey no se hace responsable de daños por mal uso, abuso, accidente o negligencia, etc. Ninguna garantía se aplicará a las unidades que se han utilizado para fines no intencionados, que han sido alterados de manera que, a juicio de Berkey Agua España, haya afectado negativamente su rendimiento.

La garantía cubre únicamente al comprador original y no puede transferirse.



“Agua saludable y pura, tan fácil y económico como abrir el grifo.”

¿Dudas? Ponte en contacto con nosotros

Datos de contacto

www.berkeyagua.es

Email: info@berkeyagua.es

Chat: entra en el chat en www.berkeyagua.es

¿Quieres saber que estamos haciendo?

Síguenos

Facebook: Berkey Agua Espana

Twitter: @AguaBerkey

¿Quieres tu cupón de 5% descuento?

Apúntate a nuestro newsletter en www.berkeyagua.es y recibe un cupón de 5% descuento.



Ver nuestro tutorial en YouTube



“Agua saludable y pura, tan fácil y económico como abrir el grifo.”