

Checkliste
Gynækologi – obstetrik
for
Navn

Sygehuse

2007

Indledning

Denne checkliste for uddannelsessøgende i gynækologi og obstetrik er udarbejdet af DSOG. Den er til konstant ophold i lommen, og skal tages frem

- 1: når én af de udvalgte procedurer skal noteres. Der er desuden en række tomme sider, hvor du kan notere, hvad, du finder, er vigtigt.
- 2: ved de løbende (gerne hyppige, f.eks. 8 gange per år) samtaler med vejlederen, hvor den danner grundlag for en række af underskrifterne i logbogen i porteføljen.

På næste side ses et eksempel på, hvorledes lommelogbogen kan udfyldes.

Man må selv vurdere, hvorledes patient-data registreres. Man må normalt kun udføre procedure på niveau C eller D, hvis vejleder eller hertil bemyndiget person ved sin underskrift øverst på siden har bekræftet, at man har opnået kompetencen.

Når kompetenceniveau D er opnået, har checklisten normalt opfyldt sin funktion, idet man på de fleste afdelinger via elektronisk registrering vil kunne få oplyst hvor mange gange, man har udført en operativ procedure. Dog kan det være hensigtsmæssigt fortsat at notere procedurer udført på niveau E.

Bagest i bogen findes plastiklommer til UL billeder, CTG etc. Disse overføres løbende til porteføljen.

DSOG 2007

For mere information om uddannelse, kurser samt sidste nyt i gyn-obs, se:

www.dsog.dk og www.fygo.dk



Vurderingsskala for procedureorienterede færdigheder (vurderinger af f.eks. UL og operationer):

Kompetenceniveau A. Har set, hørt eller læst om: Normalt vil det indebære, at man har overværet proceduren.

Kompetenceniveau B. Kunne udføre proceduren under nøje supervision (må kun indsamle UL-billeder og lignende under supervision, ved operative indgreb vil vejleder typisk være på stuen evt. i vask)

Kompetenceniveau C. Kunne udføre proceduren under nogen supervision (må indsamle UL-billeder og lignende selvstændigt, evt. noteres ”*logbogs ført*” i journalen. Ved operative indgreb vil bagvagt typisk være orienteret med henblik på evt. assistance)

Kompetenceniveau D. Kunne udføre proceduren uden supervision. Relevant underskrift givet i checklisten. Operative procedurer kan typisk udføres i vagten med vejleder på tilkald fra hjemmet.

Kompetenceniveau E. Kunne supervisere og undervise i proceduren (Typisk skal kursisten have superviseret yngre kolleger 5 eller flere gange i proceduren).

Sidetæl & kompetence = k

<p style="text-align: center;">Introduktionsuddannelse</p> <p>6. I 1 Abrasio/endometriebiopsi 7. I 2 Ab pro (kirurgisk) 8. I 2 Ab pro (kirurgisk) 9. I 10 Episiotomi / vaginalbristning 10. I 6 Evacuatio uteri 11. I 11 Kopforløsning 12. I 11 Kopforløsning 13. I 9 Normale forløsninger 14. I 14 Sektio 15. I 12 Skulderdystoci 16. I 1 Vulvaabsces/marsupialisatio</p>	<p style="text-align: center;">Kirurgi Hoveduddannelse</p> <p>17. K 5 Appendectomi eller suturering af tarm 18. K 2 Ascitespunktur 19. K 2 Cystoskopi 20. K 2 Anoskopi 21. K 2 Suprapubisk blæredræn 22. K 2 Ureterkateter 23. K 4 Åbne og lukke abdomen 24. Diverse kirurgi 25. Diverse kirurgi</p>
<p style="text-align: center;">Obstetrik Hoveduddannelse</p> <p>26. H 36 Gemellifødsler 27. H 41 Hasteseccio 28. H 43 Placentafjernelse (manuel) 29. H 40 Sektio 30. H 42 Sfincterruptur 31. H 35 UK 32. H 23 UL-vægt 33. H 23 UL-vægt 34. Diverse - obstetrik 35. Diverse - obstetrik</p>	<p style="text-align: center;">Gynækologi Hoveduddannelse</p> <p>36. H 18 Konisatio 37. H 4 Hysterektomi 38. H 4 Salpingektomi 39. H 4 Resektion af ovariecyster 40. H 4 Oophorektomi 41. H 2 Diagnostisk hysteroskopi 42. H 1 Laparoskopisk sterilisation 43. H 1 Diagnostisk laparoskopi 44. H 1 Laparoskopisk resektion af ovarier og ovariecyste 45. H 1 Laparoskopisk tubotomi 46. H 1 Laparoskopisk salpingektomi 47. H 16 Vaginale indgreb 48. H 16 Vaginal indgreb 49. Diverse – gynækologi 50. Diverse - gynækologi</p>

- Visse registreringer (f.eks. sektio) påbegyndt under introduktionsuddannelsen fortsættes under hoveduddannelsen indtil kompetenceniveau D er opnået.
- Registrering af procedurer, der er placeret under hoveduddannelsen, må gerne påbegyndes under introduktionsuddannelsen.
- SKO: struktureret klinisk observation (se målbeskrivelsen 7.1.1-4)

- **Abrasio/endometriebiopsi (I 1)**

Kompetenceniveau C d. / 200 underskrift:	Kompetenceniveau D d. / 200 underskrift:
--	--

Dato		Patient-data	K – niveau	Tekst
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

Ab pro – kirurgisk (I 2)

	SKO	SKO	SKO	SKO	SKO	SKO	SKO
Dato							
Kontrol af korrekt udfyldt anmodning om ab.pro.							
Udføre vaginaleksploration og beskrive uterus lejrning og størrelse							
Vask af vagina og cervix							
Placering af speculum, depressor og derefter klotang							
Dilatation med hegars							
Indføring og tømning med abortsug							
Evt. Skrab med stump curette							
Evt. Administration af uterotonium (oxytocin og methergin)							
Vurdering af udhentet væv							
Operationsbeskrivelse og evt. udfyldning af papirer til histologisk undersøgelse							
Vurdering af indikation for rhesusprofylakse							
K-niveau							
Signatur							

Ab pro – kirurgisk (I 2)

	SKO	SKO	SKO	SKO	SKO	SKO	SKO
Dato							
Kontrol af korrekt udfyldt anmodning om ab.pro.							
Udføre vaginaleksploration og beskrive uterus lejrning og størrelse							
Vask af vagina og cervix							
Placering af speculum, depressor og derefter klotang							
Dilatation med hegars							
Indføring og tømning med abortsug							
Evt. Skrab med stump curette							
Evt. Administration af uterotonium (oxytocin og methergin)							
Vurdering af udhentet væv							
Operationsbeskrivelse og evt. udfyldning af papirer til histologisk undersøgelse							
Vurdering af indikation for rhesusprofylakse							
K-niveau							
Signatur							

Episiotomi / vaginalbristning (I 10)

Kompetenceniveau C d. / 200 underskrift:	Kompetenceniveau D d. / 200 underskrift:
--	--

Dato		Patient-data	K – niveau	Tekst evt. signatur
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

Evacuatio uteri (I 6)

Kompetenceniveau C d. / 200 underskrift:	Kompetenceniveau D d. / 200 underskrift:
--	--

Dato		Patient-data	K – niveau	Tekst evt. signatur
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

Kopforløsning (I 11)

	Fantom	SKO	SKO	SKO	SKO	SKO	SKO	SKO
Dato								
4.håndgreb								
Vaginal exploration caputs stand/ rotation.								
Information til fødende og partner								
Aftale samarbejde med jordemo- der og sygehjælper								
Lejring af fødende i rygleje og med benbøjler								
Vurdere om der er vesvækkelse og indikation for syntocinondrop								
Overveje anæstesi og sikre at den anlægges								
Kunne samle koppen. Ved hård kop sikre kæden.								
Sikre CTG overvågning og at tid tages								
Applicere kop på flexionspunk- tet, ikke er interponeret væv.								
Trække nedad indtil nakken er synlig under symfyssen								
Overveje episiotomi								
Beskytte perineum enten selv eller ved at bede om assistance								
K-niveau								
Signatur								

Kopforløsning (I 11)

	SKO	SKO	SKO	SKO	SKO	SKO	SKO	SKO
Dato								
4.håndgreb								
vaginal exploration caputs stand/ rotation.								
Information til fødende og partner								
Aftale samarbejde med jor- demoder og sygehjælper								
Lejring af fødende i rygleje og med benbøjler								
Vurdere om der er vesvæk- kelse og indikation for synto- cinondrop								
Overveje anæstesi og sikre at den anlægges								
Kunne samle koppen. Ved hård kop sikre kæden.								
Sikre CTG overvågning og at tid tages								
Applicere kop på fle- xionspunktet, ikke er interpo- neret væv.								
Trække nedad indtil nakken er synlig under symfysen								
Overveje episiotomi								
Beskytte perineum enten selv eller ved at bede om assistan- ce								
K-niveau								
Signatur								

Normale forløsnings - selv taget imod (I 9)

Kompetenceniveau C d. / 200 underskrift:	Kompetenceniveau D d. / 200 underskrift:
--	--

Dato	Patient-data	K – niveau	Tekst evt. signatur
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			

Sektio (I 14)

Kompetenceniveau C d. / 200 underskrift:	Kompetenceniveau D d. / 200 underskrift:
--	--

Dato		Patient-data	K – niveau	Tekst evt. signatur
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

Skulderdystoci (I 12)

Memoteknik: HELPERR (Se målbeskrivelsen 7.1.2)	Fantom	Fantom	Fantom
Dato			
Moderens sæde trækkes ud til kanten af lejet			
Help			
Få organiseret notat af tidspunkt og håndgreb			
Epis			
Legs up. "Mc. Roberts"			
Pressure. Suprapubisk tryk (30-60 sek.)			
Enter hand mhp rotation			
Remove arm. Nedledning af bageste arm			
Rotation (af mater). Knæ-hånd leje Den bageste skulder er nu opad.			
Zavanellis manøvre			
Signatur			

Vulva - absces, masupialisatio (I 1)

Kompetenceniveau C d. / 200 underskrift:	Kompetenceniveau D d. / 200 underskrift:
--	--

Dato		Patient-data	K – niveau	Tekst evt. signatur
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

Appendectomi/suturering af tarm (K 5)

Kompetenceniveau C d. / 200 underskrift:	Kompetenceniveau D d. / 200 underskrift:
--	--

Dato	Patient-data	K – niveau	Tekst evt. signatur
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			

Ascitespunktur (K2)

Kompetenceniveau B d. / 200 underskrift:	Kompetenceniveau B d. / 200 underskrift:
--	--

Dato		Patient-data	K – niveau	Tekst evt signatur
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

Cystoskopi (K 2)

Kompetenceniveau C d. / 200 underskrift:	Kompetenceniveau D d. / 200 underskrift:

Dato		Patient-data	K – niveau	Tekst evt signatur
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

Cystoskopi (K 2)

Kompetenceniveau C d. / 200 underskrift:	Kompetenceniveau D d. / 200 underskrift:

	Dato	Patient-data	K – niveau	Tekst evt. signatur
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

Anoskopi (K 2)

Kompetenceniveau C d. / 200 underskrift:	Kompetenceniveau D d. / 200 underskrift:
--	--

Dato		Patient-data	K – niveau	Tekst evt. signatur
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

Suprapubisk blære drænage (K 2)

Kompetenceniveau B d. / 200 underskrift:	Kompetenceniveau B d. / 200 underskrift:
--	--

Dato		Patient-data	K – niveau	Tekst evt signatur
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

Ureterkateter (K 2)

Kompetenceniveau B d. / 200 underskrift:	Kompetenceniveau B d. / 200 underskrift:
--	--

Dato	Patient-data	K – niveau	Tekst evt signatur
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			

Åbne og lukke abdomen (K 4)

Kompetenceniveau C d. / 200 underskrift:	Kompetenceniveau D d. / 200 underskrift:
--	--

Dato		Patient-data	K – niveau	Tekst evt. signatur
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

Diverse – kirurgi

Kompetenceniveau d. / 200 underskrift:	Kompetenceniveau d. / 200 underskrift:
--	--

Dato		Patient-data	K – niveau	Tekst evt. signatur
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

Diverse – kirurgi

Kompetenceniveau d. / 200 underskrift:	
--	--

Dato		Patient-data	K – niveau	Tekst evt. signatur
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

Gemellifødsler (H 36)

Kompetenceniveau C d. / 200 underskrift:	Kompetenceniveau D d. / 200 underskrift:
--	--

Dato		Patient-data	K – niveau	Tekst evt. signatur
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

Hastesektio (H 41)

Kompetenceniveau C d. / 200 underskrift:	Kompetenceniveau D d. / 200 underskrift:
--	--

Dato		Patient-data	K – niveau	Tekst evt. signatur
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

Placentafjernelse - manuel (H 43)

Kompetenceniveau C d. / 200 underskrift:	Kompetenceniveau D d. / 200 underskrift:
--	--

	Dato	Patient-data	K – niveau	Tekst evt. signatur
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

Sektio (H 40)

Kompetenceniveau C d. / 200 underskrift:	Kompetenceniveau D d. / 200 underskrift:
Struktureret klinisk observation. d. / 200__	

Dato		Patient-data	K – niveau	Tekst evt. signatur
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

Sfincterruptur (H 42)

Kompetenceniveau C d. / 200 underskrift:	Kompetenceniveau D d. / 200 underskrift:
--	--

Dato		Patient-data	K – niveau	Tekst evt. signatur
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

UK (H 35)

	Fantom	Fantom	Fantom
Dato			
CTG-overvågning sikres			
Sikre at anæstesi, pædiater og obstetriker tilkaldt. Tang klar på stuen.			
Syntocinon-drop klar. Øges når sædet rejser sig.			
Evt. episiotomi Spontan fødsel til navlen			
Navlesnor løsnes			
Pegefingre i ingua og tommelfingre på os sakrum. Trækkes ned indtil skapulæ er fri			
En hjælper støtter fundus uteri			
Armløsning a.m. Løvset			
Hovedet forløses ved Burn-Marshall's metode og Mauriceau-Levret's håndgreb.			
Ved fastsiddende sidstkommende hoved arrangere universel anæstesi			
Spekulum, sug og ilt-kateter til rådighed til barn			
Anlægge Kiellands: Venstre tangske (med lås) i venstre hånd i venstre side.			
Tang samles.			
Holdes i højre hånd med barn "ridende" over tang og underarm.			
Signatur			

UL-vægt (H 23)

Tallene kan overføres til Excel-program til korrektion for tid mellem UL og forløsning, samt udregning af middelvægtafvigelse og spredning. Se hjemmeside fra gyn.obs.afd. Skejby.

<http://www.ki.au.dk/afdy/uddannelsessoeendelaeger>

Dato	Patient data	GA	Vægt

UL-vægt (H 23)

Dato	Patient data	GA	Vægt

Diverse – obstetrik: _____

Kompetenceniveau C d. / 200 underskrift:	Kompetenceniveau D d. / 200 underskrift:
--	--

Dato		PATIENT DATA	K – niveau	Tekst evt. signatur
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

Diverse – obstetrik: _____

Kompetenceniveau C d. / 200 underskrift:	Kompetenceniveau D d. / 200 underskrift:
--	--

Dato		PATIENT DATA	K – niveau	Tekst evt. signatur
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

Konisation (H 18)

Kompetenceniveau C d. / 200 underskrift:	Kompetenceniveau D d. / 200 underskrift:
--	--

Dato		PATIENT DATA	K – niveau	Tekst evt. signatur
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

Hysterektomi (H 4)

Kompetenceniveau C d. / 200 underskrift:	Kompetenceniveau D d. / 200 underskrift:
--	--

Dato		PATIENT DATA	K – niveau	Tekst evt. signatur
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

Salpingektomi (H 4)

Kompetenceniveau C d. / 200 underskrift:	Kompetenceniveau D d. / 200 underskrift:
--	--

Dato	PATIENT DATA	K – niveau	Tekst evt. signatur
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			

Resektion af ovariecyste (H 4)

Kompetenceniveau C d. / 200 underskrift:	Kompetenceniveau D d. / 200 underskrift:
--	--

Dato		PATIENT DATA	K – niveau	Tekst evt. signatur
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

Oophorektomi (H 4)

Kompetenceniveau C d. / 200 underskrift:	Kompetenceniveau D d. / 200 underskrift:
--	--

Dato	PATIENT DATA	K – niveau	Tekst evt. signatur
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			

Diagnostisk hysteroskopi (H 2)

Kompetenceniveau C d. / 200 underskrift:	Kompetenceniveau D d. / 200 underskrift:
--	--

Dato		PATIENT DATA	K – niveau	Tekst evt. signatur
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

Laparoskopisk sterilisation (H 1)

Kompetenceniveau C d. / 200 underskrift:	Kompetenceniveau D d. / 200 underskrift:
--	--

Dato	PATIENT DATA	K – niveau	Tekst evt. signatur
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			

Diagnostisk laparoskopi (H 1)

Kompetenceniveau C d. / 200 underskrift:	Kompetenceniveau D d. / 200 underskrift:
--	--

Dato		PATIENT DATA	K – niveau	Tekst evt. signatur
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

Laparoskopisk resektion af ovarier og ovariecyster (H 1)

Kompetenceniveau C d. / 200 underskrift:	Kompetenceniveau D d. / 200 underskrift:
--	--

Dato		PATIENT DATA	K – niveau	Tekst evt. signatur
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

Laparoskopisk tubotomi (H 1)

Kompetenceniveau C d. / 200 underskrift:	Kompetenceniveau D d. / 200 underskrift:
--	--

Dato		PATIENT DATA	K – niveau	Tekst evt. signatur
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

Laparoskopisk salpingektomi (H 1)

Kompetenceniveau C d. / 200 underskrift:	Kompetenceniveau D d. / 200 underskrift:
--	--

	Dato	PATIENT DATA	K – niveau	Tekst evt. signatur
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

Vaginale indgreb (evt. vaginal hysterectomi) (H 16)

Kompetenceniveau C d. / 200 underskrift:	Kompetenceniveau D d. / 200 underskrift:
--	--

Dato	PATIENT DATA	K – niveau	Tekst evt. signatur
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			

Vaginal indgreb (evt. vaginal hysterectomi) (H 16)

Kompetenceniveau C d. / 200 underskrift:	Kompetenceniveau d. / 200 underskrift:
--	--

Dato	PATIENT DATA	K – niveau	Tekst evt. signatur
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			

Diverse gynækologi:

Kompetenceniveau C d. / 200 underskrift:	Kompetenceniveau D d. / 200 underskrift:
--	--

Dato		PATIENT DATA	K – niveau	Tekst evt. signatur
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

Diverse gynækologi:

Kompetenceniveau C d. / 200 underskrift:	Kompetenceniveau D d. / 200 underskrift:
--	--

Dato		PATIENT DATA	K – niveau	Tekst evt. signatur
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				