

**Standard-typegodkendelse**

udstedt efter begæring af Brdr. Friis-Hansen A/S,

Sdr. Ringvej 39, Glostrup.

1. Køretøjets hovedspecifikationer.

Art	Personmotorvogn.
Mærke	Renault.
Model	Dauphine.
Type	R 1094*).
Karosseri	4-dørs lukket m./u. soltag.
Antal hjul	4.
Motor	4-cyl. benzin.
Stelnummer fra	0531372.

*) I den indprægede typebetegnelse kan bogstavet R være erstattet af en rhombe.

2. Belastningstal.

Køretøjets egenvægt	650 kg.
Garanteret totalvægt	1000 kg.
Garanteret forakseltryk	425 kg.
Garanteret bagakseltryk	575 kg.
Antal siddepladser	4.

3. Mærkningens anbringelsessted.

Fabrikationsplade	I bagagerum på venstre side af forbræt.
Indpræget navn eller varemærke	Varemærke på venstre side af motorblok.
Indpræget typebetegnelse og stelnummer	Foran højre forsæde under måtte.
Indpræget motornummer	Vandret på benzinpumpens konsol.

4. Hoveddimensioner.

Akselafstand	2270 mm.	Største længde	3945 mm.
Sporvidde for	1250 mm.	Største bredde	1520 mm.
Sporvidde bag	1220 mm.	Største højde	1400 mm.
		Frihøjde over jord	150 mm.

5. Styreapparat.

Art	Tandstang med returfeder.	Vendediameter til venstre	9,1 m.
Udvekslingsforhold	1:24.	Vendediameter til højre	9,1 m.

6. Bremseapparat.

Driftsbremse	4-hjuls hydraulisk fodbremse.
Hovedcylinder	diameter 22,2 mm.
Forhjulscylindre, antal pr. hjul	2, diameter 38,1 mm.
Baghjulscylindre, antal pr. hjul	2, diameter 31,8 mm.
Væskebeholder	anbragt i højre side af bagagerum.
Skivebremser	på alle hjul.
Parkeringsbremse	2-hjuls mekanisk håndbremse, virkende på baghjulene.
	Håndbremsegreb anbragt ved gulvet til højre for førersæde.

7. Bærende elementer, hjul.

Chassisramme	Selvbærende karosseri.
Hjulophæng, for	Uafhængig ophængning i triangler.
bag	Uafhængig ophængning i pendulaksler.
Fjedre, for	Skruefjedre, 8 vindinger, d = 10,7 mm, Dy = 114,6 mm.
bag	Skruefjedre, 9 vindinger, d = 12,3 mm, Dy = 101 mm.
Støddæmpere	1 stk. teleskop for hvert hjul samt luftstabilisatorer ved baghjulene.
Hjul	Pladehjul, fælge 4 J x 15.
Gummimontage, for	135 x 380 eller 145 x 380.
bag	135 x 380 eller 145 x 380.

Fabrikat	Renault.	Cylinderdiameter	58 mm.
Princip	4-takt benzin.	Slaglængde	80 mm.
Cylindre	4 i række.	Volumen	845 cm ³ .
Antal karburatorer ...	1.	Kapacitet kølesystem ..	4,6 liter.
Ventilarrangement	Topventiler.	Kapacitet smøresystem .	2,5 liter.

9. Transmission.

Kobling	Tør enkeltplade.
Gearkasse	Renault, 3 eller 4 fremgear, 1 bakgear (synkroniseret).

10. Elektrisk anlæg.

Forlygter	»Cibie«, mrk. »E 2«, fjernlys 45 W, nærllys 40 W.
Positionslygter	»PKLMP«, mrk. »6727«, 4 W, anbragt under forlygter.
Baglygter	Mrk. »PK-3685«, 4 W.
Stoplygter	Kombineret med baglygter, 18 W.
Nummerpladelygter ...	Mrk. »PK LMP 2661«, 2 stk. 4 W.
Baklygter	Ingen.
Refleksanordninger ...	Mrk. »TPV 482«, indbygget i baglygter, J. R. U. 366 (ikke påstemplet).
Retningsviservinger ...	Ingen.
Forblink	Kombineret med positionslygter, 18 W.
Sideblink	Fransk fabrikat orange 4 W, anbragt på forskærm udfor forrude.
Bagblink	Kombineret med stoplygter.
Kontrol f. retn.visere ..	Lyskontrol i instrumentgruppe.
Signalhorn	2 stk. »Klaxon«.
Akkumulator	6 volt, 75-90 amperetimer.

11. Brændstofanlæg.

Beholder	32 liter, anbragt i højre side under bagsæde.
Brændstoffiltørsel	Mekanisk membranpumpe.
Afspærringsshane	Ingen.

12. Lyddæmper.

1 stk. Renault, tilspidset cylindrisk 400 × 130 mm ø.

13. Karrosseri.

Type	4-dørs lukket med eller uden originalt fabriksmonteret soltag. 2 selvstændigt forskydelige forsæder og fast bagsæde.
Førerspejle	1 stk. monteret midt på øverste forruderamme.
Vindskærmsvisker	2 stk. elektriske monteret under forrude.

14. Særlige indretninger eller tilbehør.

Varmeapparat	»Sofica« med kølevandscirkulation og elektrisk blæser.
Defroster	Kombineret med varmeapparat.

15. Særlige bemærkninger eller forbehold.

S-92/63

Standard-typegodkendelsen gælder kun så længe, køretøjet er udført i nøje overensstemmelse med det køretøj, der har været indleveret hertil til undersøgelse, og som er fundet færdselsmæssigt forsvarligt.

Justitsministeriet har den 15. april 1958 meddelt ovennævnte firma tilladelse til udfærdigelse af typeattest.

København, den 30. december 1963



STATENS BILTILSYN

HAMBROSGADE 5, KØBENHAVN V

TLF. MINERVA 3895

Renault, Dauphine,	1094*)
Standard-typegodkendelse nr.	745
Tillæg nr.	1

Tillæg nr. 1

til

Standard-typegodkendelse nr. 745

udstedt efter begæring af Brdr. Friis-Hansen A/s,
Sdr. Ringvej 39, Glostrup.

I rubrik 2. Belastningstal ændres:

Garanteret totalvægt..... 1050 kg.

Garanteret bagakseltryk 650 kg.

Ændringerne gælder fra og med stelnummer 0531372.

S-92/63

Tillægget gælder kun så længe, standard-typegodkendelsen er gældende.

København, den 12. maj 1964.

H. Jespersen