

**Standard-typegodkendelse**

udstedt efter begæring af Brdr. Friis-Hansen A/S.

Sdr. Ringvej 39, Glostrup.

1. Køretøjets hovedspecifikationer.		2. Belastningstal.	
Art	Personmotorvogn.	Køretøjets egenvægt	700 kg.
Mærke	Renault.	Garanteret totalvægt	1050 kg.
Model	R 8.	Garanteret forakseltryk	500 kg.
Type	R 1130.	Garanteret bagakseltryk	675 kg.
Karrosseri	4-dørs lukket.	Antal siddepladser	4.
Antal hjul	4.		
Motor	4-cyl. benzin.		
Stelnummer fra	1500001.		
3. Mærkningens anbringelsessted.			
Fabrikationsplade	På venstre side af forbræt i bagagerum.		
Indpræget navn eller varemærke	»RN« på højre side af motorblok.		
Indpræget typebetegnelse og stelnummer	Indenfor højre dør under måtte.		
Indpræget motornummer	På højre side af motorblok bagtil.		
4. Hoveddimensioner.			
Akselafstand	2270 mm.	Største længde	3995 mm.
Sporvidde for	1256 mm.	Største bredde	1490 mm.
Sporvidde bag	1226 mm.	Største højde	1410 mm.
		Frihøjde over jord	145 mm.
5. Styreapparat.			
Art	Tandstang med returfeder.	Vendediameter til venstre ..	9,3 m.
Udvekslingsforhold ...	1:20.	Vendediameter til højre ...	9,3 m.
6. Bremseapparat.			
Driftsbremse	4-hjuls hydraulisk fodbremse.		
	Hovedcylinder	diameter.	22,2 mm.
	Forhjulscyindre, antal pr. hjul	2, diameter.	38,1 mm.
	Baghjulscyindre, antal pr. hjul	2, diameter.	31,8 mm.
	Væskebeholder anbragt i højre side af bagagerum.		
	Skivebremser på alle hjul.		
Parkeringsbremse	2-hjuls mekanisk håndbremse, virkende på baghjulene.		
	Håndbremsegreb anbragt ved gulvet til højre for førersæde.		
7. Bærende elementer, hjul.			
Chassisramme	Selvbærende karrosseri.		
Hjulophæng, for	Uafhængig ophængning i triangler.		
bag	Uafhængig ophængning i pendulaksler.		
Fjedre, for	Skruefjedre, 8 vindinger, $d = 12,5$ mm, $D_y = 112$ mm.		
bag	Skruefjedre, 11 vindinger, $d = 12,5$ mm, $D_y = 100$ mm.		
Støddæmpere	4 stk. teleskop.		
Hjul	Pladehjul.		
Gummimontering, for .	135 × 380 eller 145 × 380		
bag .	135 × 380 eller 145 × 380		

Fabrikat	Renault.	Cylinderdiameter	65 mm.
Princip	4-takt benzin.	Slaglængde	72 mm.
Cylindre	4 i række.	Volumen	956 cm ³ .
Antal karburatorer ...	1.	Kapacitet kølesystem ..	6,5 liter.
Ventilarrangement	Topventiler.	Kapacitet smøresystem ..	2,5 liter.

9. Transmission.

Kobling	Tør enkeltplade.
Gearkasse	3 eller 4 fremgear, 1 baggear (synkroniseret).

10. Elektrisk anlæg.

Forlygter	»Cibie«, mrk. »E 2«, fjernlys 45 W, nærlys 40 W.
Positionslygter	Mrk. »PK 6737«, 4 W.
Baglygter	Indvendig mrk. »PK LMP 3690«, 4 W.
Stoplygter	Kombineret med baglygter, 18 W.
Nummerpladelygter ...	2 stk. à 5 W.
Baklygter	Ingen.
Refleksanordninger ...	Mrk. »TPV 468«, J.R.U. 340 (ikke påstemplet).
Retningsviserviånger ...	Ingen.
Forblink	Kombineret med positionslygter, 18 W.
Sideblink	Mrk. »PK LMP 4126«, 6 W, anbragt på forskærm udfor forrude.
Bagblink	Sammenbygget med baglygter, orange, 18 W.
Kontrol f. retn.visere ..	Lyskontrol i instrumentgruppe.
Signalhorn	2 stk. Klaxon.
Akkumulator	12 volt, 40 amperetimer.

11. Brændstofanlæg.

Beholder	31 liter, anbragt ved bagaksel.
Brændstofførsel	Mekanisk pumpe.
Afspærringshane	Ingen.

12. Lyddæmper.

1 stk. Renault, tilspidset cylindrisk ca. 400 mm x 115 ø mm.

13. Karrosseri.

Type	4-dørs lukket. 2 selvstændigt forskydelige forsæder og udelt fast bagsæde.
Førerspejle	1 stk. indvendig, anbragt over forrude.
Vindskærmsvisker	2 stk. elektriske, anbragt under forrude.

14. Særlige indretninger eller tilbehør.

Varmeapparat	»Sofica« med kølevandscirkulation og elektrisk blæser.
Defroster	Kombineret med varmeapparat.

15. Særlige bemærkninger eller forbehold.

Nummerpladen bør anbringes med underkant 10-20 mm over kofangeren.

S-45/62

Standard-typegodkendelsen gælder kun så længe, køretøjet er udført i nøje overensstemmelse med det køretøj, der har været indleveret hertil til undersøgelse, og som er fundet færdselsmæssigt forsvarligt.

Justitsministeriet har den 15. april 1958 meddelt ovennævnte firma tilladelse til udfærdigelse af typeattest.

København, den 24. november 1962.



Tillæg nr. 1

til

Standard-typegodkendelse nr. 579

udstedt efter begæring af **Brdr. Friis-Hansen A/s,**

Sdr. Ringvej 39, Glostrup.

I rubrik 2. Belastningstal ændres:

Garanteret totalvægt 1125 kg.

S-45/62

Tillægget gælder kun så længe, standard-typegodkendelsen er gældende.

København, den 30. september 1963.

J. Voltelen