



Malus domestica 'SAFRANOJE KITAJKA'

SAFRANOJE KITAJKA, höstäpple

Zon: I-V

Synonym:

Prisgrupp 2

Härkomst: Ryssland

Användning: Bordsfrukt

Växtsätt: Är frisk och hårdig, växer de första åren rätt kraftig och bildar som äldre en utbredd krona.

Blomning: Blomningen är medeltidig

Frukt: Medelstor till stor, högbyggt plattrund eller rundat kägellik med svaga åsar på översidan. Huden blir efterhand något fet, grundfärgen är grön med ljusa punkter. Täckfärgen är klart röd i form av långa strimmor eller på den solbelysta ytan heltäckande glänsande röd. Köttet är grönvitt till vitt, fast, ganska fint, saftigt och syrligt med bra arom. Mognar i oktober-december, bra hållbarhet.

Jordmån: Trivs på de flesta jordar.

Övrigt: Pollineras av bl. a. Silva, Sävstaholm, Transparente Blanche.



Malus domestica 'SAMO'

SAMO, höstäpple

Zon: I-IV

Synonym:

Prisgrupp 2

Härkomst: Finland Melba x Huvitus

Användning: Bordsfrukt

Växtsätt: Medelstarkt, bildar en utbredd öppen krona med fina grenvinklar. Bär tidig och regelbunden.

Blomning: Blomningen är tidig

Frukt: Medel stor till stor, med rundat konisk form. Grundfärgen är gul, på en del av frukten brunröd täckfärg, köttet är gulvit, mörkt och saftigt. sötsyrligt med angenäm smak. Mognar i september-oktober.

Jordmån: Trivs på de flesta inte allt för torra jordar.

Övrigt: Pollineras av bl.a. Gyllenkrok Astrakan, Sävstaholm, Transparente Blanche.



Malus domestica 'SANDRA'

SANDRA, höstäpple

Synonym:

Zon: I-IV

Prisgrupp 2

Härkomst: Piikkiö Finland 1996, Lobo x Huvitus

Användning:Bordsfrukt

Växtsätt: Medelstarkt, bildar en utbredd krona, har tidig och rik bördighet.

Blomning: Blomningen är medeltidig

Frukt: Medelstor till stor, konisk, svag osymmetrisk, grundfärgen är gulgrön, täckfärgen röd till mörkröd som täcker stora delar av frukten. Köttet är gulvitt och rödstrimmigt närmast skallet, något grovkornigt, saftigt med behaglig smak och god balans mellan socker och syra. Mognar i slutet av september och är hållbar 1 månad.

Jordmån: Trivs på de flesta jordar, fuktighetshållande jordar.

Övrigt: Pollineras av bl.a. Gyllenkrok Astrakan, Sävstaholm, Transparente Blanche.



Malus domestica 'SARIOLA'

SARIOLA, höstäpple

Synonym:

Zon: I-VI

Prisgrupp 2

Härkomst: Finland, frösådd Nisula gård 1900 talet.

Användning:Bordsfrukt

Växtsätt: Starkväxande, härdig och frisk sort.

Blomning: Blomningen är medeltidig

Frukt: Medelstor, rund till plattrund. Grundfärgen gul med röd strimmig täckfärg. Köttet fast, fint, smaken är sötsyrlig och aromatisk som Cox Orange, men inte så saftig. Mognar i septembe oktober kan lagras några veckor.

Jordmån: Trivs på de flesta inte allt för torra jordar.

Övrigt: Sariola är delvis självfertil. Pollineras även av Gyllenkrok Astrakan, Transparente Blanche och andra medeltidiga blommande sorter.



Malus domestica 'SIGNE TILLISCH'

SIGNE TILLISCH, vinteräpple

Synonym:

Zon: I-IV

Prisgrupp 1

Härkomst: Rosenvold i Danmark

Användning:Bordsfrukt

Växtsätt: Växer rätt stark med kraftiga skott och bildar en bred krona. Bördigheten är god men vill gärna bära frukt vartannat år.

Blomning: Blomningen är sen

Frukt: Stor, kägellik med viss åsighet, Färgen är gröngul till ljusgul med någon rodnad. Grovt, svagt syrligt kött med karaktäristisk arom. Plockas i början av oktober och är hållbar till december.

Jordmån: Planteras i lätt, väl-dränerad jord, på soligt ställe om frukterna skall utvecklas fint, bör gödslas försiktigt med kväve.

Övrigt: Pollineras av bl.a. Cox Orange, Cox Pomona, Filippa, James Grieve, Lobo, Ringstad, Stenbock, Åkerö.



Malus domestica 'SILVA'

SILVA, sommaräpple

Synonym:

Zon: I-VI

Prisgrupp 1

Härkomst: Alnarp Sverige 1945, Melba x Stenbock

Användning:Bords- och Hushållsfrukt

Växtsätt: Är medelstark till starkväxande med ganska sen och som äldre varierande bördighet.

Blomning: Blomningen är medeltidig.

Frukt: Medelstor, konisk med breda åsar. Färgen är gulgrön med ljusare punkter, ofta med strimmig rodnad. Köttet är vitt, tämligen fast, något grovt med syrlig, frisk och angenäm smak. Mognar i slutet av augusti eller september, hållbarheten är kort, endast ett par veckor.

Jordmån: Måttligt krävande vad gäller jordmån och läge.

Övrigt: Pollineras av bl.a. Antonovka, Gyllenkrok Astrakan, Melba, Oranie, Stenbock, Sävestholm, Transparente blanche.



Malus domestica 'SLAVA PETERSBURG'

SLAVA PETERSBURG, vinteräpple

Synonym:

Zon: I-VI

Prisgrupp 2

Härkomst: Ryssland

Användning:Hushållsfrukt

Växtsätt: Trädet växer medelstarkt. är härdigt och rätt bördigt.

Blomning: Blomningen är medeltidig

Frukt: Medelstor, rund med stark avrundade åsar. Huden vid mognad starkt fet, grundfärgen är gulgrön och rikt med gröna punkter, på solsidan någon täckfärg med markerade rödaktiga prickar. Kött gulvitt, fast, saftigt, syrligt med någon arom. Plockas i oktober och får eftermognar till november - december och har god hållbarhet

Jordmån: Är anspråkslöst och trivs på de flesta jordar, men bör inte planteras på för vinden utsatta platsar.

Övrigt: Pollineringsorter: bl.a. Gyllene Kitajka, Sävestholm, Transparente Blanche



Malus domestica 'SMULTRONÄPPLE'

SMULTRONÄPPLE, höst- tidig vinteräpple

Synonym:

Zon: I-V

Prisgrupp 2

Härkomst: Småland

Användning:Bordsfrukt

Växtsätt: Trädet växer medelstarkt

Blomning: Medeltidig blomning

Frukt: Medelstor, valsformig till ägggrund, huden är matt, grundfärgen ljusgul, täckfärgen brunröd, köttet grönvitt till vitt, fint, rätt löst, saftigt, sött, svagt syrligt med fin och egendomlig arom. Mognar i oktober och är hållbar någon månad.

Jordmån: Trivs på de flesta fuktighetshållande jordar.

Övrigt: Pollineringsorter: bl.a. Gyllenkrok Astrakan, Sävestholm, Transparente Blanche.



Malus domestica 'SNYGG'

SNYGG, sommaräpple

Synonym:

Härkomst: Finland

Zon: I-VI

Prisgrupp 2

Användning:Bordsfrukt

Växtsätt: Svagväxande, utvecklar en smal, gles krona med långa upprättväxande grenar som vid fruktsättning böjs ner och ger ett mera utbrett växtsätt. Behöver regelbunden beskärning. Blomningen är tidig till medeltidig och vacker.

Blomning:

Frukt: Medelstor, formen plattrund, huden matt till svag glänsande, grundfärgen är vitgul, på solsidan bredare röda strimmor eller flammor. Köttet vitgult, grovt, mörkt, saftigt, smaken friskt vinsyrligt med angenäm sötma. Mognar i augusti-september, håller 2-3 veckor.

Jordmån: Måttligt krävande på växtplats och jordmån.

Övrigt: Pollineringsorter: bl.a. Charlamovsky, Kanel sorterna, Sävstaholm, Transparente Blanche.



Malus domestica 'SNÖVIT'

SNÖVIT, höstäpple

Synonym:

Härkomst: Alnarp 1936, Stenbock x Persikerött sommaräpple

Zon: I-V

Prisgrupp 2

Användning:Bords- och hushållsfrukt

Växtsätt: Växer kraftigt, börjar tidigt bära frukt och ger sedan rika och jämna skördar.

Blomning: Blomningen är tidig

Frukt: Medelstor, konisk med tydliga åsar, slutet foder, medellångt skaft. Huden tjock med gulvit bottenfärg och ljus rodnad på solsidan. Kotte är snö vitt, fint, mörkt, saftigt och mycket aromatiskt. Mognar i september och håller några veckor.

Jordmån: Ställer inga större krav på jordmån.

Övrigt: Pollineras bl.a. av Mio, Oranie, Maglemer, Katja, Sävstaholm, Alice, Melba, James Grieve



Malus domestica 'SOCKER MIRON'

SOCKER MIRON, sommaräpple

Synonym: Moronovka, Mironoje

Härkomst: Ryssland, 1800 talet

Zon: I-VII

Prisgrupp 2

Användning:Bordsfrukt

Växtsätt: Växer medelkraftig med upprätta grenar och bildar en ganska tätt krona, börja bära tidig, regelbunden beskärning för god fruktstorlek och utbildning är nödvändig

Blomning: Blomningen är tidig.

Frukt: Liten till medelstor, stympat konisk med svaga åsar på översidan, grundfärgen är gröngul med ljusröda strimmor på större delen av frukten. Köttet är vit, fast med sötaktig smak utan syra.

Jordmån: Trivs på de flesta inte för torra jordar på vindsyddad plats.

Övrigt: Pollineras av bl. a. Gyllenkrok Astrakan, Oranie, Sävstaholm, Transparente blanche. Mycket bra pollengivare.



Malus domestica 'SPARREHOLM'

SPARREHOLM, sommaräpple

Zon: I-III

Synonym:

Prisgrupp 2

Härkomst: Sörmland

Användning: Bordsfrukt

Växtsätt: Starkvuxet och bildar snart en stor krona med styva upprätta grenar. Trädet är friskt, hårdigt och anspråkslöst.

Blomning: Blomningen är tidig.

Frukt: Stor, kägellik med föga plattad undersida och på översidan försedd med 5 starka åsar. Huden tunn och något fet. Grundfärgen är gulvit eller vit med glesa gröna punkter. Tegelröda strimmor på solsidan. Fruktköttet är mörkt, medelmåttligt fast, saftigt, sött, svagt syrligt med fin alldeles egen smak som drar lite åt banan. Mognar under senare delen av september och håller en till två veckor.

Jordmån: Är anspråkslöst och trivs på de flesta jordar, men bör planteras i skydd för starka vindar, annars kan frukten lätt falla av.

Övrigt: Pollineras bl.a. av Gyllenkrok Astrakan, Sävstaholm, Transparente blanche.



Malus domestica 'SPARTAN'

SPARTAN, vinteräpple

Zon: I

Synonym:

Prisgrupp 2

Härkomst: Kanada, Mc Intosh x Yellow Newton Peppin

Användning: Bordsfrukt

Växtsätt: Växer medelkraftigt och upprätt och är ganska hårdigt. Börja bära tidigt och ger jämna skördar, fruktsättningen kan vara rik och måste kartgallas för att undvika att äpplena blir för små.

Blomning: Blomningen är medeltidig.

Frukt: Medelstor, konisk eller hoptryckt äggrund med tydliga, avrundande åsar. Huden är seg, tjock, grundfärgen är grönaktig, men oftast täckt av en mörkröd färg och en tunn vaxhinna som skänker frukten en blå ton.. Fruktköttet är svagt grönt eller vitt med röda kärsträngar, fast, saftigt, något sött med svag syra och speciell arom. Plockas i mitten av oktober, får eftermognar till slutet av november är sedan hållbar till april.

Jordmån: Planteras på vindskyddat läge, jorden måste vara näringsrik och inte för torr.

Övrigt: Pollineras bl.a. av Aroma, Cox Orange, Discovery Ingrid Marie, James Grieve, Lobo.



Malus domestica 'SPÄSSERUD'

SPÄSSERUD, höstäpple

Synonym:

Zon: I-IV

Prisgrupp 2

Härkomst: Spässerud i Värmland

Användning:Hushålls -och bordsfrukt.

Växtsätt: Växer kraftigt, är mycket anspråkslöst, lättodlat och hårdigt. Regelbunden kartgallring kan motverka vart- annatårsvila.

Blomning:

Frukt: Medelstor till stor, högbyggd plattrund till snett valsformigt. Grundfärgen är gröngul och på solsidan en spridd vinröd täckfärg. Fruktköttet är gröngult nästan vitt med röda kärsträngar, fast, fint syrligt, men utan nämndvärd sötma och arom. Annars mycket lik Särso. Mognar i september och är hållbar till november.

Jordmån:

Övrigt: Pollineringsorter: bl.a. Gyllenkrok Astrakan, Sävstaholm, Transparente Blanche



Malus domestica 'STENBOCK'

STENBOCK, sommaräpple

Synonym:

Zon: I-V

Prisgrupp 2

Härkomst: Skillingmark i Värmland

Användning:Bordsfrukt

Växtsätt: Växer medelstark, något utbrett, och har tidig och rik bördighet.

Blomning: Blomningen är medeltidig.

Frukt: Medelstor eller något däröver, rundat kägellik med gulvit färg. Fruktköttet är vitt, fint, sött och fast med fin arom. Mognar i början av september och har kort hållbarhet.

Jordmån: Trivs på de flesta jordar.

Övrigt: Pollineringsorter: Antonovka, Charlamovsky, Oranie, Ringstad, Signe Tillisch, Silva, Sävstaholm, Transparente Blanche, Åkerö.



Malus domestica 'STENKYRKE'

STENKYRKE, vinteräpple

Synonym:

Zon: I-III

Prisgrupp 2

Härkomst: Gotland

Användning:Bordsfrukt

Växtsätt: Trädet växer långsamt till att börja med men blir med tiden ganska stort med en utbredd krona.

Blomning: Blomningen är sen.

Frukt: Medelstor med rund, plattrund eller kägellik form. Grundfärgen är gröngul, som vid mognad blir ljusgul till gulvit. På solsidan är täckfärgen klart röd. Köttet är vitt, fint, saftigt och mörkt. Smaken är söt med härlig vinsyrighet och utsökt arom. Plockas i början av oktober, håller till januari-februari.

Jordmån: Trivs bäst på kalkrika jordar och bör stå i full sol på vindskyddad plats.

Övrigt: Pollineras av Cox Orange, Cox Pomona, James Grieve, Signe Tillisch, Transparente Blanche, Wealthy.

Malus domestica 'STENMARK'**STENMARK****Synonym:****Härkomst:****Användning:****Växtsätt:****Blomning:****Frukt:****Jordmån:****Övrigt:****Zon:****Prisgrupp 2****Malus domestica 'STOR KLAR ASTRAKAN'****STOR KLAR ASTRAKAN, sommaräpple****Synonym:****Härkomst:** Frögrenska Gården i norra Stockholm**Användning:** Hushålls- och bordsfrukt.

Växtsätt: Trädet är rätt kraftigväxande och får med tiden en stor och bred krona. Börja bära tidig men ger aldrig riktig stora skördar.

Blomning:

Frukt: Stor, rund eller starkt rundat kägellik. Huden är matt, har tunt vaxöverdrag. Grundfärg gulvit med här och var grön skiftning, på solsidan ofta en fin ljusröd täckfärg. Köttet är vitt med dragning åt gröngult, fast, vid god utbildning saftigt och är då sött med fin arom. Mognar i början av september och har kort hållbarhet.

Jordmån: Trivs på de flesta, fuktiga jordar. För fruktens utveckling bör trädet stå i full sol.

Övrigt:**Zon:** I-V**Prisgrupp 2****Malus domestica 'SUISLEPPER'****SUISLEPPER, sommaräpple****Synonym:****Härkomst:** Estland**Användning:** Bordsfrukt

Växtsätt: Är tämligen starkväxande, bildar en upprätt tät och kraftig krona som sedan glesar ut och breddar sig. Tidig och rik bördighet.

Blomning: Blomningen är rätt tidig till medeltidig.

Frukt: Medelstor med rundat kägellik form eller brett ägggrund, avplattad på undersidan och mer spetsad uppåt. Huden blir starkt fet. Grundfärgen är gulgrön till gulvit med gröna punkter och strimmig rodnad. Köttet är fint, löst, saftigt och syrligt med fin arom och rödrosa ränder. Mognar under september och håller 1-2 veckor, hållbarheten är bättre än för andra sommarsorter.

Jordmån: Trivs på de flesta jordar

Övrigt: Pollineringsorter: Maglemer, Oranie, Ringstad, Risäter, Sävstaholm, Transparent Blanche.

Zon: I-VI**Prisgrupp 2**



Malus domestica 'SUMMERRED'

SUMMERRED, höstäpple

Synonym:

Härkomst: Kanada, genom fri avblomning av Summerland

Zon: I-III

Prisgrupp 1

Användning:Bordsfrukt

Växtsätt: Är kraftigt växande, utbredd krona med lätt hängande grenar, bär tidigt, rikt och jämnt. Bör kartgallras.

Blomning: Blomningen är tidig till medeltidig.

Frukt: Frukten är medelstor, ofta varierande. Formen är högbyggd, rundad, välformad. Grundfärg gulgrön till gul. En klar, röd täckfärg finns över stora delar av frukten och ett tunt vaxskikt ger ett lätt blålila utseende. Köttet är gräddvitt, någon gång ådrat i rött under skalet, fast, saftigt, mört, sött med uppfriskande, fin vinsyrlighet och bärig smak. Mognar i september och hållbar till november.

Jordmån: Kräver varma, näringsrika jordar.

Övrigt: Pollineringsorter: Aroma, Filippa, James Grieve, Katja, Lobo, Mio, Röd Melba, Sävstaholm, Transparente Blanche.



Malus domestica 'SYLVIA'

SYLVIA, sommaräpple

Synonym:

Härkomst: Ramlösa Gyllenkrok Astrakan x Worchester Parmän

Zon: I-IV

Prisgrupp 2

Användning:Bordsfrukt

Växtsätt: Trädet växer knappt medelstarkt och bildar en upprätt krona, tidiga och jämna skördar.

Blomning: Blomningen är tidig till medeltidig.

Frukt: Medelstor till stor, plattrund till valsformig, ljust grögul med punkter, täckfärg av mörkröda strimmor. Köttet är gröngult till vitt, fast, senare mört, saftigt, med lätt sötma och en fin, lagom hög vinsyrighet. Mognar i augusti. Hållbarheten är kort men längre än för Transparente blanche.

Jordmån: Bör odlas på varm, genomsläpplig jord.

Övrigt: Pollineras av bl. a. Alice, James Grieve, Katja, Maglemer, Mio, Oranie, Lobo, Sävstaholm, Transparente blanche.



Malus domestica 'SÄRSÖ'

SÄRSÖ, höstäpple

Synonym:

Härkomst: Särsö, nära Husarö i Uppland

Zon: I-IV

Prisgrupp 2

Användning:

Växtsätt: Växer kraftigt, är mycket anspråkslöst, lättodlat och hårdigt. Regelbunden kartgallring kan motverka vartannatårs vila.

Blomning: Blomningen är medeltidig.

Frukt: Medelstor till stor, plattrund till snett valsformig. Grundfärg ljust gröngul med grönt markerade punkter. Täckfärg av mörkröda strimmor. Kött svagt gröngult till vitt, fast, senare mört, med lätt sötma och en fin, lagom hög vinsyrighet. Mognar från mitten av september och håller omkring en månad.

Jordmån: Är anspråkslöst och trivs på de flesta jordar

Övrigt:



Malus domestica 'SÄVSTAHOLM'

SÄVSTAHOLM, höstäpple

Zon: I-VI

Synonym:

Prisgrupp 1

Härkomst: Vingåker i Sörmland

Användning: Bords- och hushållsfrukt.

Växtsätt: Trädet växer kraftigt som ungt med raka, spensliga, upprätta grenar. Efter några år växer trädet medelmåttigt och kronan breddas. Bär tidig och rik.

Blomning: Blomningen är rätt tidig.

Frukt: Medelstor, oval eller ägggrund med gröngul till gul grundfärg och röd strimmighet. Vitt, löst kött med svag arom. Blir lätt mjölig vid full mognad. Mognar i september - oktober. Plockas det lätt omogna äpplet förlängs hållbarheten.

Jordmån: Bör planteras i vindskyddat läge i god genomsläppig och inte för torr jord.

Övrigt: Pollineras av bl.a. Alice, Charlamovsky, Gyllenkroks Astrakan, Hampus, Katja, Mio, Quinte, Ringstad, Risäter, Summerred, Transparente blanche, Wealthy, Åkerö.