

A photograph of an elderly couple walking away from the camera on a paved path in a park. The woman is on the left, wearing a white t-shirt and blue jeans, with her arm around the man's shoulder. The man is on the right, also in a white t-shirt and blue jeans. The background shows lush green trees and a grassy area.

Eindrapportage

Regioanalyse
3 leeftijds-
categorieën

Eindhoven e.o.



Precies!
De juiste zorg voor mij



Kind & Jeugd

ROBUUST
VOOR GEZONDE SAMENWERKING

Eindrapportage

Graag presenteren wij de eindrapportage van 'Regioanalyse 3 leeftijdscategorieën Eindhoven e.o.' Deze regioanalyse is samen met regionale samenwerkingspartners tot stand gekomen en uitgevoerd van november 2021 t/m februari 2022.

Doelstelling: De regioanalyse geeft voor 3 leeftijdsgroepen in de regio Eindhoven e.o. een beeld van de regionale gezondheidssituatie en uitdagingen aan de hand van populatiekenmerken, gezondheid en welzijn van de populatie, arbeidsmarktinformatie, zorgkosten (Zvw, Wlz, Wmo) en kwaliteit van zorg. De bevindingen van de regioanalyse voor de drie leeftijdsgroepen is gevalideerd en geduid met een brede vertegenwoordiging van regionale organisaties in zorg en welzijn, GGZ, gemeenten en zorgverzekeraars. De resultaten van de regioanalyse vormt input voor verdere regionale prioritering via de bestuurlijke overleggremia Precies! (ouderenzorg), Samen Verder (GGZ) en Kind & Jeugd.

Doelgroepen: Kind & Jeugd (0-18jr), volwassenen met focus op GGZ (19-64jr) en (kwetsbare) ouderen (65+jr).

Peildatum: De regioanalyse is uitgevoerd met beschikbare openbare data.

Voor het zorg- en welzijnsgebruik is 2019 als basisjaar gekozen, omdat voor dit jaar de meest recente openbare cijfers beschikbaar zijn en Covid-19 invloeden nog niet aanwezig waren.

Voor de onderwerpen toegankelijkheid (zoals wachtlijsten, verkeerd-bed-problematiek), gezondheid en kwaliteit zijn de recente gegevens uit het basisjaar 2020 en/of 2021 opgenomen.

Samenwerkingspartners: Precies!, HAP Oost-Brabant, de zorggroepen: PoZoB, DOH en SGE (DSP), gemeente Eindhoven en gemeente Veldhoven (Sociaal Domein), partners van Samen Verder!, Catharina Ziekenhuis, GGzE, GGD Brabant-Zuidoost, WoonincPlusVitalis (VVT), ML Zorgadvies, VGZ en CZ (zorgverzekeraars) en Robuust.

Wij wensen u veel leesplezier toe!

Disclaimer: de gegevens in dit rapport zijn grotendeels gebaseerd op meerdere openbaar beschikbare databronnen. Deze bronnen geven een consistent beeld. Enige voorzichtigheid is geboden bij de mate van nauwkeurigheid van de getoonde gegevens.



Inhoudsopgave



1. Achtergrond project en gehanteerde aanpak
2. Verantwoording
3. Detailniveau van de analyses
4. Resultaten per doelgroep:
 - a. Algemeen
 - b. Kind & Jeugd
 - c. Volwassenen met focus op GGZ
 - d. (Kwetsbare) Ouderen
5. Concluderend
6. Bijlagen:
 - a. Algemeen
 - b. Kind & Jeugd
 - c. Volwassenen met focus op GGZ
 - d. Ouderen

1. Achtergrond project en gehanteerde aanpak



Achtergrond project (1)


2021-2022 Project 'Regioanalyse 3 leeftijdscategorieën Eindhoven e.o.'

Aanleiding: In 2019 is er een verdiepende regio-analyse uitgevoerd door Precies! voor de doelgroep ouderen 65+jr. Deze verdiepende regio-analyse heeft bijgedragen aan het maken en prioriteren van keuzes in welke wijken in de regio initiatieven te ontplooiën gericht op de verbetering van de zorg en ondersteuning aan (kwetsbare) ouderen. Nu, twee jaar later, is de behoefte ontstaan om de regio-analyse te vernieuwen voor de leeftijdscategorieën en doelgroepen:

- 0 - 18 jaar Kind & Jeugd
- 19 - 65 jaar Volwassenen met focus op GGZ
- 65+ jaar (Kwetsbare) Ouderen

Dit project sluit aan bij de landelijk gemaakte afspraken (2021) tussen gemeenten en zorgverzekeraars om in de regio Eindhoven e.o. samen op te trekken om houdbare zorg te organiseren voor kwetsbare groepen. Kwetsbare ouderen, GGZ en Jeugd zijn hierbij benoemd als speerpunten.

Afbeelding regio-indeling regioanalyse Eindhoven e.o.:



Regio-indeling: Dit project richt zich op de regio-indeling van de GGD Brabant-Zuidoost (zie afbeelding). De gemeente Someren is opgenomen in deze regioanalyse, omdat het werkgebied van DOH zorggroep ook deze gemeente bestrijkt.

Voor de wijkindeling van gemeente Eindhoven is eveneens de indeling van de GGD gehanteerd. Deze is gelijk met de indeling gebruik door het CBS. Wijk- en buurtteams kunnen een andere indeling hanteren.

In de gemeenten Helmond-De Peel is een regiobeeld in ontwikkeling, waardoor ze geen onderdeel uitmaken van deze regioanalyse. De verworven lessen zijn opgenomen in deze regioanalyse.

Achtergrond project (2)

Vervolg: 2021-2022 Project 'Regioanalyse 3 leeftijdscategorieën Eindhoven e.o.'

Gehanteerde aanpak: Robuust is gevraagd om de begeleiding en coördinatie van de uitvoering van de regio-analyse te doen. Robuust ziet een regio-analyse als een middel om samenwerkende organisaties te laten komen tot een gezamenlijk gedragen beeld van de regio. Hiertoe is de volgende aanpak gehanteerd:

- Een werkgroep met vertegenwoordiging van regionale zorg en welzijnsorganisaties met domeinkennis van (een van de) 3 doelgroepen is samengesteld;
- Een startbijeenkomst is georganiseerd, waarin a.h.v. een 1^e concept regio-analyse de werkgroep het doel, de geografische regio-indeling, de gewenste informatie en detailniveau heeft vastgesteld;
- Twee verdiepende sessies zijn georganiseerd, waarin a.h.v. steeds verder aangevulde concept regio-analyses de werkgroep de bevindingen kritisch heeft bekeken, mee heeft geduid en gevalideerd;
- Een adviessessie is georganiseerd, waarin de werkgroep o.b.v. de definitief concept regio-analyse de uitdagingen en mogelijke oplossingsrichtingen per doelgroep heeft geformuleerd;
- De definitieve concept regio-analyse is alle werkgroepleden voorgelegd voor een finale check en voor akkoord;
- Met zorgverzekeraars VGZ en CZ is een aparte klankbordgroep georganiseerd, om de bevindingen van de regio-analyse te bespreken en eveneens met hen te valideren;
- Met vertegenwoordiging van gemeenten zijn (proces)afspraken gemaakt m.b.t. vertegenwoordiging van gemeenten in werkgroep en gebruik van Wmo-gegevens.

Het resultaat is een gezamenlijk gedragen en opgesteld beeld van de regio, met uitdagingen en adviezen voor mogelijke oplossingsrichtingen. Deze regioanalyse geeft input voor de bestuurlijke overleggremia van Precies! (Kwetsbare ouderen), Samen Verder (GGZ) en Kind&Jeugd.

De regio-analyse is verwerkt tot deze eindrapportage en om de bevindingen per leeftijdscategorie en doelgroep overzichtelijk weer te geven zijn 3 begeleidende infographics ontworpen.

2.

Verantwoording



Verantwoording

Methodologische verantwoording gebruikte databronnen:

- SES-score (score voor sociaaleconomische status) herkomst CPB* (2017)
- Patiëntbeoordelingen herkomst Zorgkaart Nederland (2021)
- Zorggebruik Zvw herkomst Vektis (2018)
- Zorggebruik Wlz (2019), Wmo* (2019), Beschermd Wonen* (2019) en Jeugdwet* (2019)
- Participatiewet* herkomst <https://www.waarstaatjegemeente.nl/> (2019)
- Arbeidsmarktgegevens weergegeven op basis van arbeidsvraag, personeelsaanbod en vervulde vraag (werknemers)
- Zorggebruik HAP, SEH en ‘verkeerde bed’-informatie: data van de regionale samenwerkingspartners vertegenwoordigd in de werkgroep (op geaggregeerd niveau en met toestemming voor het gebruik ervan)

Waarom 2019? Gegevens over kosten (Vektis, afgeleid van declaratiegegevens) hebben over het algemeen een vertraging van 2 jaar, hierdoor zijn gegevens over kosten niet recenter beschikbaar. Om deze reden is besloten om 2019 als basisjaar voor deze regio-analyse te gebruiken. Tevens was het hierbij mogelijk om bevindingen te presenteren zonder de invloed en mogelijke vertekende effecten van Covid-19 pandemie. Voor overige onderwerpen zijn indien beschikbaar de meest recente gegevens gebruikt. In de regio-analyse is dat waar dat het geval is vermeld. Voor wat betreft Wmo-cliëntbeoordelingen zijn de gegevens uit 2020 gebruikt. De cijfers voor 2019 zijn er voor vergelijking nog aan toegevoegd.

Gemeentelijke procesafspraken (sociaal domein): Vanwege de doorlooptijd van het traject was het niet haalbaar om Wmo-data per gemeente op te halen en te verwerken. Iedere gemeente heeft registratie van Wmo-data anders ingericht. Nadat de regio-analyse op de bestuurlijke zorgtafels (Precies! en Samen Verder) is gepresenteerd, stemmen 15 gemeenten in een regionaal overleg af over de eventuele aanvulling en verdieping met Wmo-data. Deze aanvulling en verdieping vindt dan separaat aan deze regio-analyse plaats.

*CPB = Centraal Plan Bureau

*Wmo – Beschermd wonen en Jeugdwet *Opmerking: Deze gegevens kunnen niet per leeftijdscategorie worden weergegeven.*


*Participatie wet *Opmerking: Voor deze gegevens kan niet de totale omvang worden weergegeven.*

3.

Detailniveau van de analyses




We hanteren de GGD subregio-indeling en hebben Someren toegevoegd



Bron: CBS 2019

(Deel)regio	Gemeente	Gemiddeld aantal inwoners 2019
Gemeente Eindhoven	Eindhoven	233.018
BOV	Best	29.905
	Oirschot	18.669
	Veldhoven	45.402
	<i>Subtotaal</i>	<i>93.975</i>
Dommelvallei	Geldrop - Mierlo	39.661
	Nuenen	23.285
	Son en Breugel	17.113
	Waalre	17.352
	<i>Subtotaal</i>	<i>97.410</i>
Kempen	Bergeijk	18.563
	Bladel	20.283
	Eersel	19.212
	Reusel - De Mierden	13.086
	<i>Subtotaal</i>	<i>71.143</i>
A2	Cranendonck	21.138
	Heeze - Leende	16.152
	Valkenswaard	31.193
	<i>Subtotaal</i>	<i>67.899</i>
Someren	Someren	19.345
Totaal		582.789


Wijkindeling Eindhoven op basis van GGD indeling



Stadsdeel	Wijk	Aantal inwoners (2019)
Centrum	Centrum	9.440
Stratum	Oud-Stratum	11.425
	Kortonjo	8.885
	Putten	14.150
Tongelre	De Laak	5.365
	Doornakkers	7.605
	Oud-Tongelre	8.575
Woensel-Zuid	Oud-Woensel	10.570
	Erp	15.930
	Begijnenbroek	11.770
Woensel-Noord	Ontginning	15.680
	Achtse Molen	15.860
	Aanschot	19.730
	Dommelbeemd	13.295
Strijp	Oud-Strijp	13.100
	Halve Maan	10.385
	Meerhoven	11.730
Gestel	Rozenknopje	6.790
	Oud-Gestel	13.065
	Gestelse Ontginning	8.215

Drie hoofdonderwerpen komen aan bod in het regiobeeld: populatiekenmerken, Triple Aim en toegankelijkheid


Populatiekenmerken



Triple Aim

1. Algemene gezondheid van populatie

Leefstijl




Positieve Gezondheid op regioniveau



2. Kwaliteit van zorg en welzijn




3. Zorggebruik



Toegankelijkheid

4. Wachlijsten



5. Arbeidsmarkt



4.

Resultaten

4. Resultaten Algemeen

4a. Resultaten Kind & Jeugd

4b. Resultaten Volwassenen met focus op GGZ

4c. Resultaten Ouderen

4.

Resultaten algemeen



4. Resultaten Algemeen

4a. Resultaten Kind & Jeugd

4b. Resultaten Volwassenen met focus op GGZ


4c. Resultaten Ouderen

Algemene conclusies: toenemend personeelstekort & gebruik van zorg en welzijn over de gehele linie lager dan landelijk gemiddeld


Onderwerp	Belangrijkste conclusies
<p>Populatiekenmerken</p> 	<ul style="list-style-type: none"> De bevolkingssamenstelling in de regio Eindhoven in 2020 komt overeen met het landelijk gemiddelde met ongeveer 20% van de bevolking 65+: de gemeente Eindhoven heeft relatief iets minder 65+'ers dan landelijk gemiddeld (17%), terwijl de BOV en A2-gemeenten meer 65+ers hebben (24% respectievelijk 25% van de bevolking) De bevolking in de regio Eindhoven groeit tot 2030 met 5%, iets meer dan het landelijk gemiddelde van 4%: de gemeente Eindhoven en Someren groeien met 10% respectievelijk 7% aanzienlijk harder dan de overige subregio's met een groei van 1 tot 3% De economische welvarendheid is met een statusscore van 0,17 licht hoger dan het landelijk gemiddelde van -0,14. De scores variëren van -0,27 voor Someren tot +0,65 voor Dommelvallei
<p>Kwaliteit van zorg en welzijn</p> 	<ul style="list-style-type: none"> De patiënt/cliëntbeoordelingen van zorgverleners zijn conform het landelijk gemiddelde, alleen GGZ- en GRZ-aanbieders scoren licht lager Ruim 75% van de inwoners is in zijn algemeenheid tevreden over de Wmo-dienstverlening. Dit percentage is lager dan het landelijke percentage van ruim 80%. Er is sprake van een aanzienlijke verbetering tussen 2019 en 2020, waardoor het verschil met landelijk kleiner wordt Er is sprake van grote verschillen in Wmo-cliëntervaringen tussen gemeenten: de gemeente Eindhoven scoort relatief laag, terwijl de BOV en Kempen relatief hoog scoren
<p>Toegankelijkheid</p> 	<ul style="list-style-type: none"> Tot 2030 stijgt de zorgvraag in de regio met 1,4%, licht hoger dan het landelijke gemiddelde van 1,2% Met name de zorgsoorten die gevoelig zijn voor vergrijzing, zoals wijkverpleging, ELV en GRZ stijgen relatief sterk met percentages boven de 2% per jaar Het personeelstekort voor de gehele zorg- en welzijnsmarkt zal in Zuidoost-Brabant tot 2030 verdubbelen. In 2020 bedraagt het tekort 4,4% van de totale arbeidsvraag terwijl dit tekort in 2030 naar verwachting 8,0% bedraagt. Dit is in lijn met de landelijke cijfers
<p>Zorggebruik</p> 	<ul style="list-style-type: none"> Het zorggebruik in de regio Eindhoven is voor de Zvw relatief licht afgenomen in de periode 2016-2019 en is in 2019 1% lager dan verwacht: MSZ- en GGZ-gebruik zijn ongeveer 3% hoger dan landelijk gemiddeld, terwijl wijkverpleging en GRZ ongeveer 14% lager zijn dan landelijk gemiddeld. Gebruik van ELV is ruim 40% lager dan verwacht Het Wlz gebruik is 3% lager dan verwacht, met name de 65+ers maken minder gebruik van de Wlz dan landelijk gemiddeld, terwijl 18-64 jarigen er relatief meer gebruik van maken Binnen de Wmo, Beschermd Wonen en Jeugdzorg wordt 8 tot 10% minder gebruik gemaakt van de maatwerkvoorzieningen dan landelijk gemiddeld. De omvang van de algemene voorzieningen is vooralsnog niet bekend, waardoor er geen uitspraak kan worden gedaan over het totale Wmo gebruik ten opzichte van landelijk gemiddeld Acute zorg: <ul style="list-style-type: none"> Er wordt minder gemaakt van de huisartsenposten in de regio Eindhoven ten opzichte van landelijk. Ondanks het relatief lage aantal verrichtingen zijn binnen ieder type verrichting nog relatief veel laag-urgente contacten Ook het gebruik van de ambulancevoorzieningen ligt in de regio Zuidoost-Brabant 10% lager dan landelijk en neemt licht af, terwijl er landelijk sprake is van een toename in aantal ambulanceritten per inwoner

De bevolking in de regio groeit met 5% in de periode 2020-2030

Bevolkingssamenstelling 2020



Bevolkingssamenstelling 2030




- Bevolkingssamenstelling in de regio is vergelijkbaar met landelijk beeld
- De gemeente Eindhoven heeft relatief veel volwassenen tot 65 jaar ten opzichte van de andere regio's en ten opzichte van landelijk beeld

- De demografische ontwikkeling volgt de landelijke trend met een 5% groei in de regio ten opzichte van 4% groei landelijk in de periode 2020-2030
- De gemeente Eindhoven groeit aanzienlijk harder dan de overige subregio's


Statusscore als indicator voor sociaal economische status regio Eindhoven is licht hoger dan het landelijk gemiddelde

Statusscore (2017)



- De statusscore is een indicatie van de economische welvarendheid van de inwoners van de regio. Deze is mede afhankelijk van de omvang van het inkomen en de aard van het inkomen van de inwoners
- De statusscore is voor de regio licht hoger dan het landelijk gemiddelde, met aanzienlijke verschillen tussen de subregio's
- De gemeente Eindhoven en Someren scoren rondom het landelijk gemiddelde, terwijl de BOV gemeenten aanzienlijk hoger scoren


De zorgvraag stijgt tot 2030 in de regio met 1,4% per jaar iets meer dan het landelijk gemiddelde van 1,2%




- Tot 2030 stijgt de zorgvraag in de regio met 1,4%, licht hoger dan het landelijke gemiddelde van 1,2%
- Met name de zorgsoorten die gevoelig zijn voor vergrijzing, zoals wijkverpleging, ELV en GRZ stijgen relatief sterk met percentages boven de 2% per jaar

Wmo cliëntervaringen scoren op alle dimensies lager dan landelijk, stijgende lijn waardoor verschil met landelijk kleiner wordt

Clientervaringen Wmo dienstverlening 2019



Clientervaringen Wmo dienstverlening 2020



- Op alle zes dimensies is de score lager dan landelijk, maar er is wel een stijgende lijn zichtbaar, waardoor het verschil met landelijk kleiner wordt

De gemeente Eindhoven scoort relatief laag, terwijl subregio's BOV en Kempen relatief hoog scoren t.a.v. de Wmo dienstverlening




- In bovenstaande cijfers wordt het percentage van de inwoners aangegeven dat het eens is met voorgelegde stellingen. Ruim 75% van de inwoners is het eens met de stellingen en hiermee tevreden over de Wmo dienstverlening.
- De regio Eindhoven scoort in 2019 en 2020 lager t.a.v. de Wmo cliëntervaringen dan landelijk. Wel is er een stijgende lijn zichtbaar, waardoor het verschil met landelijk minder groot wordt.
- Er is sprake van aanzienlijke verschillen tussen subregios's. De gemeente Eindhoven scoort relatief laag, terwijl BOV en Kempen relatief hoog scoren

Toegankelijkheid: het personeelstekort binnen de zorg- en welzijnssector zal in Zuidoost-Brabant tot 2030 verdubbelen

Vraag, aanbod en aantal werknemers 2020 - 2030

Zuid-Oost Brabant, personen



2020 - 2030

- Het totale personeelstekort (arbeidsvraag – vervulde vraag) in Zuidoost-Brabant bedraagt in 2020 voor de gehele zorg en welzijnssector 2.600 medewerkers. Dit komt overeen met 4,4% van de totale arbeidsvraag. Landelijk bedraagt dit tekort 4,2%.
- In 2025 bedraagt dit tekort 3.400 medewerkers, 4,7% van de totale arbeidsvraag. Landelijk bedraagt dit tekort op dat moment 4,3%.
- In 2030 stijgt het tekort naar 5.700 medewerkers, 8,0% van de totale arbeidsvraag. Landelijk stijgt dit naar 7,9% in 2030.

Het zorg- en welzijnsgebruik is voor de gehele regio Eindhoven lager dan landelijk gemiddeld

Onderdeel		Zorgverzekeringswet (2019)	Wet Langdurige Zorg (2019)	Sociaal Domein Maatwerkvoorzieningen (2019) (exclusief algemene voorzieningen)		
				Wmo	Beschermd Wonen	Jeugdwet
Omvang in €'s		€ 1.580 mln	€ 661 mln	€ 100 mln	€ 45 mln	€ 109 mln
Afwijking t.o.v. landelijk gemiddeld		- 1,2 %	- 2,7 %	-10,9 %	- 8,0 %	- 10,6 %
Evt. correctie op landelijk gemiddelde		Gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht	Niet gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht	(in aantal gebruikers, gecorrigeerd voor omvang van de gemeente, niet gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht)		
Opvallende zorgsoorten		MSZ: + 2,8 % GGZ: + 3,4 % Wijkverpleging: - 13,4 % GRZ: -14,3 %	Zorg thuis: - 33,2 % Zorg in instelling: -1,2 %	Ondersteuning thuis: +12,1 % Hulp bij Huishouden: - 9,8% Hulpmiddelen: -24,5%	N.v.t.	N.v.t.
Verschillen tussen subregio's	Gemeente Eindhoven	+ 5,1 %	- 10,6 %	- 12,4 %	N.v.t. Centrumgemeente Eindhoven	- 15,5 %
	BOV	- 4,5 %	+ 6,7 %	- 2,4 %		- 4,3 %
	Dommelvallei	- 3,7 %	- 28,7 %	-29,7 %		- 1,9 %
	Kempen	- 5,6 %	+ 11,2 %	- 3,6 %		- 8,5 %
	A2-gemeenten	- 1,7 %	+ 34,0 %	- 0,3 %		- 12,7 %
	Someren	- 5,7 %	- 0,8 %	- 3,0 %		- 33,0 %
Leeftijdscategorie 0-18 jaar		+ 1,4 %	- 50,8 %	(Nog) niet beschikbaar		N.v.t.
Leeftijdscategorie 19-65 jaar		- 2,3 %	+ 4,4 %			
Leeftijdscategorie 65+		- 0,6 %	- 8,7 %			

Bron: Vektis open data, Zorgprisma, <https://www.waarstaatjegemeente.nl/> 2019

Opmerking: de gemeentelijke data dienen voorzichtig geïnterpreteerd te worden. Mogelijk is er sprake van verschil in definities tussen gemeenten. Daarnaast worden hier alleen de kosten gerelateerd aan de maatwerkvoorzieningen getoond, exclusief de kosten voor algemene voorzieningen.

4a. Resultaten Kind & Jeugd





4. Resultaten Algemeen

4a. Resultaten Kind & Jeugd


4b. Resultaten Volwassenen met focus op GGZ

4c. Resultaten Ouderen

Conclusies Kind & Jeugd: er lijkt sprake van een toename van mentale problematiek bij jongeren tussen 12 en 18 jaar


Onderwerp	Belangrijkste conclusies Kind & Jeugd
<p>Populatiekenmerken</p> 	<ul style="list-style-type: none"> In de gemeente Eindhoven groeit relatief iets meer jeugd op in gezinnen met een bijstandsuitkering, 8% van de jongeren versus 7% gemiddeld in de steden tussen de 250.000 en 300.000 inwoners. In de overige subregio's is dit percentage vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde van 4% in gemeenten tot 50.000 inwoners
<p>Leefstijl</p> 	<ul style="list-style-type: none"> De voedingspatronen bij Kind & Jeugd zijn in de periode 2016-2019 relatief stabiel gebleven: wel eten jongeren vanaf 12 jaar aanzienlijk ongezonder dan kinderen tot 12 jaar. Het percentage jongeren met (ernstig) overgewicht is in deze periode toegenomen van 8 naar 11%. Het aandeel obesitas is afgenomen van 1,8 naar 1,3% Het rookgedrag lijkt verminderd: 3% van de jongeren rookt dagelijks, terwijl dit vier jaar geleden 2% was. Het aantal jongeren dat aangeeft ooit drugs gebruikt te hebben is met 50% gestegen
<p>Positieve Gezondheid</p> 	<ul style="list-style-type: none"> Het aandeel jongeren dat een slechte fysieke gezondheid ervaart is stabiel gebleven in de periode 2016-2019 De mentale gezondheid is bij jongeren aanzienlijk afgenomen: het aandeel jongeren met (hele) blijde gevoelens is gedaald van 74% naar 60%, het aandeel jongeren dat de afgelopen 12 maanden suïcide heeft overwogen is gestegen van 9% naar 13% en het aandeel jongeren dat zich eenzaam voelt is gestegen van 24% naar 33%
<p>Zorggebruik</p> 	<ul style="list-style-type: none"> Er is geen hele duidelijke trend ten aanzien van het Zvw zorggebruik: huisartsenzorg en mondzorg gebruik is minder dan landelijk gemiddeld, terwijl MSZ gebruik hoger lijkt dan landelijk gemiddeld Het aantal verrichtingen op de HAP ligt voor kind en jeugd 50% hoger dan gemiddeld voor de regio. De HAP-verrichtingen hebben onder meer te maken met trauma's en koorts Het aantal jongeren dat binnen de Jeugdzorg gebruik maakt van maatwerkvoorzieningen ligt 10% onder het landelijk gemiddelde

In de gemeente Eindhoven groeit relatief iets meer jeugd op in uitkeringsgezinnen dan landelijk



- Het percentage kinderen in uitkeringsgezinnen is in Eindhoven met 8% hoger dan het landelijk gemiddelde van 7% in gemeenten tussen de 250.000 en 300.000 inwoners
- In de overige subregio's is het aantal kinderen in uitkeringsgezinnen vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde van 4% in gemeenten tot 50.000 inwoners
- Op <https://www.waarstaatjegemeente.nl/> staan meerdere indicatoren benoemd voor de kans op Jeugdzorg in de toekomst, zoals voortijdige schoolverlaters, leerlingen in het Speciaal Basisonderwijs en aantal meldingen van kindermishandeling. Het voert te ver voor het regiobeeld om al deze risico-indicatoren op te nemen. De trend tussen deze risicofactoren, met de gemeente Eindhoven die relatief slecht scoort ten opzichte van de andere gemeenten lijkt hetzelfde te zijn.

(Positieve) Gezondheid in de regio Kind & Jeugd 2016-2018




Indicator	< 12 jaar		12-18 jaar		Trend
	2013	2017	2015	2019	
Geen dagelijks ontbijt	3%	3%	22%	15%	Voedingspatronen relatief stabiel gebleven, flinke achteruitgang tussen kinderen tot 12 jaar en jongeren tussen 12 en 18 jaar
Geen dagelijks fruit	19%	19%	73%	72%	
Geen dagelijks groente	29%	29%	53%	52%	
Beweegt onvoldoende	9%	9%	NB	22%	Beweegpatroon en (ernstig) overgewicht stabiel bij jeugd tot 12 jaar. (Ernstig) overgewicht aanzienlijk toegenomen bij jongeren. Obesitas is afgenomen van 1,8% naar 1,3%
Overgewicht	8%	8%	8%	10%	
Ernstig overgewicht	2%	2%	2%	1%	
Rookt dagelijks	N.v.t.		3%	2%	Rookgedrag lijkt afgenomen. Jongeren die ooit drugs hebben gebruikt is met 50% gestegen
Ooit drugs gebruikt	N.v.t.		8%	13%	
Slechte ervaren gezondheid	5%	5%	15%	14%	Fysieke gezondheid relatief stabiel, wel flinke achteruitgang tussen jongeren tot 12 jaar en jongeren tussen 1 en 18 jaar
Een of meer chronische aandoeningen	26%	26%	NB		

Indicator	12-18 jaar		Trend
	2015	2019	
Afgelopen 3 maanden op school gepest	5%	7%	Lichte stijging van pestgedrag in de periode 2016-2019
Is lid van een vereniging	81%	78%	Relatief stabiel
Meer dan 3 uur actief op social media per dag	NB	25%	

Indicator	< 12 jaar		12-18 jaar		Trend
	2013	2017	2015	2019	
Heeft (heel) blijde gevoelens	82%	88%	74%	60%	Significante achteruitgang bij jongeren tussen 12 en 18 jaar op mentale gezondheid in de periode 2016-2019
Voelt zich psychisch ongezond	NB		12%	19%	
Heeft afgelopen 12 maanden suïcide overwogen	NB		9%	13%	
Is eenzaam	NB		24%	33%	
Lage weerbaarheid	9%	9%	4%	5%	

Kind & Jeugd hebben per individu 50% meer HAP verrichtingen dan de gemiddelde inwoner

Aantal HAP-verrichtingen per 1.000 inwoners




Top 10 ingangsklachten 56 % van de totale klachten

Ingangsklacht	% van totaal aantal klachten
Trauma algemeen / extremiteit	13 %
Koorts kind	11 %
Huidklachten	7 %
Wond	6 %
Oorklachten	4 %
Trauma schedel	3 %
Circulation	3 %
Buikpijn kind	3 %
Ziek kind	3 %
Braken	3 %

- Kind & Jeugd hebben 50% meer HAP verrichtingen per individu dan de gemiddelde inwoner in de regio
- De top 10 ingangsklachten vertegenwoordigen 56% van de totale klachten. De overige 44% is gebaseerd op 45 ingangsklachten

Het aantal jongeren in de Jeugdzorg lijkt ruim 10% lager dan het landelijk gemiddelde

Aantal jongeren in Jeugdzorg per 1.000 jongeren (2019)







- Aantal jongeren in Jeugdzorg lijkt ruim 10% lager dan het landelijk gemiddelde dat hoort bij gemeenten met vergelijkbare omvang
- Er is sprake van aanzienlijke verschillen tussen subregio's, waarbij de A2-gemeenten en Someren aanzienlijk lager scoren dan de overige subregio's

4b. Resultaten Volwassenen met focus op GGZ




- 4. Resultaten Algemeen
- 4a. Resultaten Kind & Jeugd
- 4b. Resultaten Volwassenen met focus op GGZ**
- 4c. Resultaten Ouderen

Conclusies volwassenen (1): GGZ wachttijden zijn langer dan Treeknormen, personeelstekort blijft komende 10 jaar stabiel op 4%


Onderwerp	Belangrijkste conclusies volwassenen tot 65 jaar met focus op GGZ
<p>Populatiekenmerken</p> 	<ul style="list-style-type: none"> Het aantal bijstandsuitkeringen voor volwassenen tot 65 jaar ligt ongeveer 15% lager dan in gemeenten met een vergelijkbare omvang Het percentage volwassenen dat werkeloos is, is met 3,3% vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde van 3,2%. In de gemeente Eindhoven ligt dit percentage met 4,1% aanzienlijk hoger dan in de andere subregio's die onder de 3% blijven Het percentage inwoners met een Ernstige Psychiatrische Aandoening (EPA) is ruim 9% lager dan het landelijk gemiddelde. De gemeente Eindhoven scoort 25% hoger dan landelijk gemiddeld, terwijl de overige subregio's minimaal 25% minder inwoners met EPA hebben
<p>Leefstijl</p> 	<ul style="list-style-type: none"> Percentage volwassenen tot 65 jaar dat dagelijks rookt is gedaald van 20% naar 16% Percentage volwassenen met (ernstig) overgewicht is redelijk stabiel gebleven, terwijl het percentage met obesitas is gestegen van 10% naar 13%. Dit is in lijn met het landelijk gemiddelde
<p>Positieve Gezondheid</p> 	<ul style="list-style-type: none"> Percentage volwassenen tot 65 jaar dat zijn of haar eigen gezondheid als goed beoordeelt, is gestegen van 78% naar 83%, conform het landelijk gemiddelde De mentale gezondheid is bij volwassenen in de periode 2016-2020 stabiel gebleven. Dit geldt ook voor het percentage dat het gevoel heeft doel en richting in het leven te hebben (ongeveer 65% van de volwassenen) Het percentage inwoners dat mantelzorg en/of vrijwilligerswerk verricht is licht afgenomen
<p>Toegankelijkheid</p> 	<ul style="list-style-type: none"> De GGZ aanmeld- en behandelwachttijden zijn grotendeels langer dan de Treeknorm Het personeelstekort binnen de GGZ bedraagt in 2020 ongeveer 4% van de totale arbeidsvraag en dit percentage blijft tot 2030 relatief constant

Conclusies volwassenen (2): GGZ zorggebruik licht hoger dan verwacht, dalende trend gebruik van Zvw en Wlz in 2016-2019


Onderwerp	Belangrijkste conclusies volwassenen tot 65 jaar met focus op GGZ
<p>Zorggebruik</p>  <p>The bar chart shows four bars of decreasing height from left to right, indicating a downward trend in care usage over four periods.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Het relatieve gebruik van de Zvw voorzieningen door volwassenen tot 65 jaar neemt in de periode 2016 - 2019 af en is voor de gehele regio lager dan verwacht. GGZ gebruik is 2% hoger dan landelijk gemiddeld, gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht. Dalende trend in MSZ gebruik, in 2019 conform verwachting. GGZ gebruik is relatief hoog in relatie tot het percentage inwoners met Ernstige Psychiatrische Aandoeningen (EPA's). De inzet van Beschermd Wonen is conform de verwachting, rekening houdend met het relatief lage percentage EPA's• Het aantal inwoners dat gebruik maakt van GGZ voorzieningen is 18% lager dan verwacht. De kosten per cliënt zijn ruim 20% hoger dan verwacht. Dit lijkt erop te duiden dat cliënten relatief lang in zorg zijn• Volwassenen tot 65 jaar maken relatief weinig gebruik van de HAP, vergeleken met Kind & Jeugd en Ouderen. De meest voorkomende diagnoses zijn trauma's, buikpijn en wonden• Het Wlz gebruik lijkt voor 18-64 jarigen in de regio Eindhoven in de periode 2017-2019 relatief af te nemen, maar blijft ongeveer 4% hoger dan landelijk gemiddeld voor deze leeftijdscategorie. Het gebruik van 'Zorg thuis' lijkt relatief toe te nemen, terwijl het gebruik van 'Zorg in instelling' afneemt. Desondanks is in 2019 het gebruik van 'Zorg in instelling' bijna 9% hoger (de helft vanwege relatief veel gebruikers en de andere helft vanwege hogere kosten per cliënt) dan landelijk en blijft 'Zorg thuis' bijna 50% achter ten opzichte van landelijk

Het aantal bijstandsuitkeringen is relatief laag, terwijl percentage werkeloosheid vergelijkbaar is ten opzichte van Nederland

Aantal bijstandsuitkeringen per 1.000 inwoners tot 65 jaar




Percentage werkeloosheid volwassenen



- Aantal bijstandsuitkeringen per 1.000 inwoners tot 65 jaar is relatief laag, terwijl het percentage volwassenen dat werkeloos is vergelijkbaar is met gemeenten met dezelfde omvang

Percentage inwoners met Ernstig Psychiatrische Aandoeningen is ruim 9% lager ten opzichte van Nederland




- De gemeente Eindhoven heeft relatief veel inwoners met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA's), 25% hoger dan landelijk gemiddeld. Over het algemeen hebben grotere steden ook meer inwoners met een EPA
- De overige gemeenten hebben minimaal 25% minder inwoners met EPA dan landelijk gemiddeld
- Deze cijfers zijn gebaseerd op cliënten die daadwerkelijk in behandeling zijn, zie de definitie in de voetnoot.
- Dit kan een onderschatting zijn van de prevalentie van EPA's aangezien EPA's-niet-in-zorg hier niet in zijn meegenomen. Helaas zijn geen prevalentiecijfers gevonden die hier rekening mee houden

Bron: Vektis open data 2018

Definitie EPA: EPA-patiënten meegenomen in dit onderzoek zijn minimaal 18 jaar. Iemand is een EPA-patiënt wanneer hij of zij voldoet aan minimaal 1 van de volgende criteria:

- Een persoon heeft in de afgelopen 3 jaar in minimaal 1 jaar een diagnose-behandelcombinatie (DBC) schizofrenie gehad.
- Een persoon heeft voor elk van de afgelopen 3 jaar een DBC in de gespecialiseerde ggz of een product chronisch in de basis ggz. We bepalen het jaar op basis van openingsdatum van de DBC. Een aantal soorten DBC's wordt uitgesloten: korte DBC's, diagnostiek, indirecte tijd en DBC's alcohol en andere verslavingen en dementie/delirium. Met alleen deze DBC's voldoe je niet aan de criteria om in de EPA-groep te komen.
- Een persoon heeft in het jaar waar het om gaat een Zorgvraagzwaartepakket B in de Wlz ZZZ-B (4 of hoger). Deze personen zijn langdurig opgenomen.
- Een persoon heeft in het jaar waar het om gaat een FKG bipolair of psychose. Dit betekent dat een persoon minimaal een bepaalde hoeveelheid medicatie voor een bipolaire of psychotische stoornis voorgeschreven krijgt.

(Positieve) Gezondheid in de regio Volwassenen 2016 - 2020



Indicator	Nederland 2020	Regio 19-65 jaar		Trend
		2016	2020	
Weinig regie over eigen functioneren	8%	8%	7%	Relatief stabiel

Indicator	Nederland 2020	Regio 19-65 jaar		Trend
		2016	2020	
Geeft mantelzorg	14%	16%	14%	Percentage dat mantelzorg geeft en vrijwilligerswerk verricht licht afgenomen
Voelt zich zwaar belast vanwege mantelzorg	2%	2%	2%	
Verricht vrijwilligerswerk	25%	29%	24%	


Indicator	Nederland 2020	Regio 19-65 jaar		Trend
		2016	2020	
Leefstijl - roken	19%	20%	16%	Rookgedrag aanzienlijk verbeterd
Leefstijl – alcohol drinken	81%	87%	84%	
Leefstijl – voldoet aan beweegnorm	54%	64%	55%	TBD, mogelijk andere definitie 2016 en 2020
Leefstijl – heeft overgewicht	33%	33%	34%	Percentage met overgewicht is relatief stabiel, obesitas is toegenomen, nog wel onder landelijk gemiddelde
Leefstijl – heeft obesitas	14%	10%	13%	
Ervaart gezondheid als goed	83%	78%	83%	Percentage met een goed ervaren gezondheid is toegenomen
Een of meer langdurige aandoeningen	27%	26%	27%	

Indicator	Nederland 2020	Regio 19-65 jaar		Trend
		2016	2020	
Voelt zich psychisch ongezond	NB	19%	19%	Mentale aspecten relatief stabiel en conform landelijk gemiddelde
Matig tot hoog risico op angststoornis	48%	47%	48%	
Hoog risico op angststoornis	7%	7%	7%	


Indicator	Nederland 2020	Regio 19-65 jaar	
		2016	2020
Gevoel doel en richting in het leven te hebben	NB	65%	66%

Toegankelijkheid: GGZ aanmeld- en behandelwachttijden zijn grotendeels langer dan de Treeknorm

Aanmeldwachtijd (in weken)



Behandelwachtijd (in weken)



- Aanmeldwachttijden over de gehele lijn aanzienlijk zijn hoger dan de Treeknorm van 4 weken


- Behandelwachttijden voor het merendeel binnen de Treeknorm van 10 weken

Arbeidsmarkt: personeelstekort GGZ is met ruim 4% van de arbeidsvraag relatief stabiel tot 2030 in Zuidoost-Brabant

GGZ

Vraag, aanbod en aantal werknemers 2020 - 2030

Zuid-Oost Brabant, personen



2020 - 2030


- Personeelstekort (arbeidsvraag – vervulde vraag) in Zuidoost-Brabant bedraagt in 2020 voor de GGZ-sector 200 medewerkers (4,5% van de arbeidsvraag). Landelijk bedraagt dit tekort 4,9% van de arbeidsvraag.
- Tot 2025 en 2030 blijft dit tekort stabiel op 200 medewerkers (respectievelijk 4,3% van de arbeidsvraag in 2025 en 4,2% in 2030). Landelijk wordt dit 5,1% in 2025 en 8,5% in 2030

Arbeidsmarkt: personeelstekort bij huisartsen en gezondheidscentra stijgt van 7,1% in 2020 naar 11,6% in 2030 in Zuidoost Brabant

Huisartsen en gezondheidscentra

Vraag, aanbod en aantal werknemers 2020 - 2030

Zuid-Oost Brabant, personen




2020 - 2030

- Personeelstekort (arbeidsvraag – vervulde vraag) in Zuidoost Brabant bedraagt in 2020 voor de huisartsen en gezondheidscentra 100 medewerkers (7,1% van de arbeidsvraag)
- Tot 2025 blijft dit tekort stabiel op 100 medewerkers (6,3% van de arbeidsvraag) en stijgt dit tekort naar 200 in 2030 (11,6% van de arbeidsvraag)



Er lijkt sprake te zijn van een dalend Zwv gebruik in de regio voor volwassenen tussen 20 en 65 jaar

Gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht



- Er lijkt sprake te zijn van een dalend Zwv gebruik in de regio voor volwassenen tussen 20 en 65 jaar. MSZ gebruik is relatief afgenomen, GGZ gebruik lijkt relatief stabiel, met een uitschieter in 2018. Beide liggen nog licht hoger dan verwacht op basis van de demografische opbouw van de bevolking in de regio
- Huisartsenzorg, farmacie, wijkverpleging en ziekenvervoer lijken een dalende trend te volgen


Er is sprake van relatief veel gebruik van GGZ in relatie tot het relatieve aantal EPA's




- Met name het GGZ gebruik in de gemeente Eindhoven is relatief hoog, terwijl het GGZ gebruik in de overige gemeenten relatief laag is. Deels is dit te verklaren door het relatief hoge aantal EPA's in de gemeente Eindhoven
- De afwijking in Beschermd Wonen is met -8 % in lijn met de afwijking in het aantal EPA's dat -9 % bedraagt in de regio. 84% van de bewoners binnen Beschermd Wonen is tussen de 18 en 64 jaar oud
- De relatieve GGZ consumptie lijkt in 2019 afgenomen te zijn voor alle subregio's, uitgezonderd de A2-gemeenten en Someren

Binnen de GGZ is sprake van een relatief laag aantal cliënten en hoge kosten per cliënt

Afwijking relatief aantal cliënten GGZ




Afwijking kosten per cliënt GGZ



- Het aantal cliënten binnen de GGZ lijkt relatief laag in de regio Eindhoven. De gemiddelde kosten per cliënt zijn aanzienlijk hoger dan landelijk, met name in de gemeente Eindhoven

Volwassenen maken het minst gebruik van de HAP

Aantal HAP-verrichtingen per 1.000 inwoners




Top 10 ingangsklachten 47 % van de totale klachten

Ingangsklacht	% van totaal aantal klachten
Trauma algemeen / extremiteit	9 %
Buikpijn volwassene	8 %
Wond	7 %
Oogklachten	4 %
Urinerweproblemen	4 %
Huidklachten / borstontsteking	4 %
Pijn thorax	4 %
Beenklachten	3 %
Rugpijn	3 %
Breathing	2 %



- Volwassenen tot 65 jaar maken het minst gebruik van de HAP
- De top 10 ingangsklachten vertegenwoordigen 58% van de totale klachten. De overige 53% heeft betrekking op 46 ingangsklachten

Het Wlz gebruik lijkt voor 18-64 jarigen in regio Eindhoven in periode 2017-2019 relatief af te nemen, blijft hoger dan landelijk



- De Wlz consumptie lijkt relatief af te nemen in de regio Eindhoven in de periode 2017 – 2019. De afname vindt plaats binnen 'zorg in instelling', dat vertegenwoordigt 95% van de kosten
- 'Zorg thuis' lijkt relatief toe te nemen, maar ligt nog steeds ruimschoots onder het landelijk gemiddelde voor deze leeftijdsgroep

Er is sprake van een relatief hoog aantal Wlz cliënten 18-64 jarigen binnen 'zorg in instelling' en relatief hoge kosten per cliënt







- De relatief hoge Wlz consumptie voor 18-64 jarigen wordt binnen de 'Zorg in instelling' veroorzaakt door relatief veel cliënten en relatief hoge kosten per cliënt. Bij beiden lijkt er sprake van een lichte trend naar beneden.
- 'Zorg thuis' blijft achter in aantallen gebruikers, terwijl de kosten per gebruiker aanzienlijk lager zijn dan gemiddeld


4c. Resultaten Ouderen

- 4. Resultaten Algemeen
- 4a. Resultaten Kind & Jeugd
- 4b. Resultaten Volwassenen met focus op GGZ
- 4c. Resultaten Ouderen**



Conclusies ouderen (1): de grootste uitdaging voor ouderenzorg is het toenemende personeelstekort in Zuidoost-Brabant

Onderwerp	Belangrijkste conclusies ouderen vanaf 65 jaar
<p>Populatiekenmerken</p> 	<ul style="list-style-type: none"> Totaal aantal kwetsbare ouderen is in de periode 2016 – 2020 relatief stabiel gebleven met ongeveer 26% van alle ouderen. Het aandeel 75+ers met dementie is hoger dan landelijk. Het aantal ouderen dat in een instelling woont is relatief laag in de regio, uitgezonderd Someren. Dit geldt ook voor ouderen met dementie, 62% woont thuis terwijl dit landelijk 60% is. Het aantal valincidenten lijkt in de periode 2016-2020 licht gestegen. In de gemeente Eindhoven heeft een opvallende daling plaatsgevonden van 4% van de ouderen met een valincident naar 3%, terwijl in de andere regio's dit percentage aanzienlijk is gestegen.
<p>Leefstijl</p> 	<ul style="list-style-type: none"> Het aantal ouderen dat drinkt is in de periode 2016 – 2020 afgenomen van 81% naar 76%. Dit komt overeen met het landelijk gemiddelde Het percentage ouderen dat kampt met ernstig overgewicht of obesitas is relatief stabiel gebleven en ligt net onder het landelijk gemiddelde
<p>Positieve Gezondheid</p> 	<ul style="list-style-type: none"> De ervaren gezondheid is licht verbeterd in deze periode, terwijl het aantal chronische ziekten stabiel is gebleven De mentale gesteldheid is stabiel gebleven in deze periode en is licht lager dan het landelijk gemiddelde. Ook het percentage van de ouderen dat niet in staat is om zingeving aan het leven te geven is met 57% stabiel gebleven. Hetzelfde geldt voor de ruim 11% van de ouderen die zeer ernstig eenzaam zijn, wat licht hoger is dan het landelijk gemiddelde van 10% Het aandeel ouderen dat mantelzorg of vrijwilligerswerk verricht is afgenomen in de periode 2016-2020
<p>Toegankelijkheid</p> 	<ul style="list-style-type: none"> Het aantal 'verkeerd bed' dagen is in Catharina Ziekenhuis en MMC aanzienlijk gestegen tot 2019. Dit lijkt te stabiliseren in 2020, waarbij de vraag is wat het effect van Covid-19 hierop is Binnen de langdurige ouderenzorg duurt het gemiddeld vier tot zeven maanden voordat een cliënt is geplaatst op een Wlz-plek 85% van aanvragen voor wijkzorg vanuit zorginstellingen wordt binnen 3 dagen ingevuld, 60% binnen een dag Het personeelstekort in de thuiszorg stijgt in Zuidoost-Brabant van 5,1% van de arbeidsvraag in 2020 naar 8,3% in 2030 Het personeelstekort binnen de verpleging en verzorging verdubbelt bijna van 6,8% van de arbeidsvraag in 2020 naar 13,3% in 2030 Het mantelzorgpotentieel blijft in de regio Eindhoven onder het landelijk gemiddelde en neemt snel af

Conclusies ouderen (2): Zvw gebruik bij 65+'ers is relatief licht afgenomen, Wlz gebruik is toegenomen maar nog steeds lager dan landelijk

Onderwerp	Belangrijkste conclusies ouderen vanaf 65 jaar
<p data-bbox="293 692 412 715">Zorggebruik</p> 	<ul style="list-style-type: none">• Het Zvw-gebruik door 65+ers neemt relatief af: het beeld voor de diverse zorgsoorten lijkt hetzelfde te blijven. Gebruik van van wijkverpleging, ELV en GRZ blijven ruimschoots achter op landelijk gemiddeld, terwijl gebruik van huisartsenzorg en MSZ door deze groep hoger is. Voor wijkverpleging is met name het aantal cliënten fors lager (-15%), de kosten per cliënt wijken minder af van het landelijk gemiddelde (ruim 4%)• De ingangsklachten bij de huisartsenpost voor 65+'ers zijn relatief versnipperd. De top 10 ingangsklachten vertegenwoordigen 37% van de totale klachten. De meest voorkomende klachten zijn urineweginfecties, buikpijn en trauma. Binnen de HAP worden bijna alle visites ingezet voor 65+'ers.• Onderzoek op de SEH heeft geleid tot gewenste oplossingen om 'onterechte' instroom van ouderen te verminderen • Het Wlz-gebruik neemt voor 65+'ers in de regio Eindhoven in de periode 2017-2019 toe, maar is nog steeds bijna 9% lager dan landelijk. Dit geldt zowel voor 'zorg in instelling' als 'zorg thuis'. Binnen alle regio's is sprake van een stijgende trend. Het aandeel dat thuis woont verschilt sterk per subregio. In de gemeente Eindhoven, de A2-gemeenten en Someren is het Wlz-gebruik hoger dan landelijk• Het aantal Wlz-clients met 'zorg thuis' is aanzienlijk gestegen en inmiddels hoger dan landelijk. De kosten per cliënt zijn aanzienlijk lager dan landelijk.

Totale % kwetsbare ouderen is relatief stabiel, aantal cliënten met dementie is hoger dan landelijk




- Percentage ouderen in totaal is relatief stabiel gebleven in de periode 2016-2020

- Aantal inwoners met dementie is in de regio aanzienlijk hoger dan landelijk, in alle subregio's, maar met name in Eindhoven


Aantal ouderen in een instelling is relatief laag

Aantal ouderen per 1.000 70+'ers dat in instelling woont




- Relatief laag aantal ouderen dat in een instelling woont
- Dit geldt voor alle subregio's, uitgezonderd Someren

Aandeel inwoners met PG dat thuis woont versus in instelling



- Aantal inwoners met PG dat thuis woont is met 62% licht hoger dan landelijk

(Positieve) Gezondheid in de regio ouderen 2016-2020



Indicator	Nederland 2020	Regio 65+ jaar		Trend
		2016	2020	
Weinig regie over eigen functioneren	14%	16%	15%	Relatief stabiel

Indicator	Nederland 2020	Regio 65+ jaar		Trend
		2016	2020	
Geeft mantelzorg	16%	18%	16%	Percentage mantelzorgers en vrijwilligers licht gedaald
Voelt zich zwaar belast vanwege mantelzorg	2%	2%	2%	
Verricht vrijwilligerswerk	28%	33%	29%	



Indicator	Nederland 2020	Regio 65+ jaar		Trend
		2016	2020	
Is zeer ernstig eenzaam	10%	11%	12%	Relatief stabiel

Indicator	Nederland 2020	Regio 65+ jaar		Trend
		2016	2020	
Leefstijl - roken	10%	11%	10%	Rookgedrag stabiel en drinkgedrag afgenomen
Leefstijl – alcohol drinken	74%	81%	76%	
Leefstijl – voldoet aan bewegnorm	TBD			Definitie veranderd
Leefstijl – heeft overgewicht	41%	41%	42%	Overgewicht en obesitas relatief stabiel
Leefstijl – heeft obesitas	17%	15%	16%	
Ervaart gezondheid als goed	67%	62%	67%	Ervaren gezondheid verbeterd
Een of meer langdurige aandoeningen	47%	45%	45%	Stabiel, lager dan landelijk

Indicator	Nederland 2020	Regio 65+ jaar		Trend
		2016	2020	
Voelt zich psychisch ongezond	NB	17%	17%	Over algemeen stabiel
Matig tot hoog risico op angststoornis	39%	43%	42%	
Hoog risico op angststoornis	4%	5%	4%	

Indicator	Nederland 2020	Regio 65+ jaar		Trend
		2016	2020	
Gevoel doel en richting in het leven te hebben	NB	59%	58%	Relatief stabiel

Toegankelijkheid: 'verkeerd bed' in de ziekenhuizen is tot en met 2019 in absolute en relatieve zin aanzienlijk gestegen





- Het aantal 'verkeerd bed' dagen is in Catharina Ziekenhuis en MMC aanzienlijk gestegen tot 2019. Dit lijkt te stabiliseren in 2020, waarbij de vraag is wat het effect van Covid-19 hierop is.

Toegankelijkheid: binnen de langdurige ouderenzorg duurt het gemiddeld vier tot zeven maanden voordat een cliënt geplaatst is

Type bed	Totaal aantal fysieke bedden in de regio Eindhoven	Aantal cliënten op wachtlijst met indicatie november 2021				Gemiddeld aantal dagen dat cliënten op wachtlijst stonden op moment van plaatsing (min-max wachttijd)
		Urgent plaatsen	Actief plaatsen	Voorzorg / voorkeur	Totaal aantal cliënten op wachtlijst	
PTZ	64	7		N.v.t.	7	
ELV laag	14	1			1	
ELV hoog	88	3			3	
GRZ	301	22			22	
VPH PG	2.231	39	286	706	1.031	203 (0 - 1.451)
VPH somatisch	936	29	69	132	230	127 (0 – 1.138)
VZH	755	10	17	154	181	126 (0 - 1.200)
Crisis	10					Niet beschikbaar

Helaas is het (nog) niet mogelijk om de gemiddelde wachttijd te berekenen per type cliënt (urgent plaatsen, actief plaatsen of voorkeur/voorzorg). Hierdoor is het moeilijk om een sterk 'waardeoordeel' aan deze gemiddelde wachttijden te hangen

Toegankelijkheid: 85% van wijkverpleging aanvragen vanuit zorginstellingen wordt binnen 3 dagen opgepakt, 60% binnen een dag



- Binnen 1 dag opgepakt
 ■ Binnen 3 dagen opgepakt
 ■ Na 3 dagen opgepakt
- Gemiddeld kan pas een op de zeven aanvragen na drie dagen worden opgepakt
- Het percentage aanvragen dat na drie dagen wordt opgepakt fluctueert gedurende de tijd. In de vakantieperiode juli – augustus en de maanden november – december was het aandeel hoger dan in de overige maanden


- Binnen 1 dag opgepakt
 ■ Binnen 3 dagen opgepakt
 ■ Na 3 dagen opgepakt
- Regionaal zijn er geen grote verschillen tussen subregio's ten aanzien van aanvragen die na drie dagen kunnen worden opgepakt

Toegankelijkheid: personeelstekort in de wijkverpleging in Zuidoost-Brabant verdubbelt bijna in 2030

Thuiszorg

Vraag, aanbod en aantal werknemers 2020 - 2030

Zuid-Oost Brabant, personen




- Personeelstekort (arbeidsvraag – vervulde vraag) in Zuidoost-Brabant bedraagt in 2020 voor de Thuiszorg 200 medewerkers. Dit komt overeen met 5,1% van de totale arbeidsvraag. Landelijk bedraagt dit tekort ook 5,1%
- Tot 2025 stijgt dit tekort naar 300 medewerkers (6,8% van de arbeidsvraag) en tot 2030 naar 400 medewerkers (8,3% van de arbeidsvraag). Landelijk daalt het tekort in 2025 naar 4,8% en stijgt vervolgens in 2030 naar 8,3%

Verpleging en Verzorging

Vraag, aanbod en aantal werknemers 2020 - 2030

Zuid-Oost Brabant, personen




- Personeelstekort in Zuidoost-Brabant bedraagt in 2020 voor de Verpleging en Verzorging 1.100 medewerkers (6,8% van de arbeidsvraag). Landelijk bedraagt dit tekort 5,6%.
- Tot 2025 stijgt dit tekort naar 1.700 medewerkers (8,3% van de arbeidsvraag) en tot 2030 naar 3.200 medewerkers (13,3% van de arbeidsvraag). Landelijk blijft dit tekort relatief stabiel met 5,8% in 2025 en stijgt vervolgens door naar 10,0% in 2030

Toegankelijkheid: personeelstekort MSZ stijgt naar 10,5% in 2030 in Zuidoost Brabant

Medisch Specialistische zorg


Vraag, aanbod en aantal werknemers 2021-2031

Zuid-Oost Brabant, personen



- Personeelstekort (arbeidsvraag – vervulde vraag) in Zuidoost-Brabant bedraagt in 2021 voor de ziekenhuizen en overige medisch specialistische zorg 700 medewerkers (7,1% van de arbeidsvraag). Landelijk bedraagt dit tekort 5,5% in 2021.
- Tot 2025 blijft dit tekort stabiel op 700 medewerkers (5,2% van de arbeidsvraag) en stijgt dit tekort naar 1.500 in 2030 (10,5% van de arbeidsvraag). Landelijk is het tekort in 2025 4,9% en in 2030 9,1%

Het mantelzorgpotentieel blijft in de regio Eindhoven onder het landelijk gemiddelde en neemt snel af



- Mantelzorgpotentieel in de regio Eindhoven is in 2020 lager dan landelijk en daalt mee met de trend
- Mantelpotentieel in de gemeente Eindhoven is lager dan landelijk, maar daalt tot 2030 minder hard
- Mantelzorgpotentieel in BOV, Kempen en Someren daalt tot 2030 zeer hard


Bron: <https://www.regiobeeld.nl/>

Definitie mantelzorgpotentieel: ratio 50 – 64 jarigen t.o.v. 85+

Het gebruik van Zvw zorg door 65+ers neemt relatief af

Gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht


Gecorrigeerde afwijking t.o.v. Nederlands gemiddelde




- Het gebruik van de Zvw-zorg door 65+’ers neemt relatief af: het beeld voor de diverse zorgsoorten lijkt hetzelfde te blijven. Gebruik van wijkverpleging, ELV en GRZ blijven ruimschoots achter op landelijk gemiddeld, terwijl gebruik van huisartsenzorg en MSZ door de groep 65+ hoger is

Binnen de wijkverpleging is met name het aantal cliënten relatief laag ten opzichte van het landelijk gemiddelde

Afwijking relatief aantal cliënten wijkverpleging






Afwijking kosten per cliënt wijkverpleging



- Het aantal cliënten binnen de wijkverpleging lijkt relatief laag in de regio Eindhoven ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Alleen in Someren lijkt de afwijking relatief beperkt


GRZ behandelduur en intensiteit is in 2019 in regio Eindhoven vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde



Bron: Actiz landelijke benchmark, Vektis open data, gegevens vijf individuele GRZ aanbieders
 Opmerking: in de landelijke cijfers is het aantal amputaties meegenomen in 'overig'

Ouderen nemen bijna alle HAP visites voor hun rekening

Aantal HAP-verrichtingen per 1.000 inwoners



Top 10 ingangsklachten 37 % van de totale klachten


Ingangsklacht	% van totaal aantal klachten
Urinewegproblemen	5 %
Buikpijn volwassene	5 %
Trauma algemeen / extremiteit	5 %
Breathing	4 %
Pijn thorax	4 %
Beenklachten	4 %
Wond	3 %
Kortademig	3 %
Algehele malaise volwassene	2 %
Diabetes	2 %

- Ouderen nemen bijna alle HAP visites voor hun rekening
- De top 10 ingangsklachten vertegenwoordigen 37% van de totale klachten. De overige 63% heeft betrekking op 43 ingangsklachten. Hiermee zijn van de drie leeftijdscategorieën de ingangsklachten bij ouderen het meest versnipperd

Onderzoek op de SEH heeft geleid tot gewenste oplossingen om 'onterechte' instroom van ouderen te verminderen



Reden 'onterechte' instroom	% van totaal onnodige CZE	Signalering / constatering SEH artsen	Gewenste/mogelijke oplossing
Huisarts, niet acuut, klachten bestaan langer	40%	<ul style="list-style-type: none"> - Terecht of onterecht blijft altijd moeilijk of tot morgen kan wachten toch vaak via SEH - Dit is ook de groep waar project 'Zorgpad ouderen met niet-specifieke klachten op de SEH' (Harm Haak) zich op richt en dat op alle SEH's start komend voorjaar 	Tijdige signalering en ondersteuning: project 2 Precies!
Thuiszorg, infuus, geruststellen, geen zorg voorhanden	24%	<ul style="list-style-type: none"> - Niet nodig dat deze naar SEH komen - Probleem zit ook bij ambulance, die niet weet wat mogelijk is qua zorg of hoe hen te benaderen 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Samenwerking met Verpleegtechnisch Team ook met SEH en RAV 2. Mogelijkheden acute thuiszorg
Had via hap/radio of diagnostiek gekund	12%	<ul style="list-style-type: none"> - Bij CHAP - CZE is uitgebreider bloed prikken mogelijk - Bij SHoKo - MMC kan alleen CRP - Huisarts heeft snelst maar geen uitgebreide keus 	<ol style="list-style-type: none"> 3. D'dimeer (FDP) op HAP prikken
"gaat thuis niet", tijdelijk opname, observatie	12%	<ul style="list-style-type: none"> - Bij de poort is niet bekend of en welk type bedden nodig en beschikbaar zijn - Bij huisarts niet altijd bekend of en waar bedden vrij zijn, heeft dan geen alternatief (geen opname mogelijkheid in ANW) - Betreft ook patiënten die vanuit verpleeghuis check op SEH krijgen, maar kunnen dan niet terug deze kan ik niet plaatsen? - Ook door ambulance ingestuurd 	<ol style="list-style-type: none"> 4. Inzicht welk type bed bestaat, waar en voor wie 5. Transfer verpleegkundige op de SEH 6. Triage en opname in ANW
Reanimatie had niet uitgevoerd moeten worden	8%	<ul style="list-style-type: none"> - Deze patiënten zijn binnengebracht met Ambulance - Gaat over beschikbaarheid van behandelwensen (patiëntinformatie), ook bij de ambulance. 	Onderdeel project 4 Precies! 'Gedeelde cliëntinformatie'

Het Wlz gebruik neemt voor 65+'ers in de regio Eindhoven in de periode 2017-2019 toe, maar blijft lager dan landelijk



- Het Wlz gebruik lijkt relatief toe te nemen in regio Eindhoven in de periode 2017 – 2019., maar blijft nog achter bij het landelijk gemiddelde. Dit geldt zowel voor 'zorg in instelling' als 'zorg thuis'

Het aantal cliënten binnen 'Zorg thuis' is relatief sterk gestegen, kosten per cliënt zijn relatief stabiel



- Het aantal cliënten binnen 'zorg in instelling' is licht gestegen, maar nog steeds aanzienlijk lager dan het landelijk gemiddelde. Het aantal cliënten 'zorg thuis' is relatief fors gestegen en hoger dan het landelijk gemiddelde.
- De kosten per cliënt zijn relatief stabiel gebleven, met enige schommeling gedurende de periode 2017-2019

5.

Concluderend



Concluderend (1)

In de relatief korte doorlooptijd van dit traject, is het gelukt om zo recent mogelijke data voor deze regioanalyse te kunnen gebruiken. Als basisjaar voor de regioanalyse is besloten het jaar 2019 te gebruiken. Van alle openbaar beschikbare bronnen was voor 2019 data beschikbaar. Daar waar mogelijk zijn recentere data en is data door de samenwerkingspartners beschikbaar gesteld gebruikt. In samenspraak met de praktijk (middels de werkgroep) zijn i.r.t. de gekozen populaties (drie doelgroepen) een aantal uitdagingen/knelpunten en oplossingsrichtingen geformuleerd, die helpend zijn bij het vaststellen beleidskaders voor de regio's door de bestuurlijke tafels.

Vanuit de regioanalyse:

- In zijn algemeenheid kan worden geconcludeerd dat het toenemend personeelstekort in de regio een grote uitdaging is en in de toekomst gaat worden. Daarnaast is het gebruik van zorg en welzijn in deze regio over de gehele linie lager is dan het landelijk gemiddeld.
- Bij de doelgroep Kind & Jeugd lijkt er voor wat betreft de **mentale gezondheid** in de periode 2016-2019 sprake te zijn van een **significante achteruitgang bij jongeren** tussen 12 en 18 jaar. De zichtbare effecten van de Covid-19 zijn niet meegenomen in deze analyse, maar naar alle waarschijnlijkheid is de achteruitgang gegroeid mede als gevolg van de Covid-19 crisis.
- Bij de doelgroep **volwassenen** zijn de **GGZ wachttijden langer** dan de Treeknormen. Het personeelstekort blijft de komende 10 jaar stabiel, maar het **GGZ zorggebruik is licht hoger** dan verwacht ondanks de dalende trend in het gebruik van Zvw en Wlz (2016-2019). Een verdere verkenning EPA problematiek in de regio is wenselijk.*
- Bij de doelgroep **ouderen** is de grootste uitdaging het **toenemende personeelstekort** in Zuidoost-Brabant. Het gebruik van de Zvw is bij 65+'ers relatief licht afgenomen, maar daarentegen is het Wlz gebruik toegenomen maar nog steeds lager ten opzichte van Nederland.

* Opmerking: Door op handen zijnde wetswijzigingen voor GGZ, kan vergelijkbaarheid in trends in de toekomst enigszins bemoeilijkt worden.

Concluderend (2)

Belangrijkste uitdagingen en advies per doelgroep vanuit de werkgroep:

- **Kind & Jeugd: overgewicht bij jongeren, toenemend drugsgebruik (m.n. lachgas) en mentale gezondheid.** Er zijn diverse onderzoeken gaande m.b.t. de mentale gezondheid van de jongeren, maak gebruik van deze uitkomsten. Het advies is om in de preventieakkoorden de voornoemde knelpunten op te nemen en **regionale afspraken te maken m.b.t. aanpak ervan.**
- **Volwassenen GGZ:** De hoge aanmeld- en behandel**wachttijden** zijn bekend in de regio en daar is multidisciplinair aandacht voor. De **mentale gezondheid** en het gevoel doel en richting te kunnen geven aan het leven is stabiel gebleven en vergelijkbaar met Nederland. **Dit rijmt niet met de zichtbare trends.** Nader onderzoek is gewenst. Het advies is om in de regio aandacht te besteden aan **de samenwerking en doorstroom** op de volgende onderwerpen: verbeteren doorstroom, betere afstemming tussen sectoren, verlagen aanmeld en wachttijden.
- **Ouderen:** De **complexiteit** van zorg en zeer **forse groei van Wlz-zorg Thuis** nemen toe. Het groeiende **personeelstekort** en de **toegang tot zorg 65+** komt steeds verder onder druk te staan. Beperkte capaciteit op vele fronten vraagt om op de volgende zaken intensief samen op te trekken: veel sneller werk te maken van **'zo digitaal mogelijk' bezig te zijn** met meer zelfmanagement; **awareness creëren** bij ouderen om zich voor te breiden op 'een mooie oude dag' en hen daar juist bij te ondersteunen; en een **passend aanbod van tijdelijke bedden** te realiseren gezien de grote druk op thuis wonen.

De keuze is gemaakt om als **referentiejaar 2019** leidend te laten zijn waardoor de invloeden en effecten van Covid-19 buiten beschouwing blijven en de beschikbare data voorhanden is.

6. Bijlagen Algemeen



6. Resultaten Algemeen

6a. Resultaten Kind & Jeugd

6b. Resultaten Volwassenen met focus op GGZ

6c. Resultaten Ouderen

Legenda	
Beweegnorm	Tenminste vijf dagen per week minimaal 30 minuten per dag matig intensief bewegen om een goede gezondheid te behouden
BOV	Gemeenten Best, Oirschot en Veldhoven
DBC	Diagnose Behandel Combinatie
Dommelvallei	Gemeenten Geldrop-Mierlo, Nuenen, Son en Breugel en Waalre
CBS	Centraal Bureau voor de Statistiek
CPB	Centraal Planbureau
BW	Beschermd Wonen
ELV hoog	Kortdurend Eerstelijnsverblijf voor complexe zorg wanneer thuis wonen tijdelijk niet gaat
ELV laag	Kortdurend Eerstelijnsverblijf wanneer thuis wonen tijdelijk niet gaat
EPA	Ernstige Psychiatrische Aandoening
GGD	Gemeentelijke Gezondheidsdienst
GGZ	Geestelijke Gezondheidszorg
GRZ	Geriatrische Revalidatiezorg
HAP	Huisartsenpost
HBH	Hulp bij het Huishouden
Kempen	Gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden


Legenda	
MMC	Maxima Medisch Centrum
MSZ	Medisch Specialistische Zorg
PG	Psychogeriatric/psychogeriatrisch
PTZ	Palliatieve Thuiszorg
Regio A2	Gemeenten Cranendonck, Heeze – Leende en Valkenswaard
Triple aim	Triple Aim-aanpak bestaat uit 3 doelen die gelijktijdig worden nagestreefd bij het duurzaam organiseren van de zorg: verbeteren van gezondheid van inwoners, verbeteren van ervaren kwaliteit van zorg en verlagen van kosten
Treeknorm	Zorgaanbieders en verzekeraars hebben afgesproken wat redelijke wachttijden zijn in de zorg. Deze redelijke wachttijden zijn bekend als de Treeknormen. De Treeknorm is de maximaal aanvaardbare wachttijd.
VPH somatisch	Verpleeghuiszorg Somatiek
VVT	Verzorging, Verpleging, Thuiszorg
Wijkverpleging	Verpleegkundige zorg thuis
Wlz	Wet Langdurige Zorg voor 24 uur zorg en toezicht dichtbij
Wmo	Wet Maatschappelijke Ondersteuning regelt ondersteuning vanuit de gemeente op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang
Zvw	Zorgverzekeringswet is een wet die de verplichte basisverzekering regelt voor verzekerden

6.

Algemeen Kwaliteit


- Kwaliteit**
- Toegankelijkheid
- Zorggebruik
- Prevalentie cardiologische problematiek

Patiëntbeoordelingen zorgaanbieders / instellingen scoren rond het landelijk gemiddelde, GGZ en GRZ scoren lager



- De patiëntbeoordelingen via Zorgkaart Nederland scoren voor bijna alle type zorgaanbieders rondom het landelijk gemiddelde per type zorgaanbieder
- GGZ en GRZ-zorgaanbieders scoren licht lager, terwijl MSZ licht hoger scoort

Wmo cliëntervaringen scoren op alle dimensies lager dan landelijk, stijgende lijn waardoor verschil met landelijk kleiner wordt



- Op alle zes dimensies is de score lager dan landelijk, maar er is wel een stijgende lijn zichtbaar, waardoor het verschil met landelijk kleiner wordt


6.

Algemeen

Toegankelijkheid

- Kwaliteit
- Toegankelijkheid
- Zorggebruik
- Prevalentie cardiologische problematiek

Er is sprake van aanzienlijke verschillen in de zorgvraagontwikkeling tussen de subregio's tot 2030



- De ontwikkeling van de zorgvraag wijkt sterk af per gemeente: in Someren stijgt de verwachte zorgvraag met 2,1% per jaar het hoogste tot 2030, terwijl in de Dommelvallei naar verwachting de zorgvraag stijgt met 0,8%
- In alle subregio's stijgt de vraag het sterkste bij de zorgsoorten die gevoelig zijn voor vergrijzing: wijkverpleging, ELV en GRZ

6.

Algemeen Zorggebruik

*Zorgverzekeringswet (Zvw), inclusief acute zorg

*Wet Langdurige Zorg (Wlz)

*Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)


- Kwaliteit
- Toegankelijkheid
- Zorggebruik***
- Prevalentie cardiologische problematiek

De Zvw kosten bedragen in 2019 € 1.580 miljoen voor de regio: - 1,2 % t.o.v. verwachting

Onderdeel	Benadering totale kosten in regio 2019	Kosten per inwoner in regio	Afwijking o.b.v. Vektis openbare data 2019 gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht	
Eerstelijns	Huisartsenzorg	€ 119 mln	€ 202	- 2,9 %
	Wijkverpleging	€ 106 mln	€ 179	- 13,4 %
	Farmacie	€ 166 mln	€ 281	- 3,4 %
	Paramedi (basisverzekering)	€ 31 mln	€ 53	+ 18,1 %
	Mondzorg (basisverzekering)	€ 25 mln	€ 43	+ 4,0 %
	Kraamzorg	€ 9 mln	€ 16	- 7,7 %
	Verloskunde	€ 7 mln	€ 13	- 5,1 %
Tweede-lijns	Medisch Specialistische Zorg (MSZ), inclusief buitenland	€ 857 mln	€ 1.455	+ 2,8 %
	Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)	€ 129 mln	€ 220	+ 3,4 %
	Eerstelijns verblijf (ELV)	€ 5 mln	€ 9	- 41,8 %
	Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ)	€ 22 mln	€ 38	- 14,3 %
Overig	Hulpmiddelen	€ 52 mln	€ 88	- 4,4 %
	Ziekenvervoer	€ 22 mln	€ 37	- 12,6 %
	Overig	€ 29 mln	€ 49	-
Totaal	€ 1.580 mln	€ 2.682	- 1,2 %	


Het Zvw gebruik lijkt relatief afgenomen te zijn in de regio Eindhoven in de periode 2016-2019

Gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht




- Het Zvw gebruik lijkt relatief af te nemen in de regio Eindhoven. In 2016 was deze 2,0% hoger dan verwacht, gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht, terwijl deze in 2019 ruim 1% lager is dan verwacht
- Opvallend is het relatief lage zorggebruik voor zorgsoorten die gevoelig zijn voor vergrijzing, zoals wijkverpleging, ELV en GRZ. Hier wordt nader op in gegaan bij de analyses voor (kwetsbare) ouderen

Relatieve afname van Zvw gebruik heeft met name plaatsgevonden in de gemeente Eindhoven en de BOV-gemeenten



- Het Zvw gebruik lijkt in de periode 2016 – 2019 relatief sterk af te nemen in de gemeente Eindhoven en de BOV-gemeenten. Ook in de overige subregio's is er sprake van een lichtere afname. In geen enkele subregio is er over deze periode sprake van een relatieve toename van het Zvw gebruik


Het Zvw gebruik lijkt in de periode 2016-2019 voor de volwassenen relatief af te nemen



Gecorrigeerd
voor leeftijd
en geslacht

Het Zvw gebruik lijkt in de periode 2016 – 2019 relatief af te nemen voor de volwassenen. Voor de leeftijdscategorie tot en met 19 jaar lijkt er in 2019 sprake te zijn van een stijging. In hoeverre sprake is van een trend kan niet beoordeeld worden op basis van deze cijfers


Acute zorg: er wordt binnen de regio Eindhoven minder gebruik gemaakt van de huisartsenposten dan landelijk



- Het aantal verrichtingen op de HAP ligt per inwoner ruim 10% lager ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Dit geldt voor alle type verrichtingen, waarbij het aantal telefonische consulten relatief het minste afwijkt.
- Ondanks het relatief lage aantal verrichtingen zijn binnen ieder type verrichting nog relatief veel laag-urgente contacten.

Er is sprake van aanzienlijke verschillen in het gebruik van de HAP tussen de subregio's


Aantal HAP-verrichtingen per 1.000 inwoners binnen de regio Eindhoven



- Er is sprake van aanzienlijke verschillen in het gebruik van de HAP tussen de subregio's. De gemeente Eindhoven zit ongeveer met het aantal verrichtingen op het landelijk gemiddelde, terwijl de overige subregio's aanzienlijk lager scoren.
- Dit geldt met name voor de A2-gemeenten en Someren. Mogelijk kijken hier inwoners uit naar de HAP in Weert, hoewel dit niet de verwachting is van de HAP Oost-Brabant. Voor de zekerheid is ook berekend wat het gemiddelde voor de regio Eindhoven is exclusief de A2-gemeenten en Someren. Ook dan ligt het aantal visites en consulten lager dan landelijk. Het aantal telefonische consulten is dan wel hoger voor de regio



Kind & Jeugd tot 18 jaar hebben gemiddeld per persoon het hoogste aantal HAP verrichtingen per jaar

Aantal HAP-verrichtingen per 1.000 inwoners



- Kind & Jeugd tot 18 jaar hebben gemiddeld per persoon het hoogste aantal HAP verrichtingen per jaar
- Visites worden bijna allemaal afgelegd bij ouderen van 65 jaar en ouder

Het aantal ambulanceritten is in Zuidoost-Brabant relatief laag, de prestatie responsetijd is licht hoger dan landelijk




- De inzet van ambulancezorg is in Zuidoost-Brabant ruim 10% lager dan landelijk gemiddeld. Daarnaast er landelijk sprake van een lichte stijging van het aantal ritten per inwoner, van 77,0 in 2018 naar 77,9 in 2019, terwijl in Zuidoost-Brabant dit is afgenomen van 70,4 in 2018 naar 69,1 in 2019
- De prestatie responsetijd, uitgedrukt in het percentage ritten binnen de normtijden, blijft in 2019 licht beter dan het landelijk gemiddelde

De Wlz kosten bedragen in 2019 € 661 miljoen voor de regio: - 2,7 % t.o.v. verwachting


Onderdeel		Benadering totale kosten in regio 2019	Kosten per inwoner in regio 2019	Afwijking o.b.v. Vektis openbare data 2019 <i>niet</i> gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht
Wlz	Zorg in instelling	€ 579 mln	€ 1.002	- 1,2 %
	Zorg thuis	€ 36 mln	€ 62	- 33,2 %
	Overig	€ 46 mln	€ 81	+17,7 %.
Totaal		€ 661 mln	€ 1.145	- 2,7 %

Het Wlz gebruik lijkt relatief toegenomen te zijn in de regio Eindhoven in de periode 2017-2019




- Het Wlz gebruik lijkt relatief toegenomen te zijn in de regio Eindhoven in de periode 2017 – 2019. ‘Zorg in instelling’ en ‘zorg thuis’ zijn relatief stabiel gebleven, met grote schommelingen binnen ‘zorg thuis’
- Toename lijkt met name veroorzaakt door ‘overig’, waaronder ‘instellingszorg en zorg thuis’

Het Wlz gebruik stijgt licht voor alle subregio's uitgezonderd Someren



- Het Wlz gebruik stijgt licht voor alle subregio's, uitgezonderd Someren
- Er is sprake van grote verschillen tussen subregio's. Deze worden waarschijnlijk veroorzaakt door de locatie van de grotere intramurale instellingen binnen de VV&T, maar ook langdurige GGZ en Gehandicaptenzorg. Een voorbeeld hiervan kan Kempenhaeghe zijn in Heeze-Leende, een gemeente binnen de subregio A2-gemeenten. Een analyse per leeftijdscategorie kan hieraan nadere duiding geven

Het Wlz gebruik lijkt in de periode 2017 - 2019 voor de ouderen relatief toe te nemen, maar blijft achter bij de verwachting




- Het Wlz gebruik lijkt in de periode 2017 – 2019 voor de inwoners ouder dan 65 jaar relatief toe te nemen. Desondanks is deze nog steeds relatief laag ten opzichte van verwachting
- Het Wlz gebruik voor volwassenen van middelbare leeftijd lijkt licht af te nemen, maar ligt nog steeds boven het landelijk gemiddelde
- De afwijking voor jongeren is relatief hoog, zonder duidelijke trend. Dit kan veroorzaakt worden doordat relatief weinig intramurale instellingen voor deze zorg voor deze leeftijdscategorie in de regio Eindhoven gevestigd zijn. Daarnaast is de totale omvang van de Wlz kosten voor deze leeftijdscategorie met in totaal € 7 mln relatief beperkt, waardoor er grote schommelingen kunnen ontstaan tussen regio's


Er wordt relatief weinig gebruik gemaakt van Wmo maatwerkvoorzieningen (alle inwoners)

Afwijking aantal gebruikers Wmo

maatwerkvoorzieningen (niet gecorrigeerd voor leeftijd)



Leeftijdsverdeling per type Wmo (o.b.v. gemeente Eindhoven)




- Aantal gebruikers is voor de gehele Wmo bijna 11% lager dan landelijk
- Van ondersteuning thuis wordt wel meer gebruik van gemaakt dan landelijk (+12,1%). Hulp bij Huishouden en Hulpmiddelen en Diensten worden met 9,8% en respectievelijk 25,5% aanzienlijk minder ingezet
- Er is sprake van grote verschillen tussen de subregio's: deze dienen voorzichtig geïnterpreteerd te worden vanwege mogelijke verschillen in definities
- Daarnaast worden in deze cijfers niet de algemene voorzieningen meegenomen, waardoor verschillen tussen gemeenten ook verklaard kunnen worden

- Op basis van de gegevens van de gemeente Eindhoven lijkt minimaal 70% van de gebruikers van de Wmo maatwerkvoorzieningen 65 jaar of ouder
- Mogelijk is het aandeel van de 65+ers in andere gemeenten dat gebruik maakt van de Wmo nog hoger. Dit kan eventueel in een later stadium nader onderzocht worden

In de regio zijn er relatief weinig huishoudens met een of meerdere Wmo maatwerkvoorzieningen

Aantal huishoudens met minimaal een Wmo maatwerkvoorziening (2019)




- Aantal huishoudens met minimaal een maatwerkvoorziening is lager dan landelijk, alleen in Eindhoven is dit hoger dan landelijk

6.

Algemeen Prevalentie cardiologische problematiek


- Kwaliteit
- Toegankelijkheid
- Zorggebruik
- Prevalentie cardiologische problematiek

Relatieve sterfte aan cardiologische aandoeningen conform landelijk beeld met grote regionale verschillen




- De relatieve sterfte aan cardiologische aandoeningen is in de regio vergelijkbaar met landelijk
- Wel is er sprake van zeer grote verschillen tussen de subregio's. Binnen de A2-gemeenten en Kempen is de sterfte vanwege cardiologische aandoeningen relatief hoog, terwijl in de BOV-gemeenten en de Dommelvallei dit relatief laag is

Landelijk bedragen de kosten voor hart- en vaatziekten ruim € 10 miljard




- De coronaire hartziekten vormen met € 2,3 miljard de grootste groep binnen de hart- en vaatziekten
- De kosten voor hartfalen bedragen € 817 miljoen
- De kosten voor hoge bloeddruk bedragen € 651 miljoen

Landelijke prevalentie grootste diagnosegroepen binnen hart- en vaatziekten



Wachttijden polikliniek cardiologie in Noord-Brabant binnen Treeknorm, licht hoger dan landelijk gemiddelde

Wachttijden polikliniek cardiologie (juli 2021)



6a.

Bijlagen

Resultaten

Kind en jeugd

6. Resultaten Algemeen

6a. Resultaten Kind & Jeugd

6b. Resultaten Volwassenen met focus op GGZ

6c. Resultaten Ouderen

6a.

Kind & Jeugd


Positieve

Gezondheid

- Positieve Gezondheid**
- Zorggebruik**
- Tabellen per gemeente**


(Positieve) Gezondheid Kind & Jeugd: leefstijl (I/IV)

Geen dagelijks ontbijt 0 - 11 jaar



- Het aandeel kinderen dat niet dagelijks ontbijt is relatief stabiel, met aanzienlijke fluctuaties tussen subregio's
- Niet dagelijks groente is stabiel gebleven op 29%
- Niet dagelijks fruit is stabiel gebleven op 19%


Minder dan 5x ontbijt per week 12 - 18 jaar




- Het aandeel kinderen dat minder dan 5x ontbijt per week fluctueert sterk tussen de subregio's
- Vanwege een veranderde definitie is geen vergelijking mogelijk met 4 jaar geleden
- Niet dagelijkse groente is relatief stabiel gebleven met respectievelijk 53% en 52%
- Niet dagelijks fruit is relatief stabiel gebleven met respectievelijk 73% en 72%

(Positieve) Gezondheid Kind & Jeugd: leefstijl (II/IV)

Onvoldoende beweging 0 - 11 jaar



(Ernstig) overgewicht 0 - 11 jaar




- Het percentage kinderen dat onvoldoende beweegt is relatief stabiel rond de 9% met grote verschillen tussen de subregio's


- Het percentage kinderen met (ernstig) overgewicht is stabiel rond de 10% met grote verschillen tussen de subregio's

(Positieve) Gezondheid Kind & Jeugd: leefstijl (III/IV)

Onvoldoende beweging 12 - 18 jaar



(Ernstig) overgewicht 12 - 18 jaar




- Vanwege verschil in definitie is het niet mogelijk om de cijfers van 2019 te vergelijken met 2015

- (Ernstig) overgewicht is bij jongeren aanzienlijk toegenomen van 8 naar 11%. Deze toename geldt voor alle subregio's


(Positieve) Gezondheid Kind & Jeugd: leefstijl (IV/IV)

Rookt dagelijks 12 - 18 jaar



- Het (dagelijks) rookgedrag is onder jongeren aanzienlijk afgenomen. Dit lijkt voor alle subregio's het geval te zijn, uitgezonderd Someren.


Ooit drugs 12 - 18 jaar



- Er is sprake van een aanzienlijke toename van jongeren die ooit drugs hebben gebruikt. Dit geldt voor alle subregio's


(Positieve) Gezondheid Kind & Jeugd: fysieke gezondheid (I/II)

Slechte ervaren gezondheid 0 - 11 jaar



- Het percentage ouders dat aangeeft de gezondheid van zijn/haar kind slecht te vinden is relatief stabiel gebleven


Chronische aandoeningen 0 - 11 jaar



- Het percentage kinderen met een chronische aandoening is relatief stabiel gebleven

(Positieve) Gezondheid Kind & Jeugd: fysieke gezondheid (II/II)


Slechte ervaren gezondheid 12 - 18 jaar



- Het aantal jongeren dat zijn/haar eigen gezondheid als slecht ervaart is relatief stabiel gebleven


(Positieve) Gezondheid Kind & Jeugd: mentaal welbevinden (I/IV)

(Heel) blije gevoelens 0 - 11 jaar



- Het aandeel kinderen met (heel) blije gevoelens is gestegen in de regio van 82% naar 88%, met name in de gemeente Eindhoven


(Heel) blije gevoelens 12 - 18 jaar



- Bij de jongeren is het aandeel met (heel) blije gevoelens aanzienlijk gedaald van 74% naar 60%. Dit geldt voor alle subregio's


(Positieve) Gezondheid Kind & Jeugd: mentaal welbevinden (II/IV)

Voelt zich psychisch ongezond 12 - 18 jaar



- Het aandeel jongeren dat zich psychisch ongezond voelt is aanzienlijk gestegen van 12% naar 19% in de regio. Dit geldt voor alle subregio's


Afgelopen 12 maanden suïcide overwogen 12 - 18 jaar



- Het aandeel jongeren dat de afgelopen 12 maanden suïcide heeft overwogen is gestegen van 9% naar 13%

(Positieve) Gezondheid Kind & Jeugd: mentaal welbevinden (III/IV)


Is eenzaam 12 - 18 jaar




- Het aandeel jongeren dat zich eenzaam voelt is gestegen van 24% naar 33%. Deze stijging vindt in alle subregio's plaats

(Positieve) Gezondheid Kind & Jeugd: mentaal welbevinden (IV/IV)

Lage weerbaarheid 0 - 11 jaar



Lage weerbaarheid 12 - 18 jaar




- Het aandeel kinderen met een lage weerbaarheid is relatief stabiel gebleven

- Het aandeel jongeren met een relatief lage weerbaarheid is redelijk stabiel gebleven, wel met schommelingen binnen subregio's


(Positieve) Gezondheid Kind & Jeugd: meedoen (I/II)

Afgelopen 3 maanden gepest op school 12 – 18 jaar



- Het aandeel jongeren dat de afgelopen 3 maanden is gepest op school is relatief stabiel gebleven


Lid van een vereniging 12 - 18 jaar



- Het aandeel jongeren dat lid is van een vereniging is relatief stabiel gebleven

(Positieve) Gezondheid Kind & Jeugd: meedoen (II/II)

Meer dan 3 uur actief op social media per dag
12 – 18 jaar



- Het aandeel jongeren dat meer dan 3 uur actief is op social media bedraagt 25%


6a.

Kind & Jeugd Zorggebruik

- Positieve Gezondheid
- Zorggebruik**
- Tabellen per gemeente

Er lijkt geen duidelijke trend zichtbaar in de Zvw consumptie bij Kind & Jeugd tot en met 19 jaar


Gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht



- Tot 2019 leek er een relatieve afname van Zvw consumptie binnen Kind & Jeugd tot en met 19 jaar. In 2019 is er sprake geweest van een stijging, met name bij de wijkverpleging en MSZ. Dit kan veroorzaakt worden doordat Kind & Jeugd slechts ongeveer 10% van de Zvw zorgkosten vertegenwoordigt. Hierdoor is de consumptie van deze groep gevoelig voor uitschieters
- Wel lijkt er structureel relatief veel gebruik te worden gemaakt van MSZ en paramedici en relatief weinig van huisartsenzorg, farmacie, mondzorg en hulpmiddelen

Percentage voortijdig afgesloten trajecten binnen de Jeugdzorg varieert aanzienlijk tussen subregio's

% voortijdig afgesloten trajecten t.o.v. totaal aantal afgesloten trajecten (2019)



- Percentage voortijdig afgesloten trajecten binnen de Jeugdzorg varieert aanzienlijk tussen de 6% en 14%
- Er zijn geen landelijke vergelijkingscijfers beschikbaar
- Nader onderzoek is gewenst naar verklaringen tussen deze grote verschillen

6a.

Kind & Jeugd

**Tabellen per
gemeente**

- Positieve Gezondheid
- Zorggebruik
- Tabellen per gemeente

Tabel Positieve Gezondheid per gemeente Jeugdigen (12-18 jaar)

	Omvang 0 - 20 jaar in 2020	Aandeel dat opgroeit in bijstandsgezin	Leefstijl Jeugdigen (12 - 18 jaar)		Positieve Gezondheid Jeugdigen (12 - 18 jaar)				
			Roken	(Ernstig) overgewicht	Vindt eigen gezondheid matig / slecht	Voelt zich psychisch ongezond	Lid van een vereniging	Is eenzaam	Lage weerbaarheid
Nederland	3.773.600	4 % gemeenten < 100.000 inwoners, 7 % gemeenten > 100.000 inwoners	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschik- baar	Niet beschikbaar
Regio Eindhoven	118.200	5 %	2 %	11 %	14 %	19 %	78 %	33 %	5 %
Eindhoven	46.200	8 %	2 %	13 %	16 %	21 %	72 %	38 %	5 %
Best	6.500	4 %	3 %	9 %	14 %	18 %	84 %	31 %	8 %
Oirschot	3.900	3 %	3 %	8 %	12 %	19 %	83 %	32 %	7 %
Veldhoven	9.400	3 %	1 %	9 %	11 %	18 %	85 %	33 %	4 %
Geldrop-Mierlo	8.300	5 %	3 %	12 %	18 %	18 %	76 %	30 %	6 %
Nuenen	4.700	4 %	1 %	9 %	9 %	21 %	81 %	30 %	6 %
Son en Breugel	3.800	4 %	1 %	9 %	12 %	17 %	88 %	31 %	6 %
Waalre	3.700	4 %	2 %	8 %	11 %	20 %	85 %	28 %	6 %
Bergeijk	3.800	3 %	1 %	13 %	12 %	14 %	75 %	23 %	8 %
Bladel	4.300	2 %	3 %	11 %	12 %	16 %	77 %	31 %	7 %
Eersel	3.900	3 %	1 %	11 %	11 %	13 %	80 %	24 %	4 %
Reusel – De Mierden	2.800	3 %	2 %	10 %	14 %	14 %	83 %	24 %	5 %
Cranendonck	4.000	4 %	2 %	9 %	13 %	17 %	82 %	37 %	7 %
Heeze-Leende	3.100	2 %	2 %	7 %	8 %	14 %	85 %	24 %	5 %
Valkenswaard	5.800	5 %	3 %	11 %	16 %	20 %	83 %	31 %	7 %
Someren	4.000	4 %	2 %	9 %	13 %	18 %	80 %	32 %	4 %

Tabel Zorggebruik per gemeente Kind en Jeugd

	Omvang populatie 0 - 20 jaar in 2020	Aandeel 0 - 20 jaar in 2020	Groei 0 - 20 per jaar 2020 - 2030	Afwijking zvw euro per inwoner 2019 t.o.v. landelijk		Afwijking Jeugdwet in aantal gebruikers per inwoner t.o.v. landelijk 2019
				ZVW totaal	MSZ	
Nederland	3.773.600	22 %	+ 0,0 %	<i>Niet van toepassing</i>	<i>Niet van toepassing</i>	<i>Niet van toepassing</i>
Regio Eindhoven	118.200	20 %	+ 0,3 %	1 %	8 %	- 11 %
Eindhoven	46.200	20 %	+ 1,5 %	4 %	12 %	- 16 %
Best	6.500	22 %	- 0,8 %	- 4 %	- 5 %	- 2 %
Oirschot	3.900	21 %	- 0,8 %	- 8 %	- 17 %	- 19 %
Veldhoven	9.400	21 %	- 0,3%	16 %	26 %	+ 0 %
Geldrop-Mierlo	8.300	21 %	- 1,1 %	5 %	18 %	+ 22 %
Nuenen	4.700	20 %	+ 0,0 %	12 %	45 %	- 20 %
Son en Breugel	3.800	23 %	- 0,8 %	- 9 %	2 %	- 32 %
Waalre	3.700	22 %	- 1,4 %	30 %	43 %	- 1 %
Bergeijk	3.800	20 %	- 0,8 %	6 %	27 %	- 1 %
Bladel	4.300	21 %	- 0,5 %	9 %	7 %	- 13%
Eersel	3.900	21 %	- 0,3 %	10 %	34 %	- 10 %
Reusel – De Mierden	2.800	21 %	+ 0,0 %	-1 %	9 %	- 10 %
Cranendonck	4.000	20 %	- 1,5 %	37 %	54 %	- 9 %
Heeze-Leende	3.100	19 %	- 0,6 %	- 4 %	8 %	- 23 %
Valkenswaard	5.800	19 %	+ 0,5 %	- 20 %	- 18 %	- 10 %
Someren	4.000	21 %	+ 0,5 %	- 8 %	- 3 %	- 33 %

6b.
Bijlagen
Resultaten
Volwassenen
met focus op
GGZ

- 6. Resultaten Algemeen
- 6a. Resultaten Kind & Jeugd
- 6b. Resultaten Volwassenen met focus op GGZ**
- 6c. Resultaten Ouderen

6b.


**Volwassenen
met focus GGZ**

**Positieve
gezondheid**

- Positieve Gezondheid**
- Zorggebruik**
- Tabellen per gemeente**


(Positieve) Gezondheid volwassenen 18-65 jaar: leefstijl (I/II)

Roken



- Het percentage rokers lijkt in de gehele regio de afgelopen 4 jaar aanzienlijk te zijn afgenomen en ligt ruim onder het landelijk gemiddelde
- Er is sprake van aanzienlijke verschillen tussen subregio's: Eindhoven en de A2-gemeenten scoren relatief hoog, terwijl de BOV gemeenten erg laag scoren


Alcohol




- Het aandeel inwoners dat drinkt is licht afgenomen de afgelopen vier jaar, ligt licht boven het landelijk gemiddelde
- Er is sprake van relatief kleine verschillen tussen subregio's: in de gemeente Eindhoven is het aandeel inwoners dat alcohol drinkt relatief laag

(Positieve) Gezondheid volwassenen 18-65 jaar: leefstijl (II/II)

Beweegt voldoende



Obesitas




- De regio scoort licht hoger dan landelijk gemiddeld t.a.v. het aandeel van de inwoners dat voldoet aan de Bewegnorm, met relatief kleine verschillen tussen de subregio's
- Het percentage inwoners dat voldoet aan de Bewegnorm is in de gehele regio aanzienlijk afgenomen de afgelopen vier jaar. Mogelijk is er sprake van een veranderde definitie (TBC)


- Het aandeel met obesitas is voor bijna alle subregio's aanzienlijk toegenomen van 10% naar 13% van de bevolking. Het aandeel ligt rond het landelijk gemiddelde van 14%
- De mate van (ernstig) overgewicht is voor de gehele regio relatief stabiel rond de 43% en ligt onder het landelijk gemiddelde van 47%

(Positieve) Gezondheid volwassenen 18-65 jaar: lichamelijke gezondheid

Goede ervaren gezondheid



Een of meer langdurige aandoeningen




- De regio scoort conform het landelijk gemiddeld t.a.v. het aandeel van de inwoners dat een goede gezondheid ervaart
- Het percentage inwoners dat een goede ervaren gezondheid ervaart is in de gehele regio aanzienlijk toegenomen de afgelopen vier jaar

- Het aandeel inwoners met een of meer langdurige aandoeningen is relatief stabiel gebleven en is iets lager dan het landelijk gemiddelde
- In subregio de Kempen is het aandeel inwoners met een of meer langdurige aandoeningen aanzienlijk toegenomen


(Positieve) Gezondheid volwassenen 18-65 jaar: psychische gezondheid

Voelt zich psychisch ongezond



- Het aandeel inwoners dat zich psychisch ongezond voelt is voor de gehele regio licht afgenomen met aanzienlijke verschillen tussen de subregio's: in de BOV gemeenten en Dommelvallei is dit aandeel sterk toegenomen, terwijl dit voor de overige subregio's is afgenomen


Hoog risico op angststoornis



- Het aandeel inwoners met een hoog risico op een angststoornis is licht gedaald over de afgelopen vier jaar, in lijn met het landelijk gemiddelde
- Het aandeel van de inwoners met een matig tot hoog risico is relatief stabiel gebleven rond de 47%


(Positieve) Gezondheid volwassenen 18-65 jaar: zingeving en regie

Gevoel doel in het leven te hebben



- Het aandeel inwoners dat aangeeft een doel in het leven te hebben is relatief stabiel gebleven


Weinig regie over eigen leven




- Het aandeel inwoners met weinig regie over het eigen leven is voor de gehele regio relatief stabiel gebleven. De daling is aanzienlijk in de subregio A2-gemeenten en Someren

(Positieve) Gezondheid volwassenen 18-65 jaar: meedoen (I/II)

Actief als mantelzorger



Zwaar belast als mantelzorger




- Het aandeel inwoners dat op dit moment actief is als mantelzorger is vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde

- De mate waarin mantelzorgers zich zwaar belast voelen is relatief stabiel gebleven en in lijn met het landelijk gemiddelde


(Positieve) Gezondheid volwassenen 18-65 jaar: meedoen (II/II)

Verricht vrijwilligerswerk



- Het aandeel inwoners dat vrijwilligerswerk verricht is aanzienlijk afgenomen, uitgezonderd de gemeente Someren en ligt iets lager dan het landelijk gemiddelde

Is (zeer) ernstig eenzaam




- De mate van (zeer) ernstige eenzaamheid is relatief stabiel gebleven, wel met een forse toename in de A2-gemeenten

6b.
Volwassenen
met focus op
GGZ
Zorggebruik

- Positieve Gezondheid
- Zorggebruik**
- Tabellen per gemeente

Binnen de subregio's zijn voor de 18-64 jarigen verschillende trends zichtbaar



- De Wlz consumptie voor 18-64 jarigen verschilt sterk tussen subregio's. Deze verschillen worden waarschijnlijk veroorzaakt door de locatie van de grotere intramurale instellingen binnen de langdurige GGZ en Gehandicaptenzorg
- De trend tussen subregio's verschilt eveneens. De consumptie lijkt licht af te nemen voor de subregio's die meer consumeren dan verwacht zoals BOV en Kempen en lijkt licht toe te nemen voor de subregio's die minder consumeren dan verwacht, zoals gemeente Eindhoven en Dommelvallei
- Wlz consumptie in Someren lijkt juist sterk af te nemen, terwijl deze al onder de verwachting zit

6b.

**Volwassenen
met focus op
GGZ**

**Tabellen per
gemeente**

- Positieve Gezondheid
- Zorggebruik
- Tabellen per gemeente

Tabel Positieve Gezondheid per gemeente volwassenen

	Omvang 20-65 jarigen 2020	Aandeel EPA's t.o.v. Aantal inwoners	Leefstijl volwassenen			Positieve Gezondheid volwassenen			
			Roken	Voldoet aan beweegnorm	Ernstig overgewicht	Voelt zich lichamelijk gezond	Voelt zich psychisch ongezond	Gevoel van doel in leven	Weinig regie over eigen leven
Nederland	10.213.500	1,6 %	19 %	54 %	14 %	83 %	<i>Niet beschikbaar</i>	<i>Niet beschikbaar</i>	8 %
Regio Eindhoven	345.200	1,5 %	16 %	55 %	13 %	83 %	19 %	66 %	7 %
Eindhoven	148.000	2,0 %	18 %	57 %	12 %	81 %	22 %	63 %	9 %
Best	17.500	1,2 %	11 %	51 %	16 %	84 %	18 %	67 %	6 %
Oirschot	10.800	0,7 %	12 %	54 %	12 %	83 %	15 %	68 %	5 %
Veldhoven	26.300	1,2 %	13 %	53 %	11 %	86 %	15 %	68 %	5 %
Geldrop-Mierlo	22.100	1,4 %	18 %	56 %	16 %	84 %	20 %	69 %	6 %
Nuenen	12.400	1,0 %	12 %	53 %	15 %	84 %	15 %	72 %	5 %
Son en Breugel	9.100	0,9 %	13 %	57 %	12 %	87 %	18 %	70 %	6 %
Waalre	9.200	1,0 %	9 %	62 %	13 %	83 %	16 %	71 %	6 %
Bergeijk	10.600	0,9 %	13 %	51 %	15 %	84 %	15 %	68 %	8 %
Bladel	11.600	1,0 %	15 %	57 %	15 %	85 %	15 %	69 %	8 %
Eersel	10.800	1,0 %	11 %	55 %	13 %	86 %	13 %	68 %	5 %
Reusel – De Mierden	7.600	0,7 %	13 %	53 %	13 %	87 %	11 %	67 %	6 %
Cranendonck	11.500	1,1 %	14 %	53 %	12 %	82 %	19 %	61 %	7 %
Heeze-Leende	8.900	0,8 %	9 %	56 %	12 %	85 %	14 %	75 %	7 %
Valkenswaard	17.200	1,3 %	23 %	51 %	14 %	84 %	16 %	65 %	7 %
Someren	11.600	0,9 %	13 %	51 %	11 %	86 %	15 %	69 %	4 %

Tabel Zorggebruik per gemeente volwassenen

	Omvang populatie 20 - 65 jaar 2020	Aandeel 20 - 65 jaar in 2020	Groei 20 - 65 per jaar 2020 - 2030	Afwijking zvw euro per inwoner 2019 t.o.v. landelijk				Afwijking WLZ euro per inwoner 2019 t.o.v. landelijk
				ZVW totaal	Huisartsen	GGZ	MSZ	
Nederland	10.213.500	59 %	- 0,2 %	<i>Niet van toepassing</i>	<i>Niet van toepassing</i>	<i>Niet van toepassing</i>	<i>Niet van toepassing</i>	<i>Niet van toepassing</i>
Regio Eindhoven	345.200	59 %	- 0,1 %	- 2 %	- 11 %	2 %	0 %	4 %
Eindhoven	148.000	63 %	+ 0,3 %	5 %	- 8 %	36 %	2 %	- 19 %
Best	17.500	59 %	- 0,6 %	- 6 %	- 14 %	- 10 %	- 3 %	- 65 %
Oirschot	10.800	58 %	- 0,9 %	- 13 %	- 8 %	- 29 %	- 6 %	- 61 %
Veldhoven	26.300	58 %	- 0,4 %	- 6 %	- 13 %	- 12 %	1 %	179 %
Geldrop-Mierlo	22.100	57 %	- 0,7 %	2 %	- 7 %	- 10 %	12 %	- 64 %
Nuenen	12.400	53 %	- 0,2 %	- 8 %	- 18 %	1 %	0 %	- 83 %
Son en Breugel	9.100	54 %	+ 0,0 %	- 6 %	- 14 %	- 21 %	- 2 %	109 %
Waalre	9.200	54 %	- 0,3 %	- 11 %	- 18 %	- 27 %	- 1%	- 84 %
Bergeijk	10.600	57 %	- 0,4 %	- 3 %	- 12 %	15 %	5 %	- 41 %
Bladel	11.600	57 %	- 0,4 %	- 6 %	- 15 %	- 9 %	0 %	- 45 %
Eersel	10.800	57 %	- 0,6 %	- 9 %	- 14 %	- 1 %	- 3 %	347 %
Reusel – De Mierden	7.600	58 %	- 0,7 %	- 12 %	- 13 %	- 31 %	- 4 %	- 42 %
Cranendonck	11.500	56 %	- 0,3 %	- 2 %	- 15 %	- 12 %	5 %	- 56 %
Heeze-Leende	8.900	56 %	- 0,6 %	- 7 %	- 10 %	- 40 %	10 %	278 %
Valkenswaard	17.200	56 %	- 0,5 %	6 %	- 10 %	25 %	9 %	- 24 %
Someren	11.600	59 %	- 0,3 %	- 8 %	- 9 %	- 35 %	8 %	- 27 %

6c.

Bijlagen

Resultaten
ouderen

6. Resultaten Algemeen

6a. Resultaten Kind & Jeugd

6b. Resultaten Volwassenen met focus op GGZ

6c. Resultaten Ouderen

6c.


Ouderen

**Positieve
gezondheid**


- Positieve Gezondheid**
- Zorggebruik**
- Tabellen per gemeente**

(Positieve) Gezondheid volwassenen > 65 jaar: leefstijl (I/II)

Roken



Alcohol




- Het percentage rokers lijkt in de gehele regio de afgelopen 4 jaar aanzienlijk te zijn afgenomen en is vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde
- Er is sprake van aanzienlijke verschillen tussen subregio's: Eindhoven en de A2-gemeenten scoren relatief hoog ten opzichte van de overige regio's


- Het aandeel inwoners dat drinkt is afgenomen de afgelopen vier jaar, ligt licht boven het landelijk gemiddelde
- Er is sprake van relatief kleine verschillen tussen subregio's

(Positieve) Gezondheid volwassenen > 65 jaar: leefstijl (II/II)

Beweegt voldoende



Obesitas




- De regio scoort licht hoger dan landelijk gemiddeld t.a.v. het aandeel van de inwoners dat voldoet aan de Bewegnorm
- Het percentage inwoners dat voldoet aan de Bewegnorm is in de gehele regio aanzienlijk afgenomen in vergelijking met de afgelopen vier jaar. Mogelijk is er sprake van een veranderde definitie


- Het aandeel inwoners met obesitas is voor de gehele regio relatief stabiel, met grote verschillen tussen de subregio's
- De mate van (ernstig) overgewicht is voor de gehele regio stabiel rond de 57%. Dit is in lijn met het landelijk gemiddelde van 59%

(Positieve) Gezondheid volwassenen > 65 jaar: lichamelijke gezondheid

Goede ervaren gezondheid



Een of meer langdurige aandoeningen




- De regio scoort conform het landelijk gemiddeld t.a.v. het aandeel van de inwoners dat een goede gezondheid ervaart
- Het percentage inwoners dat een goede ervaren gezondheid ervaart is in de gehele regio toegenomen de afgelopen vier jaar


- Het aandeel inwoners met een of meer langdurige aandoeningen is relatief stabiel gebleven en is conform het landelijk gemiddelde

(Positieve) Gezondheid volwassenen > 65 jaar: psychische gezondheid

Voelt zich psychisch ongezond



Hoog risico op angststoornis




- Het aandeel inwoners dat zich psychisch ongezond voelt is voor de gehele regio stabiel gebleven met aanzienlijke verschillen tussen de subregio's: in de Dommelvallei is dit aandeel toegenomen


- Het aandeel van de inwoners met een hoog risico op een angststoornis is relatief stabiel gebleven, rond het landelijk gemiddelde
- Het aandeel van de inwoners met een matig tot hoog risico is in de regio stabiel gebleven rond de 42%

(Positieve) Gezondheid volwassenen > 65 jaar: zingeving en regie

Gevoel doel in het leven te hebben



Weinig regie over eigen leven




- Het aandeel inwoners dat aangeeft een doel in het leven te hebben is stabiel gebleven

- Het aandeel inwoners met weinig regie over het eigen leven is relatief stabiel gebleven


(Positieve) Gezondheid volwassenen > 65 jaar: meedoen (I/II)

Actief als mantelzorger



- Het aandeel inwoners dat op dit moment actief is als mantelzorger is vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde


Zwaar belast als mantelzorger



- De mate waarin mantelzorgers zich zwaar belast voelen is vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde


(Positieve) Gezondheid volwassenen > 65 jaar: meedoen (II/II)

Verricht vrijwilligerswerk



- Het aandeel inwoners dat vrijwilligerswerk verricht is relatief stabiel gebleven


Is (zeer) ernstig eenzaam



- De mate van (zeer) ernstige eenzaamheid is in de regio licht toegenomen en ligt ruim boven het landelijk gemiddelde

Het aantal valincidenten thuis lijkt voor ouderen licht gestegen over de periode 2016-2020

Valincidenten bij 65+ in afgelopen drie maanden thuis



- Het aantal ouderen dat in de afgelopen drie maanden met een valincident te maken heeft gehad, met medische verzorging lijkt licht toegenomen te zijn over de periode 2016-2020
- Ongeveer 60% van de valincidenten vindt thuis plaats
- In Eindhoven is het aantal aanzienlijk afgenomen, terwijl in de andere subregio's er sprake is van een toename
- Uit interviews blijkt niet direct dat hier een programma aan ten grondslag heeft gelegen




6c.

Ouderen


Zorggebruik

- Positieve Gezondheid
- Zorggebruik
- Tabellen per gemeente

GRZ behandeluur en intensiteit is in 2019 en 2020 voor de gehele regio vergelijkbaar, uitgezonderd een aanzienlijke daling bij amputaties



Binnen alle subregio's neemt het Wlz gebruik door 65+ers toe



- Er is sprake van grote verschillen in Wlz gebruik door 65+ers tussen de subregio's. Deze verschillen worden waarschijnlijk veroorzaakt door de locatie van de grotere intramurale instellingen binnen de Ouderenzorg
- De Wlz consumptie voor 65+ers neemt binnen alle subregio's toe

6c.

Ouderen

**Tabellen per
gemeente**

- Positieve Gezondheid
- Zorggebruik
- Tabellen per gemeente

Tabel Positieve Gezondheid per gemeente Ouderen

	Omvang populatie 65+ ers 2020	Aandeel kwetsbare ouderen van 65+ers	% ouderen boven de 65 jaar met dementie	Leefstijl 65+		Positieve Gezondheid 65+				
				Voldoet aan beweegnorm	Ernstig overgewicht	Voelt zich lichamelijk gezond	Voelt zich psychisch ongezond	Gevoel van doel in leven	Is eenzaam	Weinig regie over eigen leven
Nederland	3.391.100	NB	8 %	38 %	17 %	67 %	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	49 %	14 %
Regio Eindhoven	118.600	27 %	9 %	40 %	16 %	67 %	17 %	58 %	49 %	15 %
Eindhoven	39.800	32 %	9 %	35 %	18 %	63 %	19 %	54 %	53 %	17 %
Best	17.500	26 %	8 %	37 %	17 %	67 %	16 %	59 %	52 %	16 %
Oirschot	4.000	22 %	8 %	39 %	16 %	70 %	16 %	60 %	49 %	14 %
Veldhoven	9.900	24 %	9 %	40 %	15 %	66 %	14 %	55 %	47 %	14 %
Geldrop-Mierlo	8.700	29 %	9 %	42 %	18 %	69 %	19 %	57 %	46 %	17 %
Nuenen	6.100	19 %	8 %	50 %	12 %	76 %	13 %	66 %	46 %	10 %
Son en Breugel	3.900	26 %	11 %	44 %	13 %	68 %	16 %	56 %	48 %	14 %
Waalre	4.100	24 %	10 %	47 %	14 %	71 %	15 %	62 %	46 %	15 %
Bergeijk	4.200	20 %	9 %	40 %	17 %	69 %	14 %	57 %	46 %	15 %
Bladel	4.500	23 %	9 %	43 %	14 %	69 %	14 %	61 %	49 %	15 %
Eersel	4.300	27 %	9 %	42 %	10 %	66 %	15 %	63 %	43 %	14 %
Reusel – De Mierden	2.700	20 %	8 %	39 %	19 %	72 %	13 %	66 %	44 %	10 %
Cranendonck	5.000	29 %	8 %	44 %	14 %	68 %	17 %	59 %	43 %	16 %
Heeze-Leende	3.900	29 %	9 %	44 %	13 %	72 %	11 %	58 %	46 %	12 %
Valkenswaard	7.800	23 %	9 %	40 %	15 %	69 %	16 %	61 %	50 %	12 %
Someren	3.900	27 %	9 %	39 %	13 %	67 %	15 %	55 %	44 %	16 %

Tabel Zorggebruik per gemeente Ouderen

	Omvang populatie 65+'ers 2020	Aandeel 65+'ers in 2020	Groei 65+'ers per jaar 2020 - 2030	Afwijking zvw euro per inwoner 2019 t.o.v. landelijk					Afwijking WLZ euro per inwoner 2019 t.o.v. landelijk			Afwijking WMO maatwerk – voorzieningen totaal in aantal gebruikers per inwoner t.o.v. landelijk
				ZVW totaal	Wijk-verpleging	MSZ	GRZ	ELV	WLZ totaal	Zorg thuis	Zorg instelling	
Nederland	3.391.100	20 %	2,5 %	<i>Niet van toepassing</i>	<i>Niet van toepassing</i>	<i>Niet van toepassing</i>	<i>Niet van toepassing</i>	<i>Niet van toepassing</i>	<i>N.v.t.</i>	<i>N.v.t.</i>	<i>N.v.t.</i>	<i>N.v.t.</i>
Regio Eindhoven	118.600	20 %	2,7 %	- 1 %	- 14 %	4 %	- 15 %	- 42 %	- 9 %	- 20 %	- 10 %	- 11 %
Eindhoven	39.800	17 %	2,9 %	6 %	- 11 %	10 %	4 %	- 40 %	5 %	- 27 %	6 %	- 12 %
Best	17.500	19 %	3,6 %	- 1 %	1 %	0 %	13 %	- 7 %	- 45 %	- 71 %	- 44 %	- 22 %
Oirschot	4.000	21 %	3,5 %	- 7 %	1 %	-6 %	- 27 %	- 36 %	9 %	- 51 %	11 %	- 16 %
Veldhoven	9.900	24 %	2,8 %	- 2 %	- 16 %	4 %	- 3 %	- 14 %	- 18 %	- 28 %	- 18 %	+ 16 %
Geldrop-Mierlo	8.700	22 %	2,2 %	2 %	- 10 %	10 %	- 8 %	- 9 %	- 25 %	- 58 %	- 27 %	- 27 %
Nuenen	6.100	26 %	2,0 %	- 9 %	- 22 %	0 %	4 %	- 8 %	- 48 %	53 %	- 59 %	- 20 %
Son en Breugel	3.900	23 %	1,5 %	- 6 %	- 11 %	0 %	7 %	- 59 %	- 24 %	243 %	- 54 %	- 25 %
Waalre	4.100	24 %	1,7 %	- 6 %	- 13 %	-3 %	29 %	NB	- 23 %	89 %	- 32 %	- 54 %
Bergeijk	4.200	23 %	3,1 %	0 %	8 %	4 %	- 8 %	94 %	- 41 %	- 57 %	- 41 %	- 12 %
Bladel	4.500	22 %	2,9 %	- 5 %	- 16 %	-2 %	7 %	- 10 %	1 %	- 43 %	2 %	+ 5 %
Eersel	4.300	23 %	2,8 %	- 5 %	- 8 %	1 %	- 31 %	18 %	- 5 %	- 65 %	1 %	+ 10 %
Reusel – De Mierden	2.700	21 %	4,1 %	- 7 %	- 18 %	0 %	- 9 %	23 %	- 52 %	- 56 %	- 53 %	- 24 %
Cranendonck	5.000	24 %	2,8 %	3 %	13 %	3 %	- 7 %	- 18 %	- 2 %	4 %	- 5 %	- 16 %
Heeze-Leende	3.900	25 %	2,1 %	- 10 %	- 10 %	-3 %	- 44 %	66 %	20 %	- 62 %	28 %	- 13 %
Valkenswaard	7.800	25 %	1,3 %	- 1 %	- 25 %	8 %	- 2 %	13 %	8 %	- 58 %	10 %	+ 17 %
Someren	3.900	20 %	3,8 %	- 3 %	- 14 %	4 %	- 16 %	- 25 %	14 %	1 %	14 %	- 3 %