

Stress Level Auswertung

Messergebnisse zu körperlichen Stress Mustern

Elektrosmog, Erdstrahlen und Wasseradern

Ort der Messungen: Praxis 8004 Zürich ZH

Lorenzo Henning Lardelli, 57, männlich

1. Messung:	18.06.2020	09:34 h	♥ 80	R-R 300/0	Kein installierter Schutz
2. Messung:	18.06.2020	09:55 h	♥ 77	R-R 296/4	Direkt auf Erdstrahlengitter
3. Messung:	18.06.2020	10:09 h	♥ 79	R-R 298/2	Erdstrahlenschutzkork Erdstrahlengitter
4. Messung:	18.06.2020	12:16 h	♥ 79	R-R 297/3	15 Min. Harmonisierung Elektrokasten
5. Messung:	18.06.2020	15:01 h	♥ 84	R-R 293/7	Armreif und Ring installiert
6. Messung:	19.06.2020	05:17 h	♥ 73	R-R 298/2	Armreif und Ring installiert

Pascal Rüegg, 40 Jahre, männlich

1. Messung:	18.06.2020	09:28 h	♥ 61	R-R 293/7	Ohne Ring
2. Messung:	18.06.2020	10:31 h	♥ 62	R-R 292/8	Direkt auf Erdstrahlengitter/ohne Ring
3. Messung:	18.06.2020	10:37 h	♥ 61	R-R 294/6	Erdstrahlenschutzkork Erdstrahlengitter
4. Messung:	18.06.2020	12:25 h	♥ 70	R-R 298/2	20 Min. Harmonisierung Elektrokasten

Die Messung dient dazu, das Niveau der Regulationsfähigkeit des Körpers abzubilden. Im Zweifel empfiehlt es sich, entsprechendes medizinisches Fachpersonal zu konsultieren. Diagnosen / Prognosen sind medizinischem Fachpersonal vorbehalten.

Messung von 300 Herzschlägen (1'000 Signale / Intervall = 300'000 Signale)


DIAGNOSTIKSYSTEM - DINAMIKA / NILAS MV®

Das Diagnostiksystem "DINAMIKA" wird zur Analyse der biorhythmischen Prozesse des menschlichen Organismus verwendet. Als Grundlage dieser Methode wird eine neu entwickelte Informationstechnologie, die „fraktale Neurodynamik“, verwendet. Nach der zweiten Messung zeigt sich, wie flexibel, bzw. wie starr Ihre Regulationsmechanismen sind.


Nilas MV ist die Abkürzung für **NI**-cht **L**-ineare **A**-nalytische **S**-ysteme für **M**-edizin und **V**-italität.

Gesamtanalyse


Lorenzo Henning Lardelli, 57, männlich



Messung	Position	Schutz	Energie	Veränderung In %
09:34	Sitzposition ausserhalb des Erdstrahlengitters	Keiner	98	100
09:55	Sitzposition direkt auf dem Erdstrahlengitter	Keiner	49	-50%
10:09	Sitzposition direkt auf dem Erdstrahlengitter	<u>Erdstrahlenschutzkork</u> Bodenplatte	117	+138%
12:16	Sitzposition direkt auf dem Erdstrahlengitter	Harmonisierung des Elektrokastens	115	-2%
15:01	Sitzposition direkt auf dem Erdstrahlengitter	Armreif und Fingerring	38	-67%
05:17	Sitzposition direkt auf dem Erdstrahlengitter	Armreif und Fingerring während der Nacht	167	+339%




Messung	Position	Schutz	Total Power	Veränderung In %
09:34	Sitzposition ausserhalb des Erdstrahlengitters	Keiner	537	100
09:55	Sitzposition direkt auf dem Erdstrahlengitter	Keiner	268	-51%
10:09	Sitzposition direkt auf dem Erdstrahlengitter	<u>Erdstrahlenschutzkork</u> Bodenplatte	560	+108%
12:16	Sitzposition direkt auf dem Erdstrahlengitter	Harmonisierung des Elektrokastens	742	+32%
15:01	Sitzposition direkt auf dem Erdstrahlengitter	Armreif und Fingerring	315	-58%
05:17	Sitzposition direkt auf dem Erdstrahlengitter	Armreif und Fingerring während der Nacht	567	+80%




Messung	Position	Schutz	Stress Index	Veränderung In %
09:34	Sitzposition ausserhalb des Erdstrahlengitters	Keiner	273	100
09:55	Sitzposition direkt auf dem Erdstrahlengitter	Keiner	568	+108%
10:09	Sitzposition direkt auf dem Erdstrahlengitter	<i>Erdstrahlenschutzkork</i> Bodenplatte	312	-46%
12:16	Sitzposition direkt auf dem Erdstrahlengitter	Harmonisierung des Elektrokastens	299	-4%%
15:01	Sitzposition direkt auf dem Erdstrahlengitter	Armreif und Fingerring	366	+22%
05:17	Sitzposition direkt auf dem Erdstrahlengitter	Armreif und Fingerring während der Nacht	283	-23%

Gesamtanalyse


Pascal Rüegg, 40, männlich



Messung	Position	Schutz	Energie	Veränderung In %
09:28	Sitzposition ausserhalb des Erdstrahlengitters	Keiner	184	100
10:31	Sitzposition direkt auf dem Erdstrahlengitter	Keiner	141	24%
10:37	Sitzposition direkt auf dem Erdstrahlengitter	Erdstrahlenschutzkork Bodenplatte	181	+28%
12:25	Sitzposition direkt auf dem Erdstrahlengitter	Harmonisierung des Elektrokastens	229	+26%



Messung	Position	Schutz	Total Power	Veränderung In %
09:28	Sitzposition ausserhalb des Erdstrahlengitters	Keiner	2'419	100
10:31	Sitzposition direkt auf dem Erdstrahlengitter	Keiner	1'967	-19%
10:37	Sitzposition direkt auf dem Erdstrahlengitter	Erdstrahlenschutzkork Bodenplatte	3'068	+56%
12:25	Sitzposition direkt auf dem Erdstrahlengitter	Harmonisierung des Elektrokastens	3'760	+22%



Messung	Position	Schutz	Stress Index	Veränderung In %
09:28	Sitzposition ausserhalb des Erdstrahlengitters	Keiner	65	100
10:31	Sitzposition direkt auf dem Erdstrahlengitter	Keiner	65	-19%
10:37	Sitzposition direkt auf dem Erdstrahlengitter	<u>Erdstrahlenschutzkork</u> Bodenplatte	62	+56%
12:25	Sitzposition direkt auf dem Erdstrahlengitter	Harmonisierung des Elektrokastens	45	+22%