SKYLINE B12

SKYLINE B12

Die B12 ist ein Subwoofer, der für kompromisslose High-End Audio Anwendungen entwickelt wurde.

Das System ist skalierbar für Multisub, Single Bass Array oder Double Bass Array Anwendungen.

Für mehr Details zur Skyline B12 und allen anderen Produkten, setzen Sie sich gerne mit uns persönlich in Verbindung.

info@fm-audio.eu
+49 (0)7031/7156734

Technische Daten

Lautsprechersystem	Passives Subwoofersystem, direktstrahlend
Bestückung	1x30cm Langhubchassis
Wirkungsgrad	91db / 1W / 1Meter
Belastbarkeit (RMS/Programm)	150/350 Watt
Übertragungsbereich (-6db)	50 Hz – 500 Hz
Nennabstrahlwinkel	Omnidirektional
Impedanz	4Ohm
Material	19mm MDF
Anschlüsse	Neutrik Speakon NL4MPR 4-polig
Abmessungen (HxBxT)	72x55x22cm
Gewicht	22,0 kg

technische Änderungen oder Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Firmenanschrift
FM-Audio
Magdalena Weg 4
D-71088 Holzgerlingen

SKYLINE B40

SKYLINE B40

Die B40 ist ein Hochleistungs-Subwoofer, der für kompromisslose High-End Audio Anwendungen entwickelt wurde.

Das System ist skalierbar für Multisub, Single Bass Array oder Double Bass Array Anwendungen.

Für mehr Details zur Skyline B40 und allen anderen Produkten, setzen Sie sich gerne mit uns persönlich in Verbindung.

info@fm-audio.eu
+49 (0)7031/7156734

Technische Daten

Lautsprechersystem	Passives Subwoofersystem, direktstrahlend
Bestückung	4x26cm Langhubchassis
Wirkungsgrad	96db / 1W / 1Meter
Belastbarkeit (RMS/Programm)	320/800 Watt
Übertragungsbereich (-6db)	50 Hz – 500 Hz
Nennabstrahlwinkel	Omnidirektional
Impedanz	4Ohm
Material	19mm MDF
Anschlüsse	Neutrik Speakon NL4MPR 4-polig
Abmessungen (HxBxT)	72x75x22cm
Gewicht	30,0 kg

technische Änderungen oder Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Firmenanschrift
FM-Audio
Magdalena Weg 4
D-71088 Holzgerlingen

SKYLINE C1 Pult

SKYLINE C1 Pult

Die C1 Pult ist ein tonal absolut ausgewogener Lautsprecher, der für High-End Audio Anwendungen entwickelt wurde.

Das System wurde hauptsächlich für Deckenanwendungen entwickelt.

Für mehr Details zur Skyline C1 Pult und allen anderen Produkten, setzen Sie sich gerne mit uns persönlich in Verbindung.

info@fm-audio.eu
+49 (0)7031/7156734

Technische Daten

Lautsprechersystem	2-Wege Passivsystem, direktstrahlend
Bestückung	1x30mm Kalotte, 1x20cm Konus
Wirkungsgrad	86db / 1W / 1Meter
Belastbarkeit (RMS/Programm)	70/120 Watt
Übertragungsbereich (-6db)	80 Hz – 30000 Hz
Nennabstrahlwinkel	70Grad x 50Grad
Impedanz	4Ohm
Material	19mm MDF
Anschlüsse	Neutrik Speakon NL4MPR 4-polig
Abmessungen (HxBxT)	50x37,5x20cm
Gewicht	12,5 kg

technische Änderungen oder Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Firmenanschrift
FM-Audio
Magdalena Weg 4
D-71088 Holzgerlingen

SKYLINE C1

SKYLINE C1

Die C1 ist ein tonal absolut ausgewogener Lautsprecher, der für High-End Audio Anwendungen entwickelt wurde.

Das System wurde hauptsächlich für kleinere Räume oder Deckenanwendungen entwickelt.

Sie ist auch als Pult Version für immersive Tonformate erhältlich. (1449,00€)

Für mehr Details zur Skyline C1 und allen anderen Produkten, setzen Sie sich gerne mit uns persönlich in Verbindung.

info@fm-audio.eu
+49 (0)7031/7156734

Technische Daten

Lautsprechersystem	2-Wege Passivsystem, direktstrahlend
Bestückung	1x30mm Kalotte, 1x20cm Konus
Wirkungsgrad	86db / 1W / 1Meter
Belastbarkeit (RMS/Programm)	70/120 Watt
Übertragungsbereich (-6db)	80 Hz – 24000 Hz
Nennabstrahlwinkel	70Grad x 50Grad
Impedanz	4Ohm
Material	19mm MDF
Anschlüsse	Neutrik Speakon NL4MPR 4-polig
Abmessungen (HxBxT)	45x37,5x15cm
Gewicht	12,0 kg

technische Änderungen oder Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Firmenanschrift
FM-Audio
Magdalena Weg 4
D-71088 Holzgerlingen

SKYLINE C2

SKYLINE C2

Die C2 ist ein tonal absolut ausgewogener Lautsprecher, der für High-End Audio Anwendungen entwickelt wurde.

Das System wurde hauptsächlich für kleinere Räume entwickelt.

Für mehr Details zur Skyline C2 und allen anderen Produkten, setzen Sie sich gerne mit uns persönlich in Verbindung.

info@fm-audio.eu
+49 (0)7031/7156734

Technische Daten

Lautsprechersystem	2,5-Wege Passivsystem, direktstrahlend
Bestückung	1x30mm Kalotte, 2x20cm Konus
Wirkungsgrad	89db / 1W / 1Meter
Belastbarkeit (RMS/Programm)	140/240 Watt
Übertragungsbereich (-6db)	80 Hz – 24000 Hz
Nennabstrahlwinkel	70Grad x 50Grad
Impedanz	4Ohm
Material	19mm MDF
Anschlüsse	Neutrik Speakon NL4MPR 4-polig
Abmessungen (HxBxT)	72x45x15cm
Gewicht	13,5 kg

technische Änderungen oder Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Firmenanschrift
FM-Audio
Magdalena Weg 4
D-71088 Holzgerlingen

SKYLINE F1

SKYLINE F1

Die F1 ist ein tonal absolut ausgewogener Hochleistungs-Lautsprecher, der für kompromisslose High-End Audio Anwendungen neu entwickelt wurde.

Das Prinzip muss als „Quasi-Koax“ mit gleichmäßiger Abstrahlung beschrieben werden.

Für mehr Details zur Skyline F1 und allen anderen Produkten, setzen Sie sich gerne mit uns persönlich in Verbindung.

info@fm-audio.eu
+49 (0)7031/7156734

Technische Daten

Lautsprechersystem	Quasi Koaxial mit konstanter Abstrahlung
Bestückung	1x1“, 1x5“ , 6x12cm, 4x20cm
Wirkungsgrad	94db / 1W / 1Meter
Belastbarkeit (RMS/Programm)	280/480 Watt
Übertragungsbereich (-6db)	50 Hz – 20000 Hz
Nennabstrahlwinkel	80Grad x 60Grad
Impedanz	4Ohm
Material	19mm MDF + 12mm Multiplex
Anschlüsse	Neutrik Speakon NL4MPR 4-polig
Abmessungen (HxBxT)	72x55x22cm
Gewicht	38,5 kg

technische Änderungen oder Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Firmenanschrift
FM-Audio
Magdalena Weg 4
D-71088 Holzgerlingen

SKYLINE S1

SKYLINE S1

Die S1 ist ein tonal absolut ausgewogener Hochleistungs-Lautsprecher, der für kompromisslose High-End Audio Anwendungen neu entwickelt wurde.

Das Prinzip muss als „Quasi-Koax“ mit gleichmäßiger Abstrahlung beschrieben werden.

Für mehr Details zur Skyline S1 und allen anderen Produkten, setzen Sie sich gerne mit uns persönlich in Verbindung.

info@fm-audio.eu
+49 (0)7031/7156734

Technische Daten

Lautsprechersystem	Quasi Koaxial mit konstanter Abstrahlung
Bestückung	1x30mm Kalotte, 6x10cm, 4x15cm
Wirkungsgrad	91db / 1W / 1Meter
Belastbarkeit (RMS/Programm)	200/300 Watt
Übertragungsbereich (-6db)	80 Hz – 24000 Hz
Nennabstrahlwinkel	70Grad x 50Grad
Impedanz	4Ohm
Material	19mm MDF + 12mm Multiplex
Anschlüsse	Neutrik Speakon NL4MPR 4-polig
Abmessungen (HxBxT)	57,5x37,5x20cm
Gewicht	19,0 kg

technische Änderungen oder Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Firmenanschrift
FM-Audio
Magdalena Weg 4
D-71088 Holzgerlingen