



KOVAX®

CATALOGUS
2023



トルボックス
KOVAX® S



Fast

Onze oplossingen biedt iedereen de mogelijkheid om efficiënt te werken.



Safe

Je bent altijd in-control met ons droog schuursysteem.



Easy

Het Kovax schuursysteem biedt voor ieder probleem een oplossing.

The Story of Perfection. Our Story.

Door onze Japanse roots zit het nastreven van de hoogste kwaliteit in ons DNA. Dit doen we zowel op productniveau als in klantondersteuning. Deze drang naar perfectie is verweven in de Japanse cultuur en wordt gesymboliseerd door de cirkel. Deze zogenoemde Ensō wordt in Japan al sinds mensenheugenis weergegeven als uiting van perfectie. Doordat Ensō een belangrijk symbool is waarmee Kovax zich sterk identificeert, is deze cirkel een terugkerend element in ons design. Ook betekent Ensō in het Japanse Kanji schrift letterlijk 'cirkel van verbondenheid': het onderhouden van harmonieuze samenwerkingen met relaties.

Deze visie is geheel in lijn met het gedachtegoed van Kovax. We creëren perfectie in onze hypermoderne fabrieken, waar we de laatste (productie)technologieën combineren met onze 90 jaar ervaring in het ontwikkelen en produceren van schuuroplossingen. Het resultaat is een complete schuurlijn, waarbij tot en met de fijnste grofte droog geschuurd kan

worden. Dankzij het zeer uniforme eindresultaat kunt u zichzelf onderscheiden en daarnaast uw arbeidstijd serieus verkorten.

Maar we gaan nog een stapje verder! Onze behoefte aan perfectie betekent ook dat we vooruitdenken: hoe kunnen we het werk van morgen voor u nog makkelijker en efficiënter maken. Of welke schuuroplossing kunnen we u bieden voor nieuwe toepassingsgebieden, materialen etc. Daarom introduceren we met regelmaat innovatieve producten die volledig nieuw zijn op mondiaal niveau.

Maar bovenal streven wij naar perfectie door harmonieuze relaties met onze klanten. Persoonlijk contact, loyaliteit en korte communicatielijnen. Met elkaar in verbinding staan.

Dat is de kracht van Kovax. Dat is onze Story of Perfection!

45
landen

The Kovax Family

Één van de basisprincipes binnen de Japanse cultuur is loyaliteit. Dit werd al toegepast door de Japanse samoerai krijgers. Ook Kovax is sterk aanhanger: in al onze relaties streven we naar een lange termijn samenwerking, gebaseerd op wederzijds respect en vertrouwen.

Inmiddels bestaat ons partner netwerk uit partners in maar liefst 45 landen. Met elkaar delen we kennis, werken we samen en respecteren onze partners elkaars markten. Hierdoor creëren we new business opportunities, vergroten we elkaars succes en realiseren we continuïteit. Een stabiele toekomst, juist in veranderende marktomstandigheden.

Samen staan we sterk en kunnen we iedere uitdaging aan. Wij zijn de Kovax familie!

ICONS

Ontdek voor elke applicatie de juiste Kovax oplossingen met behulp van de iconen. Zie in één oogopslag welke producten voor welke applicaties geschikt zijn.

APPLICATIE

	METAAL SCHUREN
	OUDE LAKLAGEN VERWIJDEREN
	PLAMUUR SCHUREN
	GRONDVERF SCHUREN
	UITSPUITZONES SCHUREN
	IMPERFECTIES VERWIJDEREN
	FINISHING
	WATERPROOF

TIPS

	PRODUCT TIPS
	PRAKTISCHE TIPS

ADHESION

	SUPER TACK
	STICK-ON

De prijzen in ons SAP ordersysteem zijn afgerond op 2 decimalen. Voornamelijk bij grote hoeveelheden kan dit leiden tot kleine afwijkingen in de afronding, waarvoor wij niet aansprakelijk kunnen worden gesteld.


6

ONTDEK

Nieuwe producten	6
Top products	12

16

MACHINAAL SCHUREN

Maxcut	16
Tri-Pro	18
Premium	20
 Maxfilm	22
Magic Disc	24

25

MANUEEL SCHUREN

Maxcut	25
Maxfilm	26
Kofle-X	28
Foam-X rolls	28
Highflex	29
Doubleflex	29
Schuurblok	29
Stroken zonder hechting	30
Waterproof	31



32

SUPER ASSILEX

Super Assilex schijven	32
Super Assilex pads	33
Super Assilex stroken & accessoires	34






38

FINISHING

Yellow Film	38
Tolecut	40
Tolex	42
Buflex Dry	44
Buflex Wet	46
Assilex Stick-On & accessoires	47
 Buflex Shine	48
Polijst materiaal	50
 Car Care	52

54

MACHINES & MEER

Machines	54
 ProMa-X	56
 EMa-X	60
 ChargeMa-X	61
 Back-up pads & adapters	62
Tussenpads	67
 Accessoires	68
Handblokken	70
Pro-Mate Schuurrolley	72
Tolekit	75
Pro-Xpose	75

ONTDEK ONZE NIEUWE MACHINES:

DE KRACHT VAN MACHINES



EMA-X 150/6
ELEKTRISCH EXCENTRISCH ROTERENDE
SCHUURMACHINE
910-0900 | Pagina 60



EMA-X 125/15
ELEKTRISCHE EXCENTRISCHE
POLIJSTMACHINE
910-0710 | Pagina 60



CHARGEMA-X 125/15
ACCU EXCENTRISCHE POLIJSTMACHINE
910-0720 | Pagina 61



CHARGEMA-X 150
ACCU ROTERENDE POLIJSTMACHINE
910-0740 | Pagina 61



CHARGEMA-X 75
ACCU ROTERENDE POLIJSTMACHINE
910-0730 | Pagina 61



PROMA-X DUST EXTRACTOR PLUS M-KLASSE
910-8350 | Pagina 58
910-8360 | Pagina 58



PROMA-X DUST EXTRACTOR PLUS L-KLASSE
910-8450 | Pagina 58
910-8460 | Pagina 58





DE SNELSTE WEG NAAR DE BESTE FINISH



DEFENDER CLEANER
858-8100 | Pagina 48



MICROVEZELDOEK ORANJE
851-4163 | Pagina 68

ONTDEK ONS NIEUWE POLIJST SYSTEEM:



**BUFLEX SHINE
PREMIUM POLIJSTPASTA**
858-2100 | Pagina 48



BUFLEX SHINE POLIJST PAD ORANJE 150MM 858-7410
BUFLEX SHINE POLIJST PAD ORANJE 125MM 858-7420
BUFLEX SHINE POLIJST PAD ORANJE 125MM 858-7450
BUFLEX SHINE POLIJST PAD ORANJE 75MM 858-7430
MEDIUM-HARD | Pagina 49



**BUFLEX SHINE
ULTRAFINE PERFORMING POLIJSTPASTA**
858-2200 | Pagina 48



BUFLEX SHINE POLIJST PAD ZWART 150MM 858-7510
BUFLEX SHINE POLIJST PAD ZWART 125MM 858-7520
BUFLEX SHINE POLIJST PAD ZWART 125MM 858-7550
BUFLEX SHINE POLIJST PAD ZWART 75MM 858-7530
FIJN | Pagina 49



**BUFLEX SHINE
ULTIMATE GLANS & PROTECTIE**
858-2300 | Pagina 48



BUFLEX SHINE POLIJST PAD ZWART 150MM 858-7210
BUFLEX SHINE POLIJST PAD ZWART 125MM 858-7215
BUFLEX SHINE POLIJST PAD ZWART 75MM 858-7220
BUFLEX SHINE POLIJST PAD ZWART MANUEEL 858-7310
ULTRAFIJN | Pagina 49

ONTDEK ONZE NIEUWE CAR CARE LIJN:



NANO ARMOR 5 J. - KIT PAGINA 52	832-1200
BASE COAT	832-1130
BLUE NANO	832-1120
RED NANO	832-1110
NANO BOOSTER	823-1310
MICROVEZELDOEK ORANJE	851-4163
NANO APPLICATOR	832-1280
NANO DOEK	832-1290



NANO ARMOR 2 J. - KIT PAGINA 52	832-1100
BLUE NANO	832-1120
RED NANO	832-1110
NANO APPLICATOR	832-1280
NANO DOEK	832-1290



NANO ARMOR 6 M. - KIT PAGINA 52	823-1300
NANO BOOSTER	823-1310
MICROVEZELDOEK ORANJE	851-4163



CAR CARE VOORBEREIDINGSKIT PAGINA 52	823-1800
VOORBEREIDINGSSPRAY	823-1820
SCHOONMAAKSPRAY	823-1810
MICROVEZELDOEK ORANJE	851-4163




FOG FREE - KIT PAGINA 53	823-1600
FOG FREE	823-1610
MICROVEZELDOEK ORANJE	851-4163
HITEX DOEK	858-8230



REINIGINGSKLEI BLAUW
858-8300 | Pagina 53



ALLES VOOR EEN BETERE AUTO VERZORGING





MAXCUT
P60 - P180

DE NUMMER 1 OPLOSSING VOOR HET SCHUREN VAN HARDE PLAMUUR EN METAAL.



VOORDELEN MAXCUT

De Maxcut producten hebben speciaal geharde aluminiumoxide korrels, die een 9.8 scoren op de hardheidsschaal van Mohs. In vergelijking met het hardste mineraal, synthetisch diamant met een score van 10, is dit vrijwel het hardste mineraal dat er bestaat. Hierdoor is Maxcut uitermate geschikt voor extreem hard schuurwerk. Dankzij de open structuur loopt de schijf bijna niet vol.




MAXFILM
P80 - P600

MAXFILM STAAT VOOR MAXIMALE DUURZAAMHEID VOOR AL UW SCHUURWERK; VAN HET SCHUREN VAN METAAL TOT AAN GRONDVERF SCHUREN.



VOORDELEN MAXFILM

De filmdrager van Maxfilm zorgt voor een directer contact met het oppervlak en voorkomt het wegzakken van de schuurkorrel in de drager. In combinatie met de dubbele anti-volloop coating resulteert dit in een significant langere standtijd. De op de voorkant geprinte P-waarde zorgt voor maximaal gebruiksgemak.





SUPER ASSILEX
K240 - K1500

DE ONGEËVENAARDE MANIER VAN DROOG SCHUREN; UNIFORMITEIT EN FLEXIBILITEIT DIE VERWONDEREN.



VOORDELEN SUPER ASSILEX

De innovatieve latex drager en de unieke korrelstructuur resulteren in extreem uniforme en ondiepe schuurkrasjes. De Super Assilex producten ondersteunen u bij uw dagelijkse werkzaamheden, dankzij de uitzonderlijke prestaties van Super Assilex op het gebied van afname en snelheid. Dit resulteert in hogere efficiëntie. Super Assilex voorkomt potentiële problemen in de rest van het schuurproces.




MAGIC DISC
320 - 500

SPECIAAL ONTWIKKELDE SCHUURSCHIJF VOOR HET SCHUREN VAN E-COAT EN ZEER HARDE, MATTE BLANKE LAK.



VOORDELEN MAGIC DISC


De Magic Disc heeft met zijn filmdrager, de nieuw ontwikkelde diamanten schuurkorrel en de new generation 2.0 anti-volloop coating, een ongelooflijk lange standtijd op harde laklagen. Hoge agressiviteit komt samen met een zeer uniforme schuurkras.



GEBRUIK SPY SPRAY OF DRY GUIDE COAT BIJ HET SCHUREN VAN PLAMUUR EN GRONDVERF.

GEBRUIK 5 OF 6 MM UITSLAG VOOR AL ONZE PRODUCTEN.

PAGINA 68





YELLOW FILM
P800 - P2000

DE NUMMER 1 OPLOSSING VOOR HET SCHUREN VAN UITSPUITZONES, MET GARANTIE OP EEN PERFECTE, ONZICHTBARE OVERGANG VAN DE OUDE NAAR DE NIEUWE BLANKE LAK.



VOORDELEN YELLOW FILM

De combinatie van de filmdrager en een speciale coating ter voorkoming van het verbranden van de schijf, maakt een koel schuurproces mogelijk. Het risico op diepe krassen door brandplekjes op de schijf is daardoor minimaal. Yellow Film is ideaal voor het schuren van de toplaag, het verwijderen van imperfecties en het verwijderen van een sinaasappelhuidstructuur. De voornaamste markten voor Yellow Film zijn de automotive branche en de hout industrie.





TOLECUT
K800 - K3000

DE WERELDKAMPIOEN ALS HET AANKOMT OP HET DROOG VERWIJDEREN VAN IMPERFECTIES.



VOORDELEN TOLECUT

Tolecut is een droog schuursysteem. Zonder het gebruik van water is het altijd mogelijk te zien in hoeverre de imperfectie is verwijderd. Door het constant zichtbare resultaat, is het risico om door de toplaag heen te schuren minimaal. Tolecut is uniek in zijn snijkracht en dankzij de flexibiliteit ook geschikt voor bolle en holle oppervlakken. Het gebruiksgemak maakt het een must have voor elke UZS professional.




BUFLEX DRY
K2000 - K3000

HET FIJNSTE SCHUURMATERIAAL VOOR HET MAXIMAAL VERKORTEN VAN DE POLIJSTTIJD.



VOORDELEN BUFLEX DRY

De ultra flexibele, innovatieve latex drager met unieke korrelstructuur verzekert een extreem uniforme schuurkras. De speciaal ontwikkelde vrouwelijk-vrouwelijk velcro zorgt voor procesveiligheid en voorkomt krassen veroorzaakt door harde velcro. Tenslotte behoudt Buflex Dry de lakstructuur.




MAXCUT SUPER TACK SCHIJVEN 203 MM - 8 GATEN

Art. Nr.	Grofte	Applicatie	Doos	Omdoos
583-0060	P60		50	300
583-0080	P80		50	300
583-0120	P120		50	300




MAXCUT SUPER TACK SCHIJVEN 125 MM - 7 GATEN

Art. Nr.	Grofte	Applicatie	Doos	Omdoos
553-0080	P80		50	400
553-0120	P120		50	400




MAXCUT SUPER TACK SCHIJVEN 152 MM - 15 GATEN

Art. Nr.	Grofte	Applicatie	Doos	Omdoos
569-0060	P60		50	400
569-0080	P80		50	400
569-0120	P120		50	400
569-0180	P180		50	600



MAXCUT SUPER TACK SCHIJVEN 125 MM - ZONDER GATEN

Art. Nr.	Grofte	Applicatie	Doos	Omdoos
552-0060	P60		50	400
552-0080	P80		50	400
552-0120	P120		50	400
552-0180	P180		50	600



DE GROFTES P60 & P80 ZIJN ZEER GESCHIKT VOOR HET SCHUREN VAN LASNADEN EN -PUNTEN.

MAXCUT SUPER TACK SCHIJVEN 152 MM - 7 GATEN

Art. Nr.	Grofte	Applicatie	Doos	Omdoos
563-0060	P60		50	400
563-0080	P80		50	400
563-0120	P120		50	400
563-0180	P180		50	600




MAXCUT SUPER TACK SCHIJVEN 152 MM - ZONDER GATEN

Art. Nr.	Grofte	Applicatie	Doos	Omdoos
562-0060	P60		50	400
562-0080	P80		50	400
562-0120	P120		50	400
562-0180	P180		50	600



DE GROFTES P60 & P80 ZIJN ZEER GESCHIKT VOOR HET SCHUREN VAN LASNADEN EN -PUNTEN.


PAS MAXCUT TOE MET EEN LAAG TOERENTAL VOOR MAXIMALE PRESTATIE. IDEEAAL VOOR HET SCHUREN VAN OUDE LAKLAGEN, PLAMUUR, METAAL EN HARDHOUT ZOALS BEUKEN EN WALNOOT.



TRI-PRO

TRI-PRO SUPER TACK SCHIJVEN 152 MM - 15 GATEN

Art. Nr.	Grofte	Applicatie	Doos	Omdoos
527-0040	P40		50	600
527-0060	P60		100	800
527-0080	P80		100	800
527-0100	P100		100	800
527-0120	P120		100	1200
527-0150	P150		100	1200
527-0180	P180		100	1200
527-0220	P220		100	1200
527-0240	P240		100	1200
527-0280	P280		100	1200
527-0320	P320		100	1200
527-0360	P360		100	1200
527-0400	P400		100	1200
527-0500	P500		100	1200
527-0600	P600		100	1200



TRI-PRO SUPER TACK SCHIJVEN 152 MM - ZONDER GATEN

Art. Nr.	Grofte	Applicatie	Doos	Omdoos
525-0060	P60		100	800
525-0080	P80		100	800
525-0100	P100		100	800
525-0120	P120		100	1200
525-0150	P150		100	1200
525-0180	P180		100	1200
525-0220	P220		100	1200
525-0240	P240		100	1200
525-0280	P280		100	1200
525-0320	P320		100	1200
525-0360	P360		100	1200
525-0400	P400		100	1200
525-0500	P500		100	1200
525-0600	P600		100	1200





**GEbruik SPY SPRAY
 OF DRY GUIDE COAT
 BIJ HET SCHUREN
 VAN PLAMUUR EN
 GRONDVERF.**

PAGINA 68



TRI-PRO SUPER TACK SCHIJVEN 125 MM - 8 GATEN

Art. Nr.	Grofte	Applicatie	Doos	Omdoos
557-0060	P60		100	800
557-0080	P80		100	800
557-0100	P100		100	800
557-0120	P120		100	1200
557-0150	P150		100	1200
557-0180	P180		100	1200
557-0220	P220		100	1200
557-0240	P240		100	1200
557-0280	P280		100	1200
557-0320	P320		100	1200
557-0360	P360		100	1200
557-0400	P400		100	1200
557-0500	P500		100	1200
557-0600	P600		100	1200




 **GEbruik IN COMBINATIE MET BACK-UP PAD 885-0169 EN INDIEN NODIG TUSSENPAD 885-0712.**

TRI-PRO SUPER TACK SCHIJVEN 125 MM - ZONDER GATEN

Art. Nr.	Grofte	Applicatie	Doos	Omdoos
514-0060	P60		100	800
514-0080	P80		100	800
514-0100	P100		100	800
514-0120	P120		100	1200
514-0150	P150		100	1200
514-0180	P180		100	1200
514-0220	P220		100	1200
514-0240	P240		100	1200
514-0280	P280		100	1200
514-0320	P320		100	1200
514-0360	P360		100	1200
514-0400	P400		100	1200
514-0500	P500		100	1200
514-0600	P600		100	1200



 **GEbruik IN COMBINATIE MET BACK-UP PAD 885-0169 EN INDIEN NODIG TUSSENPAD 885-0712.**

TRI-PRO BACK-UP PAD 125 MM - 8 GATEN



Art. Nr.	Schroefdraad	Doos
885-0169	5/16"	1

TRI-PRO TUSSENPAD 125 MM - 8 GATEN



Art. Nr.	Doos
885-0712	2

PREMIUM


PREMIUM SUPER TACK SCHIJVEN 203 MM - 8 GATEN

Art. Nr.	Grofte	Applicatie	Doos	Omdoos
786-0180	P180		50	300
786-0240	P240		50	300
786-0320	P320		50	300




PREMIUM SUPER TACK SCHIJVEN 152 MM - 15 GATEN

Art. Nr.	Grofte	Applicatie	Doos	Omdoos
568-0060	P60		50	400
568-0080	P80		50	400
568-0120	P120		50	400
568-0150	P150		50	600
568-0180	P180		50	600
568-0220	P220		50	600
568-0240	P240		50	600
568-0280	P280		50	600
568-0320	P320		50	600
568-0360	P360		50	600
568-0400	P400		50	600
568-0500	P500		50	600
568-0600	P600		50	600




PREMIUM SUPER TACK SCHIJVEN 152 MM - 7 GATEN

Art. Nr.	Grofte	Applicatie	Doos	Omdoos
566-0060	P60		50	400
566-0080	P80		50	400
566-0120	P120		50	400
566-0150	P150		50	600
566-0180	P180		50	600
566-0220	P220		50	600
566-0240	P240		50	600
566-0280	P280		50	600
566-0320	P320		50	600
566-0360	P360		50	600
566-0400	P400		50	600
566-0500	P500		50	600
566-0600	P600		50	600



PREMIUM SUPER TACK SCHIJVEN 152 MM - ZONDER GATEN

Art. Nr.	Grofte	Applicatie	Doos	Omdoos
565-0080	P80		50	400
565-0120	P120		50	400
565-0180	P180		50	600
565-0220	P220		50	600
565-0240	P240		50	600
565-0320	P320		50	600
565-0400	P400		50	600
565-0500	P500		50	600
565-0600	P600		50	600



PREMIUM SUPER TACK SCHIJVEN 75 MM - ZONDER GATEN


Art. Nr.	Grofte	Applicatie	Doos	Omdoos
730-0060	P60		50	1800
730-0080	P80*		50	1800
730-0120	P120*		50	1800
730-0150	P150*		50	1800
730-0180	P180*		50	1800
730-0220	P220*		50	1800
730-0240	P240*		50	1800
730-0280	P280*		50	1800
730-0320	P320*		50	1800
730-0400	P400*		50	1800
730-0500	P500*		50	1800
730-0600	P600*		50	1800



*ZODRA DEZE GROFTES NIET MEER VOORRADIJG ZIJN, WORDEN ZE OPGEVOLGD DOOR DE 77 MM MAXFILM SERIE.

MAXFILM SUPER TACK SCHIJVEN 152 MM - MULTIHOLE

Art. Nr.	Grofte	Applicatie	Doos	Omdoos
523-9080	P80		50	600
523-9120	P120		50	600
523-9150	P150		50	600
523-9180	P180		50	600
523-9220	P220		50	600
523-9240	P240		50	600
523-9280	P280		50	600
523-9320	P320		50	600
523-9360	P360		50	600
523-9400	P400		50	600
523-9500	P500		50	600
523-9600	P600		50	600



MAXFILM SUPER TACK SCHIJVEN 152 MM - 15 GATEN

Art. Nr.	Grofte	Applicatie	Doos	Omdoos
523-0080	P80		50	600
523-0120	P120		50	600
523-0150	P150		50	600
523-0180	P180		50	600
523-0220	P220		50	600
523-0240	P240		50	600
523-0280	P280		50	600
523-0320	P320		50	600
523-0360	P360		50	600
523-0400	P400		50	600
523-0500	P500		50	600
523-0600	P600		50	600



MAXFILM SUPER TACK SCHIJVEN 152 MM - ZONDER GATEN

Art. Nr.	Grofte	Applicatie	Doos	Omdoos
520-0080	P80		50	600
520-0120	P120		50	600
520-0150	P150		50	600
520-0180	P180		50	600
520-0220	P220		50	600
520-0240	P240		50	600
520-0280	P280		50	600
520-0320	P320		50	600
520-0360	P360		50	600
520-0400	P400		50	600
520-0500	P500		50	600
520-0600	P600		50	600



MAXFILM SUPER TACK SCHIJVEN 152 MM - 7 GATEN

Art. Nr.	Grofte	Applicatie	Doos	Omdoos
521-0120	P120		50	600
521-0150	P150		50	600
521-0180	P180		50	600
521-0220	P220		50	600
521-0240	P240		50	600
521-0280	P280		50	600
521-0320	P320		50	600
521-0360	P360		50	600
521-0400	P400		50	600
521-0500	P500		50	600
521-0600	P600		50	600



MAXFILM SUPER TACK SCHIJVEN 125 MM - 7 GATEN

Art. Nr.	Grofte	Applicatie	Doos	Omdoos
513-0120	P120		50	600
513-0150	P150		50	600
513-0180	P180		50	600
513-0220	P220		50	600
513-0240	P240		50	600
513-0320	P320		50	600
513-0400	P400		50	600
513-0500	P500		50	600
513-0600	P600		50	600



MAXFILM SUPER TACK SCHIJVEN 77 MM - MULTIHOLE

Art. Nr.	Grofte	Applicatie	Doos	Omdoos
523-8080	P80		50	1800
523-8100	P100		50	1800
523-8120	P120		50	1800
523-8150	P150		50	1800
523-8180	P180		50	1800
523-8220	P220		50	1800
523-8240	P240		50	1800
523-8280	P280		50	1800
523-8320	P320		50	1800
523-8360	P360		50	1800
523-8400	P400		50	1800
523-8500	P500		50	1800
523-8600	P600		50	1800



MAXFILM SUPER TACK DISCS 77 MM - WITHOUT HOLES

Art. Nr.	Grofte	Applicatie	Doos	Omdoos
520-8080	P80		50	1800
520-8100	P100		50	1800
520-8120	P120		50	1800
520-8150	P150		50	1800
520-8180	P180		50	1800
520-8220	P220		50	1800
520-8240	P240		50	1800
520-8280	P280		50	1800
520-8320	P320		50	1800
520-8360	P360		50	1800
520-8400	P400		50	1800
520-8500	P500		50	1800
520-8600	P600		50	1800

VERKRIJGBAAR VANAF Q2. VOOR GROFTE P60 ADVISEREN WIJ PREMIUM SUPER TACK 75 MM (PAGINA 21).




MAGIC DISC

MAGIC DISC SUPER TACK SCHIJVEN 152 MM - 15 GATEN

Art. Nr.	Grofte	Applicatie	Doos	Omdoos
528-0320	320		10	200
528-0400	400		10	200
528-0500	500		10	200

GEBRUIK DE MAGIC DISC 320 & 400 OM E-COAT OPPERVLAKKEN VOOR TE BEREIDEN. GEBRUIK MAGIC DISC 500 OM MATTE EN KRASBESTENDIGE BLANKE LAKKEN VOOR TE BEREIDEN.

GEBRUIK IN COMBINATIE MET DE HARDE SUPER ASSILEX TUSSENPAD (971-0057) (PAGINA 33) VOOR EENVOUDIG GEBRUIK OP BOLLE EN HOLLE DELEN



MAXCUT

MAXCUT SUPER TACK STROKEN 70 X 198 MM - MULTIHOLE

Art. Nr.	Grofte	Applicatie	Doos	Omdoos
704-0060	P60		50	1200
704-0080	P80		50	1200
704-0120	P120		50	1200
704-0180	P180		50	1200

MAXCUT SUPER TACK STROKEN 70 X 402 MM - 14 GATEN

Art. Nr.	Grofte	Applicatie	Doos	Omdoos
799-9060	P60		50	800
799-9080	P80		50	800
799-9120	P120		50	800
799-9180	P180		50	800

MAXCUT SUPER TACK STROKEN 115 X 230 MM - MULTIHOLE



Art. Nr.	Grofte	Applicatie	Doos	Omdoos
708-0060	P60		50	500
708-0080	P80		50	500
708-0120	P120		50	500
708-0180	P180		50	500

MAXCUT SUPER TACK STROKEN 70 X 126 MM - MULTIHOLE

Art. Nr.	Grofte	Applicatie	Doos	Omdoos
702-0060	P60		50	1800
702-0080	P80		50	1800
702-0120	P120		50	1800
702-0180	P180		50	1800




SCHUUR KRUISGEWIJS OM DIEPE SCHUURKRASSEN TE VOORKOMEN. KIJK OP PAGINA 70 VOOR AL ONZE HANDBLOKKEN.



MAXFILM

MAXFILM SUPER TACK STROKEN 70 X 198 MM - MULTIHOLE

Art. Nr.	Grofte	Applicatie	Doos	Omdoos
703-0080	P80		50	1600
703-0120	P120		50	1600
703-0180	P180		50	1600
703-0240	P240		50	1600
703-0320	P320		50	1600
703-0400	P400		50	1600




MAXFILM SUPER TACK STROKEN 70 X 402 MM - MULTIHOLE

Art. Nr.	Grofte	Applicatie	Doos	Omdoos
705-0080	P80		50	800
705-0120	P120		50	800
705-0180	P180		50	800
705-0240	P240		50	800
705-0320	P320		50	800
705-0400	P400		50	800



MAXFILM SUPER TACK STROKEN 115 X 230 MM - MULTIHOLE

Art. Nr.	Grofte	Applicatie	Doos	Omdoos
707-0080	P80		50	1000
707-0120	P120		50	1000
707-0180	P180		50	1000
707-0240	P240		50	1000
707-0320	P320		50	1000
707-0400	P400		50	1000



MAXFILM SUPER TACK STROKEN 70 X 126 MM - MULTIHOLE

Art. Nr.	Grofte	Applicatie	Doos	Omdoos
7010080	P80		50	2400
7010120	P120		50	2400
7010180	P180		50	2400
7010240	P240		50	2400
7010320	P320		50	2400
7010400	P400		50	2400



KOFLE-X SLIM HANDPADS 115 X 230 MM

Art. Nr.	Grofte	Applicatie	Doos
900-7950	Rood	Zeer Fijn	25
900-7951	Grijs	Ultra Fijn	25

FLEXIBEL MATERIAAL VOOR MOEILIK BEREIKBARE PLEKKEN. GEBRUIK MATTERENDE PASTA FIJN (852-0260) VOOR HET SNELLER EN EENVOUDIGER OPRUWEN VAN HET OPPERVLAK.

SUPER ASSILEX ALTERNATIEF VOOR HET OPRUWEN VAN OPPERVLAKTES. ECONOMISCHE KEUZE.

KOFLE-X PERFORMANCE HANDPADS 115 X 230 MM

Art. Nr.	Grofte	Applicatie	Doos
900-7952	Rood	Zeer Fijn	20
900-7953	Grijs	Ultra Fijn	20

STEVIG MATERIAAL VOOR MEER AGRESSIVITEIT. GEBRUIK MATTERENDE PASTA FIJN (852-0260) VOOR HET SNELLER EN EENVOUDIGER OPRUWEN VAN HET OPPERVLAK.

SUPER ASSILEX ALTERNATIEF VOOR HET OPRUWEN VAN OPPERVLAKTES. ECONOMISCHE KEUZE.

KOFLE-X PERFORMANCE ROLLEN 115 MM X 10 M

Art. Nr.	Grofte	Applicatie	Doos
900-7954	Rood	Zeer Fijn	1
900-7955	Grijs	Ultra Fijn	1

GEBRUIK MATTERENDE PASTA FIJN (852-0260) VOOR HET SNELLER EN EENVOUDIGER OPRUWEN VAN HET OPPERVLAK.

SUPER ASSILEX ALTERNATIEF VOOR HET OPRUWEN VAN OPPERVLAKTES. ECONOMISCHE KEUZE.

MATTERENDE PASTA FIJN - WATERBASIS 1 L

Art. Nr.
852-0260

DE COMBINATIE VAN DE MATTERENDE PASTA EN KOFLE-X BIJDT EEN UNIFORMER SCHUURRESULTAAT EN REDUCEERT AANZIENLIJK DE TEGENDRUK TIJDENS HET SCHUREN.

FOAM-X ROL 115 MM X 25 M

Art. Nr.	Grofte	Applicatie	Doos
KFX-0180	P180		1
KFX-0240	P240		1
KFX-0320	P320		1
KFX-0400	P400		1
KFX-0500	P500		1
KFX-0600	P600		1
KFX-0800	P800		1

SCHUURALTERNATIEF VOOR SUPER ASSILEX.

ECONOMISCHE KEUZE.



HIGHFLEX SOFTPADS 115 X 140 X 6 MM

Art. Nr.	Grofte	Applicatie	Doos
HFX-MEDIUM-20	Medium		20
HFX-FINE-20	Fijn		20
HFX-SUPERFINE-20	Super Fijn		20
HFX-ULTRAFINE-20	Ultra Fijn		20
HFX-MICROFINE-20	Micro Fijn		20

GOED SCHUURALTERNATIEF VOOR SUPER ASSILEX.

ECONOMISCHE KEUZE.



20x

HIGHFLEX SOFTPADS 115 X 140 X 6 MM

Art. Nr.	Grofte	Applicatie	Doos
HFX-MEDIUM	Medium		100
HFX-FINE	Fijn		100
HFX-SUPERFINE	Super Fijn		100
HFX-ULTRAFINE	Ultra Fijn		100
HFX-MICROFINE	Micro Fijn		100

GOED SCHUURALTERNATIEF VOOR SUPER ASSILEX.

ECONOMISCHE KEUZE.



100x

DOUBLEFLEX SOFTPADS 123 X 98 X 13 MM

Art. Nr.	Grofte	Applicatie	Doos
901-0010	Grijs	Medium	100
901-0020	Rood	Fijn	100
901-0030	Blauw	Super Fijn	100
901-0040	Groen	Ultra Fijn	100
901-0050	Beige	Micro Fijn	100

DOOR HET FLEXIBELE POLYURETHANE SCHUIM, PAST DE DOUBLEFLEX ZICH MAKKELIJK AAN NAAR DE CONTOUREN VAN HET OPPERVLAK.

ECONOMISCHE KEUZE.



SCHUURBLOK 4-ZIJDIG 100 X 68 X 25 MM

Art. Nr.	Grofte	Applicatie	Doos
902-0010	Medium		250
902-0020	Fijn		250
902-0030	Super Fijn		250
902-0040	Ultra Fijn		250

PERFECT VOOR HOUTBEWERKING. MAAKT HET MOGELIJK OM HOEKEN, RANDEN EN RECHTE HOEKEN TE SCHUREN.

ECONOMISCHE KEUZE.



SCHUIN SCHUURBLOK 4-ZIJDIG
115 X 90 X 68 X 25 MM

Art. Nr.	Grofte	Applicatie	Doos
902-0015	Medium		100
902-0025	Fijn		100
902-0035	Super Fijn		100
902-0045	Ultra Fijn		100

VOOR HOUTBEWERKING. MAAKT HET MOGELIJK OM RECHTE HOEKEN TE SCHUREN WANNEER ER MAAR EEN KANT GESCHUURD MOET WORDEN.

ECONOMISCHE KEUZE.



STROKEN - ZONDER HECHTING
115 X 280 MM

Art. Nr.	Grofte	Applicatie	Doos	Omdoos
220-0040	P40		100	800
221-0060	P60		100	800
221-0080	P80		100	1000
221-0100	P100		100	1000
221-0120	P120		100	1000
224-0150	P150		100	2000
224-0180	P180		100	2000
224-0220	P220		100	2000
224-0240	P240		100	2000
224-0280	P280		100	2000
224-0320	P320		100	2000
224-0360	P360		100	2000
224-0400	P400		100	2000



WATERPROOF ZWART - SILICIUMCARBIDE
230 X 280 MM

Art. Nr.	Grofte	Applicatie	Doos	Omdoos
101-0060	P60		50	500
101-0080	P80		50	500
101-0100	P100		50	500
101-0120	P120		50	500
102-0150	P150		50	1000
102-0180	P180		50	1000
102-0220	P220		50	1000
102-0240	P240		50	1000
102-0280	P280		50	1000
102-0320	P320		50	1000
102-0360	P360		50	1000
102-0400	P400		50	1000
102-0500	P500		50	1000
102-0600	P600		50	1000
102-0800	P800		50	1000
102-1000	P1000		50	1000
102-1200	P1200		50	1000
102-1500	P1500		50	1000
102-2000	P2000		50	1000

KAN IN COMBINATIE MET DE CANDYBLOCK (971-0001) GEBRUIKT WORDEN.

WATERPROOF BRUIN - ALUMINIUMOXIDE
230 X 280 MM

Art. Nr.	Grofte	Applicatie	Doos	Omdoos
105-0180	P180		50	1000
105-0220	P220		50	1000
105-0240	P240		50	1000
105-0280	P280		50	1000
105-0320	P320		50	1000
105-0400	P400		50	1000
105-0600	P600		50	1000
105-0800	P800		50	1000
105-1000	P1000		50	1000
105-1200	P1200		50	1000

KAN IN COMBINATIE MET DE CANDYBLOCK (971-0001) GEBRUIKT WORDEN.

CANDYBLOCK
140 X 70 MM & 45 X 70 MM

Art. Nr.
971-0001



SUPER ASSILEX SCHIJVEN

SUPER ASSILEX SUPER TACK SCHIJVEN 152 MM - 15 GATEN

Art. Nr.	Grofte	Applicatie	Doos	Omdoos
193-2537	K240*		25	1000
193-2535	K320*		25	1000
193-1575	K360*		25	1000
193-2533	K400*		25	1000
193-2532	K500*		25	1000
193-1578	K600*		25	1000
193-1579	K800*		25	1000
193-2527	K1000*		25	1000
193-1580	K1200*		25	1000
193-2525	K1500		25	1000

GEBRUIK MICRO VELCRO TUSSENPAD **971-0057** (HARD) OM DE OPPERVLAKTES AF TE VLAKKEN EN OM DE AGRESSIVITEIT TE VERHOGEN. GEBRUIK TUSSENPAD **971-0091** (ZACHT) VOOR GEBOGEN OPPERVLAKTES EN HET VERHOGEN VAN DE UNIFORMITEIT. UITSLUITEND GEBRUIKEN IN COMBINATIE MET MICRO VELCRO TUSSENPADS.

SUPER ASSILEX SUPER TACK SCHIJVEN 152 MM - 7 GATEN

Art. Nr.	Grofte	Applicatie	Doos	Omdoos
193-1538	K600*		25	1000
193-1539	K800*		25	1000
193-1540	K1200*		25	1000

GEBRUIK MICRO VELCRO TUSSENPAD **971-0049** (HARD) OM DE OPPERVLAKTES AF TE VLAKKEN EN OM DE AGRESSIVITEIT TE VERHOGEN. GEBRUIK TUSSENPAD **971-0039** (ZACHT) VOOR GEBOGEN OPPERVLAKTES EN HET VERHOGEN VAN DE UNIFORMITEIT. UITSLUITEND GEBRUIKEN IN COMBINATIE MET MICRO VELCRO TUSSENPADS.

SUPER ASSILEX SUPER TACK SCHIJVEN 125 MM - 7 GATEN

Art. Nr.	Grofte	Applicatie	Doos	Omdoos
195-1538	K600*		25	1000
195-1539	K800*		25	1000
195-1540	K1200*		25	1000


UITSLUITEND GEBRUIKEN IN COMBINATIE MET MICRO VELCRO TUSSENPADS. GEBRUIK IN COMBINATIE MET BACK-UP PAD **972-0003** (PAGINA 62) EN TUSSENPAD **971-0044** (PAGINA 67).

SUPER ASSILEX SUPER TACK SCHIJVEN 75 MM - ZONDER GATEN



Art. Nr.	Grofte	Applicatie	Doos	Omdoos
730-2510	K600*		50	1800
730-2508	K800*		50	1800
730-2507	K1200*		50	1800
730-2505	K1500*		50	1800

INCLUSIEF TUSSENPAD **971-7503** (PAGINA 67).

OOK PERFECT VOOR HET SCHUREN VAN MINERAALPLATEN (K320, K360, K400, K500, K600) EN HET SCHUREN VAN OUDE LAKLAGEN IN DE HOUTINDUSTRIE (K240, K320).



* GA VOOR ECONOMISCHE ALTERNATIEVEN VOOR HET OPRUWEN EN SCHUREN VAN OPPERVLAKTES NAAR PAGINA 28 & 29




SUPER ASSILEX PADS

SUPER ASSILEX BACK-UP PAD - HARD 150 MM - 15 GATEN

Art. Nr.	Schroefdraad	Doos
885-0163	5/16"	1



SUPER ASSILEX SUPER TACK TUSSENPAD - HARD 150 MM - 15 GATEN



Art. Nr.	Doos
971-0057	MICRO VELCRO 2

GEBRUIK DE HARDE TUSSENPAD VOOR HET AFVLAKKEN VAN DE OPPERVLAKTE EN OM DE AGRESSIVITEIT TE VERHOGEN.


SUPER ASSILEX SUPER TACK TUSSENPAD - HARD 150 MM - 7 GATEN



Art. Nr.	Doos
971-0049	MICRO VELCRO 2

GEBRUIK DE HARDE TUSSENPAD VOOR HET AFVLAKKEN VAN DE OPPERVLAKTE EN OM DE AGRESSIVITEIT TE VERHOGEN.


SUPER ASSILEX SUPER TACK TUSSENPAD - ZACHT 150 MM - 15 GATEN



Art. Nr.	Doos
971-0091	MICRO VELCRO 2

GEBRUIK DE ZACHTE TUSSENPAD VOOR GEBOGEN OPPERVLAKTES EN OM DE UNIFORMITEIT TE VERHOGEN.

SUPER ASSILEX SUPER TACK TUSSENPAD - ZACHT 150 MM - 7 GATEN



Art. Nr.	Doos
971-0039	MICRO VELCRO 2


GEBRUIK DE ZACHTE TUSSENPAD VOOR GEBOGEN OPPERVLAKTES EN OM DE UNIFORMITEIT TE VERHOGEN.

GEBRUIK MICRO VELCRO TUSSENPADS VOOR DE SUPER ASSILEX SCHIJVEN OM SCHUURKRASSEN TE VOORKOMEN DIE VEROORZAAKT WORDEN DOOR HET GEBRUIK VAN VERKEERDE VELCRO.

SUPER ASSILEX STROKEN & ACCESSOIRES

SUPER ASSILEX SUPER TACK STROKEN 130 X 170 MM

Art. Nr.	Grofte	Applicatie	Doos	Omdoos
191-2517	K240*		25	500
191-2515	K320*		25	500
191-1515	K360*		25	500
191-2513	K400*		25	500
191-2512	K500*		25	500
191-1508	K600*		25	500
191-1509	K800*		25	500
191-2507	K1000*		25	500
191-1510	K1200*		25	500
191-2505	K1500		25	500




MET PERFORATIELIJN: GEMAKKELIJK OP TE DELEN IN TWEE STROKEN VAN 130 X 85 MM.
*ZIE PAGINA 32 VOOR PRODUCTTIP.

SUPER ASSILEX SUPER TACK HANDPADS

Art. Nr.	Doos
971-0026 HANDPAD L	97 x 150 MM 2
971-0025 HANDPAD M	75 x 120 MM 4
971-0094 HANDPAD M - Hard	75 x 120 MM 4

GEBRUIK SUPER ASSILEX SUPER TACK HANDPAD M - HARD (971-0094) ALLEEN IN COMBINATIE MET SUPER ASSILEX K240 STROKEN 130 X 85 MM.

HANDPAD L & M (971-0026, 971-0025) HEBBEN TWEE HOEKEN ZONDER VELCRO, ZODAT DE STROOK EENVOUDIG VERWIJDERD KAN WORDEN ZONDER DE PAD TE BESCHADIGEN.




SUPER ASSILEX TUSSENPAD 75 X 120 MM

Art. Nr.	Doos
971-0035	4

GEBRUIK IN COMBINATIE MET ASSILEX / BUFLEX SCHUURMACHINE KO-202 (910-0202) (PAGINA 55) OF PROMA-X AIR ASSILEX / BUFLEX SCHUURMACHINE (910-0660) (PAGINA 57).

SUPER ASSILEX HANDBLOK & TUSSENPAD - GROOT 120 X 160 MM



Art. Nr.	Voor strook	Doos
885-2140 HANDBLOK	130 x 170 MM	1
885-2191 TUSSENPAD	130 x 170 MM	1

SUPER ASSILEX HANDBLOK & TUSSENPAD - KLEIN 72 X 125 MM



Art. Nr.	Voor strook	Doos
885-2190 HANDBLOK	130 x 85 MM	1
885-2197 TUSSENPAD	130 x 85 MM	1

COMBINEER DE SUPER ASSILEX HANDBLOKKEN EN DE TUSSENPADS (EXTRA HARD) OM DE OPPERVLAKTES AF TE VLAKKEN EN OM DE AGRESSIVITEIT TE VERHOGEN. ZONDER TUSSENPADS ZIJN DE HANDBLOKKEN FLEXIBELER.



Uw keuze. Uw proces. Uw wereld.

In tegenstelling tot schuurpapier met schuimrug hebben tussenpads een extreem lange levensduur. U hoeft ze dus niet voortdurend te vervangen. Dit bespaart niet alleen tijd en materiaal, maar het leidt ook tot minder afval en helpt de planeet te beschermen. Wist u dat één tussenpad gelijk is aan 500 stuks schuurpapier met schuimrug?

Bovendien bieden tussenpads meerdere opties in uw schuurproces. U kunt bijvoorbeeld een harde pad kiezen voor meer agressiviteit of een zachte pad voor meer uniformiteit of om rondingen te schuren. Zo kunt u uw schuurproces personaliseren!

VOORDELEN

BETER VOOR HET MILIEU

DUURZAAM EN GAAT LANG MEE

BIEDT MEER MOGELIJKHEDEN WAT BETREFT AGRESSIVITEIT EN UNIFORMITEIT

MATERIAAL AFVAL











500

SCHUURPAPIER MET SCHUIMRUG

vs.

1

TUSSENPAD

MACHINE		MANUEEL		
 75 MM Art.Nr. 971-0068	 78 x 123 MM Art.Nr. 971-0061	 150 MM Art.Nr. 971-0065	 78 x 123 MM Art.Nr. 971-0060	BUFLEX DRY
 75 MM Art.Nr. 971-7503	 75 x 120 MM Art.Nr. 971-0035	 150 MM Art.Nr. 971-0091	 75 x 120 MM Art.Nr. 971-0025 97 x 150 MM Art.Nr. 971-0026	
 150 MM Art.Nr. 971-0057	 75 x 120 MM Art.Nr. 971-0094			HARD




ONTDEK ONZE TUSSENPADS - SCAN EN KIJK!



YELLOW FILM


YELLOW FILM SUPER TACK SCHIJVEN 152 MM - 15 GATEN

Art. Nr.	Grofte	Applicatie	Doos	Omdoos
524-0800	P800		50	600
524-1000	P1000		50	600
524-1200	P1200		50	600
524-1500	P1500		50	600
524-2000	P2000		50	600



YELLOW FILM SUPER TACK SCHIJVEN 152 MM - 7 GATEN

Art. Nr.	Grofte	Applicatie	Doos	Omdoos
779-0800	P800		50	600
779-1000	P1000		50	600
779-1200	P1200		50	600
779-1500	P1500		50	600




YELLOW FILM SUPER TACK SCHIJVEN 152 MM - ZONDER GATEN

Art. Nr.	Grofte	Applicatie	Doos	Omdoos
778-0800	P800		50	600
778-1000	P1000		50	600
778-1200	P1200		50	600
778-1500	P1500		50	600



YELLOW FILM SUPER TACK SCHIJVEN 125 MM - 7 GATEN

Art. Nr.	Grofte	Applicatie	Doos	Omdoos
555-0800	P800		50	600
555-1000	P1000		50	600
555-1200	P1200		50	600
555-1500	P1500		50	600



YELLOW FILM SUPER TACK SCHIJVEN 75 MM - ZONDER GATEN


Art. Nr.	Grofte	Applicatie	Doos	Omdoos
730-0800	P800		50	1800
730-1500	P1500		50	1800
730-2000	P2000		50	1800

INCLUSIEF TUSSENPAD 971-7502 (PAGINA 67).



YELLOW FILM SUPER TACK SCHIJVEN 77 MM - MULTIHOLE

Art. Nr.	Grofte	Applicatie	Doos	Omdoos
731-0800	P800		50	1800
731-1000	P1000		50	1800
731-1200	P1200		50	1800
731-1500	P1500		50	1800
731-2000	P2000		50	1800



YELLOW FILM STICK-ON SCHIJVEN 35 MM - ZONDER GATEN

Art. Nr.	Grofte	Applicatie	Doos	Omdoos
881-1500	P1500		100	2000
881-2000	P2000		100	2000

GEBRUIK IN COMBINATIE MET STICK-ON CONVERSIE TUSSENPAD (910-3501-47) OF DE DOUBLE FINGER PAD (971-0023) BIJ MANUEEL GEBRUIK.



DOUBLE FINGER PAD 31 MM

Art. Nr.	Doos
971-0023	5

GEBRUIK IN COMBINATIE MET YELLOW FILM STICK-ON (881-1500, 881-2000) EN TOLECUT STICK-ON (192-1513, -1512, -1511). (PAGINA 41)



STICK-ON CONVERSIE TUSSENPAD 32 MM

Art. Nr.	Doos
910-3501-47	1

VOOR TOUCH-UP SCHUURMACHINE (910-3501) (PAGINA 54). DE STICK-ON TUSSENPAD TRANSFORMEERT SUPER TACK IN STICK-ON. GESCHIKT VOOR YELLOW FILM STICK-ON (881-1500, 881-2000) EN TOLECUT STICK-ON (192-1513, -1512, -1511). (PAGINA 41)



VOOR MAXIMALE STANDTIJD GEBRUIK EEN LAAG TOT GEMIDDELD TOERENTAL. DIT ZORGT VOOR EEN KOEL SCHUURPROCES.

TOLECUT

TOLECUT STICK-ON STROKEN 70 X 114 MM

Art. Nr.	Grofte	Applicatie	Doos	Omdoos
191-1517	K800	☒	25	1000
191-1516	K1200	☒	25	1000
191-1513	K1500	☒	25	1000
191-1512	K2000	☒	25	1000
191-1519	K2500	☒	25	1000
191-1511	K3000	☒	25	1000

 K800 & K1200 ZIJN PERFECT VOOR HET VERWIJDEREN VAN LOPERS EN HET AFVLAKKEN VAN GROTERE OPPERVLAKTES.

 GEBRUIK IN COMBINATIE MET DE TOLECARD (971-0048) OF TOLEBLOCK QM (971-0059).



TOLECARD 66 X 110 MM


Art. Nr.	Doos
971-0048	10


 MAXIMALE FLEXIBILITEIT VOOR RONDINGEN EN HOEKEN.



TOLECUT STICK-ON STROKEN - 1/8 29 X 35 MM

Art. Nr.	Grofte	Applicatie	Doos	Omdoos
191-1527	K800	☒	200	8000
191-1526	K1200	☒	200	8000
191-1523	K1500	☒	200	8000
191-1522	K2000	☒	200	8000
191-1528	K2500	☒	200	8000
191-1521	K3000	☒	200	8000

 VOOR HET VERWIJDEREN VAN LOPERS EN GROTERE IMPERFECTIES OP VLAKKE OPPERVLAKKEN.

 GEBRUIK IN COMBINATIE MET TOLEBLOCK S (971-0047) OF TOLEBLOCK QS (971-0056).



TOLECUT STICK-ON STROKEN - 1/4 70 X 29 MM

Art. Nr.	Grofte	Applicatie	Doos	Omdoos
191-1547	K800	☒	100	4000
191-1546	K1200	☒	100	4000

 VOOR HET VERWIJDEREN VAN LOPERS EN GROTERE ONEFFENHEDEN OP VLAKKE OPPERVLAKKEN.

 GEBRUIK IN COMBINATIE MET TOLEBLOCK M (971-0055).



TOLEBLOCK S 26 X 32 MM

Art. Nr.	Doos
971-0047	10



TOLEBLOCK M 68 X 27 MM

Art. Nr.	Doos
971-0055	5

 VOOR HET VERWIJDEREN VAN LOPERS. GEBRUIK IN COMBINATIE MET TOLECUT 1/4.



TOLEBLOCK QS ROND KLEIN

Art. Nr.	Doos
971-0056	6

 GEBRUIK IN COMBINATIE MET TOLECUT 1/8 VOOR HET SCHUREN IN RONDE / HOLLE DELEN.



TOLEBLOCK QM ROND GROOT

Art. Nr.	Doos
971-0059	2


 GEBRUIK IN COMBINATIE MET TOLECUT STROKEN VOOR HET SCHUREN IN RONDE / HOLLE DELEN.



TOLECUT STICK-ON SCHIJVEN 34 MM

Art. Nr.	Grofte	Applicatie	Doos
192-1513	K1500	☒	600
192-1512	K2000	☒	600
192-1514	K2500	☒	600
192-1511	K3000	☒	600

 AANBEVOLEN VOOR DE INDUSTRIE. MACHINAAL: GEBRUIK IN COMBINATIE MET DE STICK-ON CONVERSIE TUSSENPAD (910-3501-47). MANUEEL: GEBRUIK IN COMBINATIE MET DE DOUBLE FINGER PAD (971-0023). (PAGINA 39)




TOLEX

TOLEX SUPER TACK SCHIJVEN 152 MM - 15 GATEN


Art. Nr.	Grofte	Applicatie	Doos	Omdoos
193-1563	K1500		25	1000

GEBRUIK IN COMBINATIE MET MICRO VELCRO TOLEX TUSSENPAD (971-0027).



TOLEX SUPER TACK TUSSENPAD 150 MM - 15 GATEN


Art. Nr.	Doos
971-0027	MICRO VELCRO 2



TOLEX SUPER TACK SCHIJVEN 125 MM - 7 GATEN

Art. Nr.	Grofte	Applicatie	Doos	Omdoos
195-1593	K1500		25	1000

GEBRUIK IN COMBINATIE MET MICRO VELCRO TUSSENPAD 971-0044 (PAGINA 67).



TOLEX SUPER TACK SCHIJVEN 75 MM - ZONDER GATEN

Art. Nr.	Grofte	Applicatie	Doos	Omdoos
730-1502	K1500		50	1800

INCLUSIEF TUSSENPAD 971-7503 (PAGINA 67).



TOLEX SUPER TACK STROKEN 130 X 170 MM

Art. Nr.	Grofte	Applicatie	Doos	Omdoos
191-1533	K1500		25	500

MET PERFORATIELIJN: GEMAKKELIJK OP TE DELEN IN TWEE STROKEN VAN 130 X 85 MM. GEBRUIK MET SUPER ASSILEX HANDPAD M (971-0025) OF SUPER ASSILEX HANDPAD L (971-0026) (PAGINA 34). VOOR EEN NOG FIJNER RESULTAAT GEBRUIK BUFLEX DRY HANDPAD (971-0060) (MANUEEL GEBRUIK) OF TUSSENPAD (971-0061) (MACHINAAL GEBRUIK) (PAGINA 45).




OM DE POLIJSTTIJD TE VERKORTEN, GEBRUIK TOLEX K1500 ALS TUSSENSTAP TUSSEN YELLOW FILM EN BUFLEX DRY.

TOLEX STICK-ON

TOLEX STICK-ON SCHIJVEN 152 MM - ZONDER GATEN

Art. Nr.	Grofte	Applicatie	Doos	Omdoos
192-1503	K1500		25	1500

GEBRUIK DE HARDE TUSSENPAD (971-0017) OM DE AGRRESSIVITEIT TE VERHOGEN. VOOR MEER UNIFORMITEIT GEBRUIK DE ZACHTE TUSSENPAD (971-0014).



TOLEX STICK-ON TUSSENPAD - HARD 150 MM - ZONDER GATEN

Art. Nr.	Doos
971-0017	2



TOLEX / BUFLEX WET STICK-ON TUSSENPAD - ZACHT 150 MM - ZONDER GATEN

Art. Nr.	Doos
971-0014	2



TOLEX STICK-ON STROKEN 70 X 114 MM

Art. Nr.	Grofte	Applicatie	Doos	Omdoos
191-1503	K1500		25	750

GEBRUIK IN COMBINATIE MET DE TOLEX STICK-ON HANDPAD (971-0016).



TOLEX STICK-ON HANDPAD 62 X 111 MM

Art. Nr.	Doos
971-0016	2




BUFLEX DRY

BUFLEX DRY SUPER TACK SCHIJVEN 152 MM - 15 GATEN


Art. Nr.	Grofte	Applicatie	Doos	Omdoos
193-1565	K2000		25	1000
193-1562	K2500		25	1000
193-1564	K3000		25	1000

UITSLUITEND GEBRUIKEN IN COMBINATIE MET TUSSENPAD **971-0065**.



BUFLEX DRY SUPER TACK TUSSENPAD 150 MM - 15 GATEN


Art. Nr.	Doos
971-0065	VROUWELIJK - VROUWELIJK VELCRO 2



BUFLEX DRY SUPER TACK SCHIJVEN 125 MM - 7 GATEN

Art. Nr.	Grofte	Applicatie	Doos	Omdoos
195-1535	K2000		25	1000
195-1534	K3000		25	1000

UITSLUITEND GEBRUIKEN IN COMBINATIE MET TUSSENPAD **971-0067**.



BUFLEX DRY SUPER TACK TUSSENPAD 125 MM - 7 GATEN


Art. Nr.	Doos
971-0067	VROUWELIJK - VROUWELIJK VELCRO 2



BUFLEX DRY SUPER TACK SCHIJVEN 75 MM - ZONDER GATEN

Art. Nr.	Grofte	Applicatie	Doos	Omdoos
730-1513	K2000		50	1800
730-1515	K2500		50	1800
730-1514	K3000		50	1800

UITSLUITEND GEBRUIKEN IN COMBINATIE MET TUSSENPAD **971-0068**.



BUFLEX DRY SUPER TACK TUSSENPAD 75 MM - ZONDER GATEN


Art. Nr.	Doos
971-0068	VROUWELIJK - VROUWELIJK VELCRO 4



BUFLEX DRY SUPER TACK STROKEN 130 x 170 MM

Art. Nr.	Grofte	Applicatie	Doos	Omdoos
191-1532	K2000		25	500
191-1534	K2500		25	500
191-1531	K3000		25	500

MET PERFORATIELIJN: GEMAKKELIJK OP TE DELEN IN TWEE STROKEN VAN 130 X 85 MM. GEBRUIK IN COMBINATIE MET HANDPAD **971-0060** VOOR MANUEEL GEBRUIK EN TUSSENPAD **971-0061** VOOR MACHINAAL GEBRUIK.




BUFLEX DRY SUPER TACK HANDPAD & TUSSENPAD 78 x 123 MM

Art. Nr.	Doos
971-0060	VROUWELIJK - VROUWELIJK VELCRO 2

VOOR MANUEEL GEBRUIK.

Art. Nr.	Doos
971-0061	VROUWELIJK - VROUWELIJK VELCRO 2

VOOR MACHINAAL GEBRUIK.




PAS BUFLEX DRY UITSLUITEND TOE IN COMBINATIE MET DE BIJPASSENDE, INNOVATIEVE VROUWELIJK-VROUWELIJK VELCRO TUSSENPADS VOOR EEN PERFECT SCHUURRESULTAAT. DIT VOORKOMT SCHUURKRASSEN VEROORZAAKT DOOR VERKEERDE VELCRO EN LAAT MINDER SCHUURKRASSEN ACHTER WAARDOOR DE POLIJSTTIJD WORDT VERKORT.

BUFLEX WET

BUFLEX WET STICK-ON SCHIJVEN 152 MM - ZONDER GATEN

Art. Nr.	Grofte	Applicatie	Doos	Omdoos
192-1502	K2000		25	1500
192-1501	K3000		25	1500

GEBRUIK IN COMBINATIE MET TOLEX/BUFLEX WET TUSSENPAD (971-0014).



TOLEX / BUFLEX WET TUSSENPAD - ZACHT 150 MM - ZONDER GATEN

Art. Nr.	Doos
971-0014	2



BUFLEX WET STICK-ON STROKEN 70 X 114 MM

Art. Nr.	Grofte	Applicatie	Doos	Omdoos
191-1502	K2000		25	750
191-1501	K3000		25	750

GEBRUIK IN COMBINATIE MET BUFLEX STICK-ON PAD NH HARD (971-0013) OF PAD NS SOFT (971-0012).



BUFLEX WET STICK-ON HANDPAD NH - HARD 110 X 70 X 50 MM

Art. Nr.	Doos
971-0013	2



BUFLEX WET STICK-ON HANDPAD NS - ZACHT 110 X 70 X 50 MM


Art. Nr.	Doos
971-0012	2



ASSILEX STICK-ON & ACCESSOIRES

ASSILEX STICK-ON STROKEN 85 X 130 MM

Art. Nr.	Grofte	Applicatie	Doos	Omdoos
191-1505	K800		50	1000
191-1504	K1500		50	1000



ASSILEX STICK-ON HANDPAD AU - HARD 83 X 130 MM

Art. Nr.	Doos
971-0020	2




ASSILEX STICK-ON HANDPAD AH - ZACHT 83 X 130 MM

Art. Nr.	Doos
971-0021	2



ASSILEX STICK-ON HANDPAD AS - ZACHT 83 X 130 MM

Art. Nr.	Doos
971-0022	6



NEW

BUFLEX SHINE

BUFLEX SHINE IS ONTWIKKELD OM NAADLOOS AAN TE SLUITEN OP ONS SCHUURSISTEEM. OM HET BESTE RESULTAAT TE BEHALEN EN UW POLIJSTIJD TE VERKORTEN, SCHUURT U VOORAFGAAND MET BUFLEX DRY.

- TIJDBESPAREND
- KRASSEN EN HOLOGRAMMEN VERSCHIJNEN NIET OPNIEUW
- UITZONDERLIJKE GLANZENDE FINISH

DE SNELSTE WEG NAAR DE BESTE FINISH

BUFLEX SHINE PREMIUM POLIJSTPASTA 1 L

Art. Nr.	Doos	Omdoos
858-2100	1	6

TE GEBRUIKEN OM SCHUURSPOREN VAN ALLE MODERNE VERFSYSTEMEN TE VERWIJDEREN EN TEGELIJKERTIJD EEN VLEKVRIJE, HOOGGLANZENDE AFWERKING TE GEVEN.

GEBRUIK IN COMBINATIE MET DE ORANJE POLIJSTPAD 858-7410, 858-7420, 858-7450 OF 858-7430.

SCHUREN MET BUFLEX DRY GEDURENDE MINSTENS 10 SECONDEN VOOR HET POLIJSTEN VERMINDERT UW POLIJSTIJD AANZIENLIJK.

CUTTING & GLOSS



BUFLEX SHINE POLIJST PAD - MEDIUM-HARD 150 MM, 125 MM, 125 MM & 75 MM

Art. Nr.	Velcro maat	Pad maat	Gat	Doos
858-7410	150 MM	170 MM	X	2
858-7420	125 MM	145 MM	X	2
858-7450	125 MM	145 MM	✓	2
858-7430	75 MM	95 MM	X	4

HARDERE PAD VOOR BETERE SNIJKRACHT

GEBRUIK IN COMBINATIE MET BUFLEX SHINE PREMIUM POLIJSTPASTA 858-2100.

BUFLEX SHINE ULTRAFINE PERFORMING POLIJSTPASTA 1 L

Art. Nr.	Doos	Omdoos
858-2200	1	6

PERFECT VOOR DONKERE VERFKLEUREN VOOR EEN HOOGGLANZENDE FINISH ZONDER WASKRASSEN OF HOLOGRAMMEN

GEBRUIK IN COMBINATIE MET DE ZWARTE POLIJSTPAD 858-7510, 858-7520, 858-7550 OF 858-7530.

SUPERIOR FINISH & ANTI-HOLOGRAM



BUFLEX SHINE POLIJST PAD - FIJN 150 MM, 125 MM & 75 MM

Art. Nr.	Velcro maat	Pad maat	Gat	Doos
858-7510	150 MM	170 MM	X	2
858-7520	125 MM	145 MM	X	2
858-7550	125 MM	145 MM	✓	2
858-7530	75 MM	95 MM	X	4

ZACHTERE PAD VOOR MEER GLANS.

GEBRUIK IN COMBINATIE MET BUFLEX SHINE ULTRAFINE PERFORMING POLIJSTPASTA 858-2200.

BUFLEX SHINE ULTIMATE GLANS & PROTECTIE 500 ML

Art. Nr.	Doos	Omdoos
858-2300	1	6

VLOEIBARE WAS OM DIEPTE AAN DE KLEUR TE GEVEN EN DE VERF TE BESCHERMEN. LAAT HET OPPERVLAK ACHTER MET EEN EXTREEM GLADDE AFWERKING.

GEBRUIK IN COMBINATIE MET DE ZWARTE POLIJSTPAD 858-7210, 858-7215, 858-7220 OF 858-7310.

GLOSS ENHANCE & PAINT PROTECTION



BUFLEX SHINE POLIJST PAD - ULTRAFIJN 150 MM, 125 MM, 75 MM & 90 MM

Art. Nr.	Velcro maat	Pad maat	Gebruik	Doos
858-7210	150 MM	160 MM	Machine	2
858-7215	125 MM	150 MM	Machine	2
858-7220	75 MM	80 MM	Machine	4
858-7310	-	90 MM	Manual	1

MANUELE PAD OM NAUWKEURIGER TE WERKEN.

GEBRUIK IN COMBINATIE MET BUFLEX SHINE ULTIMATE GLANS & PROTECTIE 858-2300.

DEFENDER CLEANER 500 ML

Art. Nr.	Doos	Omdoos
858-8100	1	6

GEBRUIK TUSSEN HET POLIJSTEN DOOR OM HET OPPERVLAK TE ONTVETTEN. KAN OOK GEBRUIKT WORDEN OM TE CONTROLEREN OP HOLOGRAMMEN NA HET POLIJSTEN.



POLIJST MATERIAAL

SCHUUR- EN POLIJSTPASTA - ULTRA MORDENTE 4 L

Art. Nr.

852-4009

 ZEER AGRESSIEF. PERFECT VOOR DE MARINE-INDUSTRIE.



WOLLEN POETSVACHTEN 150 MM & 80 MM

Art. Nr.

Doos

858-6798 150 MM 1

858-6797 80 MM 1

 100% NATUURLIJKE LAMSWOL. GEBRUIK DE WOLLEN POETSVACHTEN WANNEER MEER AGRESSIVITEIT VEREIST IS. ALLEEN TE GEBRUIKEN IN COMBINATIE MET BUFLEX SHINE PREMIUM POLIJSTPASTA **858-2100** (PAGINA 48).



WOLLEN POETSVACHTEN & FOAM PAD - HARD & ZACHT 80 MM

Art. Nr.

Doos

Omdoos

M00-4047 Wol - Hard 1 20

M00-4048 Wol - Zacht 1 10

M00-4045 Foam - Zacht 1 10



NIEUW

CAR CARE



FINISHING

FINISHING

NANO ARMOR 5 J. KIT

Art. Nr.		Doos
832-1200	Nano Armor 5 J. Kit	1
832-1130	Base Coat 20 ml	1
832-1120	Blue Nano 20 ml	1
832-1110	Red Nano 20 ml	1
823-1310	Nano Booster 100 ml	1
851-4163	Microvezeldoek Oranje	1
832-1280	Nano Applicator	1
832-1290	Nano Doek	1



BIEDT TOT 5 JAAR BESCHERMING TEGEN STOFDEELTJES, WATER, OLIE EN VUIL. HET KAN OOK GEBRUIKT WORDEN VOOR BEHANDELINGEN OP OLDTIMERS.

ZORG VÓÓR GEBRUIK ERVOOR DAT HET OPPERVLAK GRONDIG SCHOON IS. TE GEBRUIKEN IN COMBINATIE MET VOORBEREIDINGSKIT **823-1800**.

NANO ARMOR 2 J. KIT

Art. Nr.		Doos
832-1100	Nano Armor 2 J. Kit	1
832-1120	Blue Nano 20 ml	1
832-1110	Red Nano 20 ml	1
832-1280	Nano Applicator	1
832-1290	Nano Doek	1



BIEDT TOT 2 JAAR BESCHERMING TEGEN STOFDEELTJES, WATER, OLIE EN VUIL. KAN OOK WORDEN GEBRUIKT VOOR BEHANDELINGEN VAN OLDTIMERS.

ZORG VÓÓR GEBRUIK ERVOOR DAT HET OPPERVLAK GRONDIG SCHOON IS. GEBRUIK IN COMBINATIE MET VOORBEREIDINGSKIT **823-1800**.

NANO ARMOR 6 M. KIT

Art. Nr.		Doos
823-1300	Nano Armor 6 M. Kit	1
823-1310	Nano Booster 100 ml	1
851-4163	Microvezeldoek Oranje	1



KAN WORDEN GEBRUIKT ALS EEN TIJDELIJKE NANOMETRISCHE BEHANDELING, DIE 6 MAANDEN DUURT, OF VOOR ONDERHOUD EN VERNIEUWING VAN DE COATING. BESCHERMT TEGEN STOFDEELTJES, WATER, OLIE EN VUIL. HET KAN OOK GEBRUIKT WORDEN VOOR BEHANDELINGEN OP OLDTIMERS.

ZORG VÓÓR GEBRUIK ERVOOR DAT HET OPPERVLAK GRONDIG SCHOON IS. GEBRUIK IN COMBINATIE MET VOORBEREIDINGSKIT **823-1800**.

CAR CARE VOORBEREIDINGSKIT

Art. Nr.		Doos
823-1800	Voorbereidingskit	1
823-1820	Voorbereidingspray 200 ml	1
823-1810	Schoonmaakspray 200 ml	1
851-4163	Microvezeldoek Oranje	1



TE GEBRUIKEN ALS VOORBEHANDELING VOOR HET AANBRENGEN VAN NANO-COATING.

GEBRUIK IN COMBINATIE MET NANO ARMOR 5 J. KIT (**832-1200**), NANO ARMOR 2 J. KIT (**832-1100**) OF NANO ARMOR KIT 6 M. (**823-1300**)

FOG FREE KIT

Art. Nr.		Doos
823-1600	Fog Free Kit	1
823-1610	Fog Free 100 ml	1
851-4163	Microvezeldoek Oranje	1
858-8230	Hitex doek	3



VOORKOMT BESLAAN AAN DE BINNENKANT VAN VOORRUITEN EN SPIEGELS.

ZORG VÓÓR GEBRUIK ERVOOR DAT HET OPPERVLAK GRONDIG SCHOON IS. GEBRUIK IN COMBINATIE MET VOORBEREIDINGSKIT **823-1820**.

REINIGINGSKLEI BLAUW 200 GR

Art. Nr.		Doos
858-8300		1



GEBRUIK MET ONTVETTER. GEBRUIK VOOR HET POLIJSTEN OM UW POLIJSTMIDDEL EFFECTIEVER TE LATEN WERKEN EN KRASSEN TE VOORKOMEN. HET VOORKOMT OOK DAT UW POLIJSTPAD VUIL WORDT.



DE PRODUCTEN IN DE KITS ZIJN OOK AFZONDERLIJK VERKRIJGBAAR.

MACHINES

EXCENTRISCHE SCHUURMACHINE 125 MM

Art. Nr.	Doos	Omdoos
910-0104D	1	6

MAX. OMWENTELINGEN: 8.500 RPM. LUCHTVERBRUIK: 340 L/MIN. GEWICHT: 0,75 KG. LUCHTDRUK: 4-6 BAR. UITSLAG: 5 MM. INCLUSIEF BACK-UP PAD. **972-0015**



MINI EXCENTRISCHE SCHUURMACHINE KD-501 72 MM

Art. Nr.	Doos	Omdoos
910-7501	1	20

MAX. OMWENTELINGEN: 13.000 RPM. LUCHTVERBRUIK: 275 L/MIN. GEWICHT: 0,62 KG. LUCHTDRUK: 4-6 BAR. UITSLAG: 3 MM. INCLUSIEF BACK-UP PAD **M750-148** (PAGINA 65).



TOUCH-UP SCHUURMACHINE 31 MM

Art. Nr.	Doos	Omdoos
910-3501	1	20

MAX. OMWENTELINGEN: 8.500 RPM. LUCHTVERBRUIK: 140 L/MIN. GEWICHT: 0,475 KG. LUCHTDRUK: 4-6 BAR. UITSLAG: 3 MM. INCLUSIEF PAD **910-3501-46** EN STICK-ON CONVERSIE TUSSEN PAD **910-3501-47** (PAGINA 39).



TOUCH-UP SUPER TACK PAD 31 MM

Art. Nr.	Doos
910-3501-46	1

VOOR TOUCH-UP SCHUURMACHINE (**910-3501**). GEBRUIK IN COMBINATIE MET STICK-ON CONVERSIE TUSSEN PAD (**910-3501-47**) (PAGINA 39).



ASSILEX / BUFLEX SCHUURMACHINE KO-202 70 X 115 MM

Art. Nr.	Doos	Omdoos
910-0202	1	6

MAX. OMWENTELINGEN: 8.500 RPM. LUCHTVERBRUIK: 340 L/MIN. GEWICHT: 0,74 KG. LUCHTDRUK: 4-6 BAR. UITSLAG: 3 MM. INCLUSIEF BACK-UP PAD **9100202-36**.



POLIJSTMACHINE KP-302 123 MM

Art. Nr.	Doos	Omdoos
910-0302	1	6

MAX. OMWENTELINGEN: 3.000 RPM. LUCHTVERBRUIK: 450 L/MIN. GEWICHT: 1,20 KG. LUCHTDRUK: 4-6 BAR. INCLUSIEF BACK-UP PAD (**972-3201**).



POLIJSTMACHINE KP-301 72 MM

Art. Nr.	Doos	Omdoos
910-0301	1	10

MAX. OMWENTELINGEN: 2.500 RPM. LUCHTVERBRUIK: 350 L/MIN. GEWICHT: 0,70 KG. LUCHTDRUK: 4-6 BAR. INCLUSIEF BACK-UP PAD **M00-4043** (PAGINA 65) EN WOLLENPOETSVACHT **M00-4047** (PAGINA 50).



POLIJSTMACHINE 450 PL 72 MM

Art. Nr.	Doos	Omdoos
M00-4000	1	10

MAX. OMWENTELINGEN: 5.000 RPM. LUCHTVERBRUIK: 350 L/MIN. GEWICHT: 0,90 KG. LUCHTDRUK: 4-6 BAR. INCLUSIEF BACK-UP PAD **M00-4043** (PAGINA 65), WOLLENPOETSVACHT **M00-4047** EN FOAM PAD **M00-4045** (PAGINA 50).



GARANTIE? SCAN DE QR-CODE EN KIJK OP ONZE WEBSITE.



**PROMA-X AIR ASSILEX / BUFLEX MACHINE
PNEUMATISCHE EXCENTRISCHE MACHINE - 70 X 108 MM**

Art. Nr.	Doos
910-0660	1

LUCHTVERBRUIK: 350 L/MIN. LUCHTDRUK: 5-6 BAR UITSLAG: 3 MM. GEWICHT: 0,65 KG. INCLUSIEF BACK-UP PAD: **910-0660-1** (PAGINA 66) + TUSSENPAD: **971-0035** (PAGINA 34) & **971-0061** (PAGINA 45).



**PROMA-X AIR 75
PNEUMATISCHE EXCENTRISCHE MACHINE - 75 MM**

Art. Nr.	Doos
910-0680	1

LUCHTVERBRUIK: 350 L/MIN. UITSLAG: 2,5 MM. LUCHTDRUK: 6 BAR. GEWICHT: 0,5 KG. INCLUSIEF BACK-UP PAD **910-0680-1**. (PAGINA 66)



**PROMA-X AIR 150 V2
PNEUMATISCHE EXCENTRISCHE SCHUURMACHINE - 150 MM**

Art. Nr.	Doos
910-0620	1

MAX. OMWENTELINGEN: 12.000 RPM. LUCHTVERBRUIK: 380 L/MIN. GEWICHT: 0,97 KG. LUCHTDRUK: 4-6 BAR. UITSLAG: 5 MM. INCLUSIEF BACK-UP PAD **973-0001** (PAGINA 63).



**PROMA-X AIR STROKENMACHINE
PNEUMATISCHE EXCENTRISCHE MACHINE - 70 X 198 MM**

Art. Nr.	Doos
910-0650	1

LUCHTVERBRUIK: 350 L/MIN. GEWICHT: 1,10 KG. LUCHTDRUK: 5-6 BAR. UITSLAG: 5 MM. INCLUSIEF BACK-UP PAD **910-0650-1** (PAGINA 66).



**PROMA-X AIR 75D - MET STOFAFZUIGING
PNEUMATISCHE EXCENTRISCHE MACHINE - 75 MM**

Art. Nr.	Doos
910-0685	1

LUCHTVERBRUIK: 350 L/MIN. UITSLAG: 2,5 MM. LUCHTDRUK: 6 BAR. GEWICHT: 0,6 KG. INCLUSIEF BACK-UP PAD **910-0685-1**. (PAGINA 66)



**PROMA-X ELEKTRISCHE POLIJSTMACHINE
ELEKTRISCHE ROTERENDE POLIJSTMACHINE**

Art. Nr.	Doos
910-0670	1

OMWENTELINGEN 750 - 2500 RPM, 6 SNELHEDEN. VOLTAGE: 220 - 240 V. VERMOGEN: 1050 W. GEWICHT: 2,2 KG. INCLUSIEF BACK-UP PAD: **973-0040** (PAGINA 64).



PROMA-X DUST EXTRACTOR PLUS

HOUD UW WERKPLEK SCHOON MET DE PROMA-X DUST EXTRACTOR PLUS. KIES DE COMBINATIE DIE HET BESTE BIJ UW PAST, DANKZIJ DE TWEE OPTIONELE UPGRADES.

- HOOGWAARDIGE TURBINE
- AUTOMATISCHE FILTERREINIGING
- PERMANENTE LUCHTSTROOM
- ANTISTATISCHE SLANG
- STOFVRIJE AFVAL VERWIJDERING

**VOOR EEN SCHONE
EN GEZONDE
WERKOMGEVING.**

PROMA-X DUST EXTRACTOR PLUS L-KLASSE

DE L-KLASSE KAN STOF TOT **1 MG/M³** OPNEMEN. DE PROMA-X DUST EXTRACTOR SET WORDT STANDAARD GELEVERD MET DE ANTISTATISCHE LUCHTSLANG (910-0860). ZOWEL EEN FLEECE ALS PE STOFZAK ZIJN INBEGREPEN.



Art. Nr. 910-8460
L-KLASSE STOFZUIGER
ANTISTATISCHE LUCHTSLANG

UPGRADE NAAR PNEUMATISCHE SLANG

- + SLANG-IN-SLANG SYSTEEM
- + HET SLANG-IN-SLANG SYSTEEM MAAKT PNEUMATISCH SCHUREN MOGELIJK.



Art. Nr. 910-8450
L-KLASSE STOFZUIGER
ANTISTATISCHE PNEUMATISCHE LUCHTSLANG

PROMA-X DUST EXTRACTOR PLUS PNEUMATISCHE ANTISTATISCHE LUCHTSLANG - 6 M

Art. Nr.	Doos
910-0850	1

DIT SLANG-IN-SLANG SYSTEEM MAAKT HET MOGELIJK OM PNEUMATISCH TE SCHUREN.



PROMA-X DUST EXTRACTOR PLUS ANTISTATISCHE LUCHTSLANG - 5 M


Art. Nr.	Doos
910-0860	1



PROMA-X DUST EXTRACTOR PLUS FLEECE FILTERZAK PLUS (5 STUKS)

Art. Nr.	Doos
910-0823	5

DE STOFZAKKEN HEBBEN EEN CAPACITEIT VAN 25L.



PROMA-X DUST EXTRACTOR PLUS POLYETHYLEEN (PE) ZAK PLUS (5 STUKS)

Art. Nr.	Doos
910-0824	5

DE PE ZAKKEN HEBBEN EEN CAPACITEIT VAN 25L.



UPGRADE NAAR M-KLASSE

UPGRADE NAAR M-KLASSE VOOR NOG MINDER STOFBLOOTSTELLING EN EEN GEZONDERE WERKOMGEVING.

PROMA-X DUST EXTRACTOR PLUS M-KLASSE

DE M-KLASSE KAN STOF TOT **0,1 MG/M³** OPNEMEN. DE PROMA-X DUST EXTRACTOR SET WORDT STANDAARD GELEVERD MET DE ANTISTATISCHE LUCHTSLANG (910-0860). ZOWEL EEN FLEECE ALS PE STOFZAK ZIJN INBEGREPEN.



Art. Nr. 910-8360
M-KLASSE STOFZUIGER
ANTISTATISCHE LUCHTSLANG

UPGRADE NAAR PNEUMATISCHE SLANG

- + SLANG-IN-SLANG SYSTEEM
- + HET SLANG-IN-SLANG SYSTEEM MAAKT PNEUMATISCH SCHUREN MOGELIJK.



Art. Nr. 910-8350
M-KLASSE STOFZUIGER
ANTISTATISCHE PNEUMATISCHE LUCHTSLANG

PROMA-X DUST EXTRACTOR PLUS FILTERS M & L KLASSE SET 2 STUKS

Art. Nr.	Doos
910-0821	2



PROMA-X DUST EXTRACTOR PLUS Y-DUBBELE AANSLUITING PLUS

Art. Nr.	Doos
910-0822	1



PROMA-X DUST EXTRACTOR PLUS RIJHENDEL PLUS

Art. Nr.	Doos
910-0825	1

DUWBEUGEL MET OPTIMALE HOOGTE WAARDOOR DE PROMA-X DUST EXTRACTOR PLUS GEMAKKELIJK TE MANOEUVREREN IS.



NIEUW EMA-X

**EMA-X 150/6
ELEKTRISCH EXCENTRISCH ROTERENDE SCHUURMACHINE - 150 MM**

Art. Nr.	Doos
9100-900	1

MAX. OMWENTELINGEN: 10.000 RPM. GEWICHT: 1,2 KG. UITSLAG: 6MM. INCLUSIEF BACK-UP PAD **973-0009**. (PAGINA 63)



**EMA-X 125/15
ELEKTRISCH EXCENTRISCH ROTERENDE SCHUURMACHINE - 125 MM**

Art. Nr.	Doos
910-0710	1

MAX. OMWENTELINGEN: 4.500 RPM. SPANNING: 220 - 240 V. WATTAGE: 500 W. UITSLAG: 15 MM. GEWICHT: 2,6 KG. INCLUSIEF BACK-UP PAD **973-0020**. (PAGINA 65)



**EMA-X
SLANGKLEM**

Art. Nr.	Doos
910-0905	1



NIEUW CHARGEMA-X

**CHARGEMA-X 150
ACCU ROTERENDE POLIJSTMACHINE - 150 MM**

Art. Nr.	Doos
910-0740	1

MAX. OMWENTELINGEN: 5.000 RPM. SPANNING: 18 V. GEWICHT: 1,9 KG. INCLUSIEF BACK-UP PAD **973-0040**. (PAGINA 64)



**CHARGEMA-X 125/15
ACCU EXCENTRISCH ROTERENDE POLIJSTMACHINE - 125 MM**

Art. Nr.	Doos
910-0720	1

MAX. OMWENTELINGEN: 5.000 RPM. SPANNING: 18 V. UITSLAG: 15 MM. GEWICHT: 1,9 KG. INCLUSIEF BACK-UP PAD **973-0020**. (PAGINA 65)



**CHARGEMA-X 75
ACCU ROTERENDE POLIJSTMACHINE - 75 MM**

Art. Nr.	Doos
910-0730	1

MAX. OMWENTELINGEN: 1.800 RPM. SPANNING: 18 V. GEWICHT: 1,6 KG. INCLUSIEF BACK-UP PAD **973-0030**. (PAGINA 65)



**CHARGEMA-X
OPLADER**

Art. Nr.	Doos
912-0010	1



**CHARGEMA-X
ACCU - 18 V**

Art. Nr.	Doos	
912-0025	2,5 Ah	1
912-0050	5,0 Ah	1

HANDIGE LED-INDICATOREN TONEN DE RESTERENDE BATTERIJCAPACITEIT.



BACK-UP PADS & ADAPTERS

PROMA-X FUSION BACK-UP PAD - MEDIUM 150 MM - MULTIHOLE

Art. Nr.	Schroefdraad	Doos
973-0003	5/16" + M8	1

DEZE MULTIHOLE BACK-UP PAD IS GESCHIKT VOOR FESTOOL MACHINES EN KAN DOOR MIDDEL VAN ADAPTERS OOK GESCHIKT WORDEN GEMAAKT VOOR RUPES MACHINES.



PROMA-X FUSION PAD ADAPTER VOOR RUPES SKORPIO PNEUMATIC

Art. Nr.	Schroefdraad	Doos
973-0004	M8	1

MET DEZE ADAPTER IS DE PROMA-X FUSION BACK-UP PAD (973-0003) OOK GESCHIKT VOOR DE PNEUMATISCHE RUPES SKORPIO MACHINES



PROMA-X FUSION PAD ADAPTER VOOR EMA-X 150/6 ELEKTRISCH

Art. Nr.	Schroefdraad	Doos
973-0005	5/16"	1

MET DEZE ADAPTER IS DE PROMA-X FUSION BACK-UP PAD (973-0003) OOK GESCHIKT VOOR DE EMA-X 150/6 ELEKTRISCH EXCENTRISCH ROTERENDE SCHUURMACHINE.



EMA-X 150/6 BACK-UP PAD - HARD 150 MM - MULTIHOLE

Art. Nr.	Schroefdraad	Doos
973-0009	5/16"	1




PROMA-X BACK-UP PAD INCL. 15 GATENPATROON - MEDIUM 150 MM - MULTIHOLE

Art. Nr.	Schroefdraad	Doos
973-0001	5/16"	1



**PROMA-X AIR 150 BACK-UP PAD - MEDIUM
150 MM - 15 GATEN**

Art. Nr.	Schroefdraad	Doos
885-0159	5/16"	1



**BACK-UP PAD - MEDIUM
150 MM - 7 GATEN**

Art. Nr.	Schroefdraad	Doos
M00-1038	5/16"	1




**BACK-UP PAD VOOR ROTERENDE POLIJSTMACHINE - MEDIUM
150 MM**

Art. Nr.	Schroefdraad	Doos
973-0040	M14	1



**BACK-UP PAD VOOR ROTERENDE POLIJSTMACHINE - HARD
150 MM**


Art. Nr.	Schroefdraad	Doos
973-0041	M14-2	1



**BACK-UP CONVERSIE PAD - MEDIUM
125 MM - 7 GATEN**


Art. Nr.	Schroefdraad	Doos
972-0003	5/16" conversie pad	1

VERANDERT EEN 152 MM SYSTEEM IN EEN 125 MM.



**BACK-UP PAD - MEDIUM
125 MM - 7 GATEN**

Art. Nr.	Schroefdraad	Doos
972-0015	5/16"	1



**BACK-UP PAD VOOR EXCENTRISCHE POLIJSTMACHINE
125 MM**

Art. Nr.	Schroefdraad	Doos
973-0020	M8	1



**BACK-UP PAD VOOR ROTERENDE POLIJSTMACHINE - HARD
125 MM**

Art. Nr.	Schroefdraad	Doos
973-0042	M14-2	1



**BACK-UP PAD VOOR ROTERENDE POLIJSTMACHINE
75 MM**

Art. Nr.	Schroefdraad	Doos
M00-4043	5/16"	1



**BACK-UP PAD
75 MM**

Art. Nr.	Schroefdraad	Doos
M750-148	M6	1



BACK-UP PAD VOOR ROTERENDE POLIJSTMACHINE
75 MM

Art. Nr.	Schroefdraad	Doos
973-0030	M6	1

PROMA-X AIR 75 BACK-UP PAD
75 MM

Art. Nr.	Doos
9100680-1	1

PROMA-X AIR 75D BACK-UP PAD
75 MM - 6 GATEN


Art. Nr.	Doos
9100685-1	1

PROMA-X AIR STROKENMACHINE BACK-UP PAD
70 X 198 MM - MULTIHOLE

Art. Nr.	Doos
9100650-1	1

PROMA-X AIR ASSILEX / BUFLEX BACK-UP PAD
70 X 108 MM

Art. Nr.	Doos
9100660-1	1



TUSSENPADS

TUSSENPAD - ZACHT
150 MM - MULTIHOLE

Art. Nr.	Doos
973-0002	1

TUSSENPAD - ZACHT
150 MM - 15 GATEN

Art. Nr.	Doos
M00-4633	1

TUSSENPAD - ZACHT
125 MM - 7 GATEN

Art. Nr.	Doos
971-0044	MICRO VELCRO 2

TUSSENPAD - ZACHT
75 MM - 6 GATEN

Art. Nr.	Doos
973-0006	1

TUSSENPAD - ZACHT
75 MM

Art. Nr.	Doos
971-7502	4

 GEBRUIK IN COMBINATIE MET BACK-UP PAD **M750-148**.

TUSSENPAD - ZACHT
75 MM

Art. Nr.	Doos
971-7503	MICRO VELCRO 4



ACCESSOIRES

SPY SPRAY 400 ML

Art. Nr.	
852-5500	Zwart
852-5510	Wit

 GEBRUIK BIJ HET SCHUREN VAN PLAMUUR EN GRONDVERF.



DRY GUIDE COAT 100 G

Art. Nr.	
886-2001	Zwart
886-2002	Oranje

INCL. APPLICATOR

 GEBRUIK BIJ HET SCHUREN VAN PLAMUUR EN GRONDVERF.



RETOUCHEER STAAFJES

Art. Nr.	Doos
886-1050	100



MICROVEZELDOEK ORANJE

Art. Nr.	Box
851-4163	1



NIEUW

PREMIUM MASKING TAPE

Art. Nr.	Afmeting	Doos
900-5018	18 MM X 50 M	48
900-5024	24 MM X 50 M	36
900-5036	36 MM X 50 M	24
900-5048	48 MM X 50 M	24



GESCHIKT VOOR NAGENOEG ALLE WATERGEDRAGEN EN OPLOSSELHOUDENDE VERFSYSTEMEN. UITSTEKENDE EIGENSCHAPPEN VOOR RONDVORMIGE OPPERVLAKKEN. GOEDE TAPE-OP-TAPE HECHTING. MAKKELIJK TE VERWIJDEREN. LAAT GEEN RESTJES ACHTER (WANNEER OP TIJD VERWIJDERD, ALS DE VERF DROOG IS). HITTE BESTENDIG: 80°C GEDURENDE 30 MINUTEN.

TRIM MASKING TAPE 50 MM X 10 M

Art. Nr.		Doos
900-1050	Geen perforaties	1
900-1051	Perforaties	1



BESPAART ARBEIDSTIJD EN KOSTEN. KAN GEBRUIKT WORDEN VOOR HET MASKEREN VAN VASTE RUBBERS, ZOALS RAAMRUBBERS EN RUBBERS ROND VOOR- EN ACHTERLICHTEN. EENVOUDIG TE VERWIJDEREN ZONDER LIJMRESTEN ACHTER TE LATEN (WANNEER OP TIJD VERWIJDERD, ALS DE VERF DROOG IS). HITTEBESTENDIG: 120°C GEDURENDE 30 MINUTEN.

SOFT TAPE MASKING FOAM 13 MM X 50 M

Art. Nr.	Doos
900-1350	1



ZELFKLEVENDE FOAMTAPE VOOR HET SNEL EN EENVOUDIG AFPLAKKEN VAN VEEL VOORKOMENDE CARROSSERIE-OPENINGEN VOOR HET SPIJTEN. DICHTE GATEN AF EN ELIMINEERT ONNODIGE HERSTELTIJD ALS GEVOLG VAN ONGEWENSTE HARDE LAK RANDEN. EENVOUDIG TE VERWIJDEREN ZONDER LIJMRESTEN ACHTER TE LATEN (WANNEER OP TIJD VERWIJDERD, ALS DE VERF DROOG IS). HITTEBESTENDIG: 95°C GEDURENDE 1 UUR.

PREMIUM SPRAY SUIT

Art. Nr.	Grootte	Doos	Omdoos
888-0010	S (42/44)	1	15
888-0020	M (46/48)	1	15
888-0030	L (50/52)	1	15
888-0040	XL (54/56)	1	15
888-0050	2XL (58/60)	1	15

VERSTELBARE TAILLE VOOR DE PERFECTE PASVORM. ELASTISCHE CAPUCHON EN MANCHETTEN. WASBAAR. TWEEWEG RITS. GEVENTILEERDE RUG. ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN.



HANDBLOKKEN

ERGONOMISCH HANDBLOK 70 X 402 MM - MULTIHOLE

Art. Nr.

887-0230



ERGONOMISCH HANDBLOK 115 X 225 MM - MULTIHOLE

Art. Nr.

887-0240



ERGONOMISCH HANDBLOK 70 X 198 MM - MULTIHOLE

Art. Nr.

887-0210



ERGONOMISCH HANDBLOK 70 X 125 MM - MULTIHOLE

Art. Nr.

887-0220



ERGONOMISCH HANDBLOK MET 4 OPZETSTUKKEN 70 X 198 MM - MULTIHOLE

Art. Nr.

887-0250



HANDBLOK 70 X 402 MM - MULTIHOLE

Art. Nr.

887-0235



HANDBLOCK 115 X 225 MM - MULTIHOLE

Art. Nr.

887-0245



HANDBLOCK 70 X 198 MM - MULTIHOLE

Art. Nr.

887-0215



HANDBLOCK 70 X 125 MM - MULTIHOLE

Art. Nr.

887-0225



HANDBLOKKEN VOOR SCHIJVEN 152 MM

Art. Nr.

885-0220

VLAK

885-0223

ROND



HANDBLOK SET VOOR SCHIJVEN 152 MM

Art. Nr.

885-0224



SPECIFICATIES

PROFESSIONELE
TROLLEY VAN KOVAX
KWALITEIT

64 X 46 X 150 CM

VOORZIEN VAN EEN SLOT

DRAAGBARE BAKKEN OM
MAKKELIJK TE VERPLAATSEN
TUSSEN WERKPLAATSEN

PRO-MATE SCHUURTROLLEY

CREËER JE
EIGEN
PERFECTE
WERKPLEK.

DE VOLGENDE ACCESSOIRES ZIJN BIJ DE
PRO-MATE SCHUURTROLLEY INBEGREPEN:



1x

LAGE DRAAGBARE BAK

DEZE DRAAGBAK PAST PERFECT IN DE 75 MM
HOGE LADES EN IS GESCHIKT VOOR ZES
170 X 190 X 41 MM VERPAKKINGEN.

Eén inbegrepen



1x

HOGE DRAAGBARE BAK

DEZE DRAAGBAK PAST PERFECT IN DE 154
MM HOGE LADES EN IS GESCHIKT VOOR ZES
170 X 180 X 110 MM VERPAKKINGEN.

Eén inbegrepen



1x

FLESSENHOUDER

BEWAAR UW POLLJST FLESSEN (IN DE TWEE
Ø 90 MM GATEN) EN SPY SPRAY (IN HET Ø 75
MM GAT).

Eén inbegrepen



6x

PEGBOARD HAAK

U KUNT UW SCHIJVEN & TUSSENPADS
EENVOUDIG OPHANGEN AAN DEZE
100 MM HAAK.

Zes inbegrepen



1x

MACHINE HOUDER

GESCHIKT VOOR ALLE KOVAX MACHINES
(BEHALVE 31 MM).

Eén inbegrepen

PRO-MATE SCHUURTROLLEY

Art. Nr.	Doos
920-001	1

PRO-MATE ACCESSOIRES

Art. Nr.	Doos	
920-0022	HOGE DRAAGBARE BAK	1
920-0021	LAGE DRAAGBARE BAK	1
920-0023	FLESSENHOUDER	1
920-0020	MACHINE HOUDER	1
920-0024	PEGBOARD HAKEN	6
920-0025	FOAM-X BAK	1



OOK VERKRIJGBAAR
MAAR NIET INBEGREPEN IN DE STANDAARD PRO-MATE

FOAM-X BAK

DEZE BAK KAN GEMAKKELIJK AAN BEIDE
ZIJDEN VAN DE PRO-MATE WORDEN
BEVESTIGD. DE FOAM-X BAK IS GESCHIKT
VOOR ÉÉN FOAM-X ROL.



ALLE SPECIFICATIES
BEKIJKEN? SCAN
EN DOWNLOAD DE
PRO-MATE FLYER



SCAN EN BEKIJK
DE PRO-MATE IN
ACTIE OP ONS
YOUTUBE KANAAL.





TOLEKIT

DEZE KIT BEVAT DE VOLGENDE INNOVATIEVE PRODUCTEN VOOR **DROGE IMPERFECTIE VERWIJDERING**



TOLEKIT

Art. Nr.	Omschrijving	Aant.
999-8816	TOLEKIT	
971-0048	TOLECARD	2
971-0059	TOLEBLOCK QM - ROND GROOT	1
971-0056	TOLEBLOCK QS - ROND KLEIN	1
971-0055	TOLEBLOCK M	1
971-0047	TOLEBLOCK S	2
191-1513	TOLE CUT STICK-ON STROKEN - K1500	5
191-1512	TOLE CUT STICK-ON STROKEN - K2000	5
191-1519	TOLE CUT STICK-ON STROKEN - K2500	5
191-1511	TOLE CUT STICK-ON STROKEN - K3000	5
191-1547	TOLE CUT STICK-ON STROKEN 1/4 - K800	20
191-1546	TOLE CUT STICK-ON STROKEN 1/4 - K1200	20
191-1523	TOLE CUT STICK-ON STROKEN 1/8 - K1500	80
191-1522	TOLE CUT STICK-ON STROKEN 1/8 - K2000	80
191-1528	TOLE CUT STICK-ON STROKEN 1/8 - K2500	80
191-1521	TOLE CUT STICK-ON STROKEN 1/8 - K3000	80



INCLUSIEF KOVAX KOFFER EN GEBRUIKSAANWIJZING.

PRO-XPOSE SHOWCASE

Art. Nr.

921-0000

SPECIAAL ONTWERPEN VOOR TRAINING-/TEST CENTRA EN WINKELS.





 Instagram



 Facebook



 YouTube



 LinkedIn



 TikTok

Kovax Europe B.V.
Bedrijvenpark Twente 49
7602 KC Almelo
Nederland

info@kovax.nl
www.kovax.nl
Tel: 0031 (0)53 - 434 31 31