


AK Cloud IP video/audio dørtelefoni - opkald AK Smartphone og alm. telefon



AK Dørstation E16C mini

- Sort 5" Touch farve skærm.
- Brugervenlig opkaldsliste op til 500 navne/lejlighedsgrupper.
- Indbygget brik læser for ADK.
- Indbygget kamera.
- PIN-kode via menu
- **Åbning via ansigts genkendelse indlæses via app af bebor.**
- Se mere side 2



AK WEB bolig administrator

- Intuitiv web brugerflade
- Rettelse af display navne
- Én beboer oprettelse af primær bebor. Øvrige beboer inviteres af primær ejer.
- Send besked til en eller udvalgte apps.
- AK cloud driftes i Europa. Supportes i DK af Freund Elektronik A/S.


AK smartplus beboer video app.



AK Smartplus app IOS og Android. Med Dansk tekst.

- Intuitiv og simpel.
- Modtag opkald ude som hjemme, der hvor du er.
- Se hvem der ringer på inden du taler eller lukker op.
- Se billede historik af opkald fra opgang.
- Luk op for dine gæster og pakkeposten. (IOS lås op med Siri)
- Opret egen PIN-kode for adgang til opgang.
- Opret midlertidig PIN-kode for gæst/pizza levering/nemlig.com
- Bebor som ikke benytter smartphone modtager alm. opkald og lukker op via tal.


Elegant mini Touch dørstation med opkaldsliste – ansigts åbning.



IP Dørstation E16C


- Sort Kabinet i plast
- Brugervenlig opkaldsliste
- 5" Touch farve display
- Dobbelt kamera – Mulighed for åbning via ansigtsgenkendelse, via app indlæser bruger selv sit ansigt.
- BLE trådløs åbning via app ryst telefon i nærmende og døre
- Opkalds liste visning med op til 8 navne visninger af gangen scrollbar og søg bar
- Indbygget brik læser med mulig integration til ADK. Luk om med brikker eller via AK appen
- Indbygget kamera ONVIF kompatibel – mulighed for integration med IP video overvågning.
- Touch kode - og opkaldstastatur via menu. Bebor kan selv vælge egen kode via AK Appen.
- Talesyntese, ved op låsning siger den "Døren er åben"
- Mulighed for egen lydfil.
- 1 Relæ udgange til lås.
- Overholder BR18 krav.
- Vand og støvtæt.:IP65
- Dimensioner påbygget: 192x88x27,5mm

AK Cloud IP video/audio dørtelefoni - opkald AK Smartphone og alm. telefon



AK Dørstation E18C

- Sort 7" Touch farve skærm.
- Brugervenlig opkaldsliste op til 500 navne/lejlighedsgrupper.
- Indbygget brik læser for ADK.
- Indbygget kamera.
- PIN-kode via menu
- **Åbning via ansigts genkendelse indlæses via app af bebor.**
- Se mere side 4



AK WEB bolig administrator

- Intuitiv web brugerflade
- Rettelse af display navne
- Én beboer oprettelse af primær bebor. Øvrige beboer inviteres af primær ejer.
- Send besked til en eller udvalgte apps.
- AK cloud driftes i Europa. Supportes i DK af Freund Elektronik A/S.

AK smartplus beboer video app.



AK Smartplus app IOS og Android. Med Dansk tekst.

- Intuitiv og simpel.
- Modtag opkald ude som hjemme, der hvor du er.
- Se hvem der ringer på inden du taler eller lukker op.
- Se billede historik af opkald fra opgang.
- Luk op for dine gæster og pakkeposten.(IOS lås op med Siri)
- Opret egen PIN-kode for adgang til opgang.
- Opret midlertidig PIN-kode for gæst/pizza levering/nemlig.com
- Bebor som ikke benytter smartphone modtager alm. opkald og lukker op via tal.

Elegant Touch dørstation med opkaldsliste – ansigts åbning.



IP Dørstation E18C


- Sort Kabinet i plast
- Brugervenlig opkaldsliste
- 7" Touch farve display
- Dobbelt kamera – Mulighed for åbning via ansigtsgenkendelse, via app indlæser bruger selv sit ansigt.
- BLE trådløs åbning via app ryst telefon i nærmende og døre
- Opkalds liste visning med op til 10 navne visninger af gangen scrollbar og søg bar
- Indbygget brik læser med mulig integration til ADK. Luk om med brikker eller via AK appen
- Indbygget kamera ONVIF kompatibel – mulighed for integration med IP video overvågning.
- Touch kode - og opkaldstastatur via menu. Bebor kan selv vælge egen kode via AK Appen.
- Talesyntese, ved op låsning siger den "Døren er åben"
- Mulighed for egen lydfil.
- 2 Relæ udgange til lås/lystænding eller andet.
- Overholder BR18 krav.
- Vand og støvtæt.:IP65
- Dimensioner påbygget: 275x120x34,6mm

AK Cloud IP video/audio dørtelefoni - opkald AK Smartphone og alm. telefon



AK Dørstation 27S

- Design i natur eloxeret aluminium /glas.
- Brugervenlig opkaldsliste op til 500 navne/lejlighedsgrupper.
- Indbygget brik læser for ADK.
- Indbygget kamera, Indbygget belyst kodetastatur.
- 2 linjers display.
- Se mere side 6



AK WEB bolig administrator

- Intuitiv web brugerflade
- Rettelse af display navne
- Én beboer oprettelse af primær bebor. Øvrige beboer inviteres af primær ejer.
- Send besked til en eller udvalgte apps.
- AK cloud driftes i Europa. Supportes i DK af Freund Elektronik A/S.

AK smartplus beboer video app.



AK Smartplus app IOS og Android. Med Dansk tekst.

- Intuitiv og simpel.
- Modtag opkald ude som hjemme, der hvor du er.
- Se hvem der ringer på inden du taler eller lukker op.
- Se billede historik af opkald fra opgang.
- Luk op for dine gæster og pakkeposten.(IOS lås op med Siri)
- Opret egen PIN-kode for adgang til opgang.
- Opret midlertidig PIN-kode for gæst/pizza levering/nemlig.com
- Bebor som ikke benytter smartphone modtager alm. opkald og lukker op via tal.

Dørstation 27S med opkaldsliste og display



AK IP Dørstation 27S


- Design i natur eloxeret aluminium /glas.
- Brugervenlig digital navne/opkaldsliste op til 500 navne.
- Indbygget brik læser med mulig integration til ADK. Luk om med brikker eller via AK appen
- Indbygget kamera ONVIF kompatibel – mulighed for integration med IP video overvågning.
- Indbygget belyst kode- og opkaldstastatur. Bebor kan selv vælge egen kode via AK Appen
- 4,3" farve display for let betjening (leveres med Danske tekster)
- Brug pil op/ned eller tast lejligheds nr. for søgning.
- Talesyntese, ved op låsning siger den "Døren er åben"
- Mulighed for egen lydfil.
- 3 Relæ udgange til lås/lystænding eller andet.
- Vand og støvtæt.:IP65
- Dimensioner planforsænket: 280x130x9mm synlig mål ved brug af indbygningsboks.
- Dimensioner påbygget: 280x130x38mm

AK Cloud IP video/audio dørtelefoni - opkald AK Smartphone og alm. telefon



AK Dørstation 28A

- Design i natur eloxeret aluminium /glas.
- Brugervenlig opkaldsliste op til 500 navne/lejlighedsgrupper.
- Indbygget brik læser for ADK.
- Indbygget kamera, Indbygget belyst kodetastatur.
- 4,3" farve display.
- Se mere side 8



AK WEB bolig administrator

- Intuitiv web brugerflade
- Rettelse af display navne
- Én beboer oprettelse af primær bebor. Øvrige beboer inviteres af primær ejer.
- Send besked til en eller udvalgte apps.
- AK cloud driftes i Europa. Supportes i DK af Freund Elektronik A/S.

AK smartplus beboer video app.



AK Smartplus app IOS og Android. Med Dansk tekst.

- Intuitiv og simpel.
- Modtag opkald ude som hjemme, der hvor du er.
- Se hvem der ringer på inden du taler eller lukker op.
- Se billede historik af opkald fra opgang.
- Luk op for dine gæster og pakkeposten. (IOS lås op med Siri)
- Opret egen PIN-kode for adgang til opgang.
- Opret midlertidig PIN-kode for gæst/pizza levering/nemlig.com
- Bebor som ikke benytter smartphone modtager alm. opkald og lukker op via tal.

Dørstation 28A med opkaldsliste og farve display.



AK IP Dørstation 28A


- Design i natur eloxeret aluminium /glas.
- Brugervenlig digital navne/opkaldsliste op til 500 navne.
- Indbygget brik læser med mulig integration til ADK. Luk om med brikker eller via AK appen
- Indbygget kamera ONVIF kompatibel – mulighed for integration med IP video overvågning.
- Indbygget belyst kode- og opkaldstastatur. Bebor kan selv vælge egen kode via AK Appen
- 4,3" farve display for let betjening (leveres med Danske tekster)
- Visning op til 3 navne på en gang, pil op/ned eller tast lejligheds nr. for søgning.
- Talesyntese, ved op låsning siger den "Døren er åben"
- Mulighed for egen lydfil.
- 3 Relæ udgange til lås/lystænding eller andet.
- Overholder BR18 krav.
- Vand og støvtæt.:IP65
- Dimensioner planforsænket: 280x130x9mm synlig mål ved brug af indbygningsboks.
- Dimensioner påbygget: 280x130x38mm

AK Cloud IP video/audio dørtelefoni - opkald AK Smartphone og alm. telefon



AK Dørstation 29S

- Design i natur eloxeret aluminium /glas.
- Brugervenlig opkaldsliste som smartphone op til 1000 navne/lejlighedsgrupper.
- Indbygget brik læser for ADK.
- Indbygget kamera,
- 7" farve Touch display.
- PIN-kode via menu
- Se mere side 9.



AK WEB bolig administrator

- Intuitiv web brugerflade
- Rettelse af display navne
- Én beboer oprettelse af primær bebor. Øvrige beboer inviteres af primær ejer.
- Send besked til en eller udvalgte apps.
- AK cloud driftes i Europa. Supportes i DK af Freund Elektronik A/S.

AK smartplus beboer video app.



AK Smartplus app IOS og Android. Med Dansk tekst.

- Intuitiv og simpel.
- Modtag opkald ude som hjemme, der hvor du er.
- Se hvem der ringer på inden du taler eller lukker op.
- Se billede historik af opkald fra opgang.
- Luk op for dine gæster og pakkeposten.(IOS lås op med Siri)
- Opret egen PIN-kode for adgang til opgang.
- Opret midlertidig PIN-kode for gæst/pizza levering/nemlig.com
- Bebor som ikke benytter smartphone modtager alm. opkald og lukker op via tal.


Elegant Touch dørstation med opkaldsliste



IP Dørstation 29S


- Design i natur eloxeret aluminium /glas
- Brugervenlig opkaldsliste op til 1000 navne.
- 7" Touch farve display - 2 vejs video via app.
- Opkalds liste visning med op til 10 navne visninger af gangen scrollbar og søg bar
- Indbygget brik læser med mulig integration til ADK. Luk om med brikker eller via AK appen
- Indbygget kamera ONVIF kompatibel – mulighed for integration med IP video overvågning.
- Touch kode - og opkaldstastatur via menu. Bebor kan selv vælge egen kode via AK Appen.
- Talesyntese, ved op låsning siger den "Døren er åben"
- Mulighed for egen lydfil.
- 3 Relæ udgange til lås/lystænding eller andet.
- Mulighed for standby visning af logo/foto/hus nr.
- Overholder BR18 krav.
- Vand og støvtæt.:IP65 Vandal klasse.:IK06
- Dimensioner planforsænket: 324x130x9mm synlig mål ved brug af indbygningsboks.
- Dimensioner påbygget: 324x130x33mm

AK Cloud IP video/audio dørtelefoni - opkald AK Smartphone og alm. telefon



AK Dørstation X915S

- Design i glas og rustfrit stål.IK10
- Brugervenlig opkaldsliste som smartphone op til 1000 navne/lejlighedsgrupper.
- Indbygget brik læser for ADK.
- Indbygget kamera,
- 8" farve Touch display.
- **Åbning via ansigts genkendelse indlæses via app af bebor.**
- Se mere side 12.



AK WEB bolig administrator

- Intuitiv web brugerflade
- Rettelse af display navne
- Én beboer oprettelse af primær bebor. Øvrige beboer inviteres af primær ejer.
- Send besked til en eller udvalgte apps.
- AK cloud driftes i Europa. Supportes i DK af Freund Elektronik A/S.

AK smartplus beboer video app.



AK Smartplus app IOS og Android. Med Dansk tekst.

- Intuitiv og simpel.
- Modtag opkald ude som hjemme, der hvor du er.
- Se hvem der ringer på inden du taler eller lukker op.
- Se billede historik af opkald fra opgang.
- Luk op for dine gæster og pakkeposten.(IOS lås op med Siri)
- Opret egen PIN-kode for adgang til opgang.
- Opret midlertidig PIN-kode for gæst/pizza levering/nemlig.com
- Bebor som ikke benytter smartphone modtager alm. opkald og lukker op via tal.

Eksklusiv og elegant Touch dørstation med opkaldsliste – ansigts åbning.



IP Dørstation X915S

- Design i glas og rustfrit stål
- Brugervenlig opkaldsliste op til 1000 navne.
- Dobbelt kamera – Mulighed for åbning via ansigtsgenkendelse, via app indlæser bruger selv sit ansigt.
- BLE trådløs åbning via app ryst telefon i nærmende og døren låser op.
- 8" Touch farve display - 2 vejs video via app. (Danske tekster på ikoner)
- Opkalds liste visning med op til 10 navne visninger af gangen scrollbar og søg bar
- Indbygget brik læser med mulig integration til ADK. Luk om med brikker eller via AK appen
- Indbygget kamera ONVIF kompatibel – mulighed for integration med IP video overvågning.
- Touch kode - og opkaldstastatur via menu. Bebor kan selv vælge egen kode via AK Appen.
- Talesyntese, ved op låsning siger den "Døren er åben"
- Mulighed for egen lydfil.
- 3 Relæ udgange til lås/lystænding eller andet.
- Mulighed for standby visning af logo/foto/hus nr.
- Overholder BR18 krav.
- Vand og støvtæt.:IP65 Vandal klasse.:IK10
- Dimensioner planforsænket: 350x130x18mm synlig mål ved brug af indbygningsboks.
- Dimensioner påbygget: 350x130x41,6mm

Installations løsning for app opkald.

