

Moldar a lavanderia sustentável

Máquinas de secar linha 6000




Trabalhe confortavelmente, seque mais com menos espaço



Poupança de espaço

A nova gama ocupa **menos de um metro quadrado de espaço**, independentemente do sistema de aquecimento (gás, elétrico, vapor ou bomba de calor).

A porta que faz a diferença:



Altura ideal

A porta está posicionada à altura mais adequada do ponto de **vista ergonómico**. Isto faz uma verdadeira diferença para as cargas e descargas.



Robusto e fiável

Como a porta foi **construída para durar**, otimizará o desempenho durante toda a vida útil da máquina de secar.



Uma melhor aderência

Abra e feche a porta sem problemas **graças** ao design do puxador e à porta magnética de fecho fácil.



Seguro para utilizadores

A porta de vidro isolada* mantém-se fria no exterior, pelo que **não há risco de queimar os dedos ou as mãos**. Também mantém o calor no interior, pelo que a temperatura ambiente não é afetada.

*A porta de vidro isolada e a poupança de espaço são características específicas do TD6-14 e do TD6-20.

O nosso design é tudo sobre si



CompassPro, vem com um novo design e uma experiência do utilizador. **Flexível e personalizável**, vem com programas predefinidos, bem como slots de programas livres. Até 18 idiomas disponíveis.


UNIQUE
in the industry

Pioneiros em usabilidade



As intervenções ergonómicas podem reduzir as perturbações músculo esqueléticas relacionadas com o trabalho (LME) em **59%**, com uma diminuição média de **75%** dos dias de baixa e um aumento de **25%** da produtividade.

Estado de Washington
Departamento do Trabalho e das Indústrias



Uma gaveta de filtros exatamente onde precisa



Conforto máximo

A gaveta horizontal do filtro está posicionada para **facilitar o acesso e a limpeza** sem necessidade de se baixar. O design centrado no ser humano até ao mais pequeno pormenor **elimina o stress de um trabalho fisicamente exigente**.

Veja o vídeo e descubra mais!



Controlo Premium. Dia a dia

Linha 6000 está à frente de outras máquinas de secar em termos de poupança de energia e velocidade. Isto é bom para o mundo e para o seu resultado final. Ao investir fortemente em **tecnologia avançada**, consegue **tempos de secagem excepcionais**, reduzindo também os custos do ciclo de vida da máquina de secar.

Equilíbrio da
humidade

Seco, mas não demasiado


Moisture Balance mede o nível exato de humidade durante todo o processo de secagem. Protege as peças de vestuário e poupa energia, parando assim que estiverem secas ou no nível de humidade que definir.



Velocidade do
Tambor

O melhor resultado com todos os tecidos

Da seda delicada ao algodão pesado: **a regulação manual da velocidade do tambor permite controlar a ação mecânica**. As peças de vestuário deslocam-se corretamente no tambor para uma secagem mais rápida.




Disponível apenas para os modelos TD6-14 e TD6-20.

Ventilador
Adaptável

Alto desempenho, menos ruído

O controlo **Adaptive Fan*** ajusta automaticamente a **velocidade da ventoinha para poupar energia, reduz o tempo de secagem e proporciona um resultado de secagem uniforme**.

Também pode ser utilizado para reduzir o nível de ruído, quando necessário, e facilita a instalação de secadores num ambiente desafiador. Adaptive Fan liga-se automaticamente, por exemplo, se os filtros estiverem obstruídos ou se as condutas de ventilação forem demasiado pequenas. Também faz com que o ventilador dure mais tempo, poupando tempo e dinheiro.



100% de libertação de ar

Disponível apenas para os modelos TD6-14 e TD6-20.

*O controlo adaptativo do ventilador só está disponível na versão eléctrica.

Poupe
65%
no seu consumo

Graças à
tecnologia de
bomba de
calor

Não é necessário:


- Cano de escape
- Sistema de arrefecimento a água

Os secadores com bomba de calor podem funcionar a uma temperatura ambiente entre +10/+45 °C.

Eficiente em todos os aspetos

A linha de bombas de calor é adequada para a instalação em quase todos os locais, graças às suas dimensões reduzidas e às **capacidades plug & play**. Isto permite poupar dinheiro nos custos de instalação, uma vez que não há necessidade de exaustão ou de um sistema de arrefecimento a água.

Para uma máquina de secar roupa com bomba de calor, é importante que haja uma boa ventilação na lavandaria. Contacte um técnico de ventilação autorizado para obter aconselhamento.



O parceiro OnE para a sua lavandaria sustentável

A Electrolux Professional é o **parceiro de confiança da OnE**, tornando a sua vida profissional mais fácil, mais rentável - e verdadeiramente sustentável todos os dias.

Com a **sustentabilidade no coração**, lideramos o caminho na conceção de soluções completas e integradas que proporcionam **elevada produtividade, custos de ciclo de vida mais baixos e fácil utilização, manutenção e serviço.**

A Electrolux Professional é parceiro de confiança da The OnE para soluções únicas e completas, porque a forma como moldamos os processos e as soluções provém de um legado centrado no ser humano e de uma longa experiência no que torna a empresa mais eficiente.



**Linha 6000
máquinas de
lavar e secar**

Quando escolhe uma solução Electrolux Professional, não está apenas a comprar uma máquina.

Está a selecionar um **pacote abrangente de serviços e benefícios:** inovação tecnológica, ergonomia certificada, serviços de apoio ao cliente garantidos e conectividade.





Essentia é o coração de uma assistência superior ao cliente: um serviço dedicado de valor que se torna o principal fator da sua vantagem competitiva. Fornecemos-lhe o apoio necessário, cuidando dos seus processos com uma rede de **serviços fiável**, uma gama de acordos de **serviços exclusivos** feitos à medida, **acessórios e consumíveis genuínos** e uma tecnologia inovadora.



Veja o vídeo e descubra mais



Rede de serviços

Pode contar com mais de 2.200 parceiros de assistência autorizados, sempre disponíveis, sempre ao serviço. Estamos prontos e empenhados em apoiá-lo com uma rede de serviços única que facilita a sua vida profissional.



Acordos de serviços


Pode escolher entre pacotes flexíveis feitos à medida, de acordo com as necessidades da sua empresa, oferecendo uma variedade de serviços de manutenção e suporte de produtos.



Acessórios e Consumíveis

Pode confiar nos **Acessórios e Consumíveis originais**, rigorosamente testados pelos especialistas da Electrolux Professional para garantir a eficiência e a durabilidade do seu equipamento, juntamente com a segurança dos utilizadores.

Visão geral da gama



Deixe-nos ir consigo

Está à procura do manual do utilizador ou necessita de outros materiais de apoio?

E-Tandem, o Electrolux Professional Digital Service ajudá-lo-á a ter acesso imediato a inúmeras ferramentas.

Basta digitalizar o **código QR** que se encontra no interior da máquina e começar a sua viagem.

Máquinas de secar roupa

Linha 6000



Experiência
4-estrelas



A gama Line 6000 é ativada pelo pacote de programas Global Hygiene Advanced

para assegurar uma redução de 99,9999% do vírus SARS-CoV-2 através da combinação de ciclos de lavagem e secagem, ou de lavagem e engomagem. Fornecer roupa de cama limpa e desinfetada em todas as instalações de lavandaria.

Esta eficácia é aprovada pelo RISE (The Research Institute of Sweden) com base em dados laboratoriais da Electrolux Professional.

RISE



	TD6-6	TD6-7	TD6-10	TD6-11	TD6-14	TD6-16
Volume do tambor (l)	130	135	190	200	255	290
Capacidade de peso seco (kg/lb)*	6/13	7/15	10.6/23	11/24	14/30	16.1/35.5
Largura (mm-in)	597 - 23 1/2"	600 - 23 5/8"	720 - 28 3/8"	730 - 28 3/4"	790 - 31 1/8"	715 - 28 1/8"
Profundidade (mm-in)	725 - 28 9/16"	845 - 33 1/4" (el) 875 - 34 7/16" (gás)	765 - 30 1/8" (el) 805 - 31 1/16" (gás)	910 - 35 13/16"	965 - 38" (el/gás/HP) 1105 - 43 1/2" (vapor)	1210 - 47 5/8"
Altura (mm-in)	839 - 33"	1050 - 41 5/16"	1115 - 43 7/8"	1300 - 51 3/16"	1770 - 69 11/16"	1690 - 66 9/16"
Elétrico/Gás/Bomba de calor/Vapor	✓/X/X/X	✓/✓/✓/✓	✓/✓/✓/✓	X/X/✓/✓	✓/✓/✓/✓	✓/✓/✓/✓
Filtro horizontal	X	●	●	●	●	●
Controlo da velocidade do tambor	X	X	X	X	○	X
Controlo adaptativo do ventilador	X	X	X	X	○	X
Equilíbrio da humidade	X	○	○	●	○	○
Tambor de aço inoxidável	●	○	○	○	○	○
Tambor de aço galvanizado	X	●	●	●	●	●
Bússola Pro	●	●	●	●	●	●
Tambor de inversão	X	●	●	●	●	●
Classificação ergonómica	★★★★	★★★★	★★★	★★★★	★★★★	★★★

*Fator de enchimento 1:18. Painel frontal e lateral em aço inoxidável como opção.

● padrão ○ opcional ✓ disponível X não disponível ★ certificação ergonómica

Lavar e secar 60 kg por dia em menos de 0,4 m2!

A máquina de lavar WH6-6 e a máquina de secar TD6-7 são modelos profissionais com todas as funcionalidades num tamanho compacto. Com as suas dimensões reduzidas, adaptam-se a qualquer espaço, proporcionando ótimos resultados.

Empilhável!

Podem ser empilhados para poupar espaço. Neste caso, o painel de controlo da máquina de secar é deslocado para baixo, de modo a ficar facilmente acessível.





	TD6-17S	TD6-20	TD6-24S	TD6-30	TD6-37	TD6-45 TD6-45SLD	TD6-60 TD6-60SLD
Volume do tambor (l)	2x300	360	2x423	550	675	900	1200
Capacidade de peso seco (kg/lb)*	2x16.7/2x37	20/44	2x23.5/ 2x51.7	30.5/67.2	37.5/82.7	45 / 100	60 / 132
Largura (mm-in)	790 - 31 1/2"	790 - 31 1/8"	870 - 34 1/4"	960 - 37 13/16"	960 - 37 13/16"	1290 - 50 25/32"	1290 - 50 25/32"
Profundidade (mm-in)	1115 - 43 7/8"	1202 - 47 5/16" (el/gás/HP) 1340-52 3/4" (vapor)	1335 - 52 9/16"	1365 - 53 3/4"	1560 - 61 7/16"	1215 - 47 53/64"	1405 - 55 5/16"
Altura (mm-in)	1940 - 67 11/16"	1770 - 69 11/16"	2085 - 82 1/8"	1855 - 73"	1855 - 73"	2465 - 97 3/64"	2465 - 97 3/64"
Elétrico/Gás/Bomba de calor/Vapor	✓/✓/×/×	✓/✓/✓/✓	×/✓/×/×	✓/✓/×/✓	✓/✓/×/✓	✓/✓/×/✓	✓/✓/×/✓
Filtro horizontal	●	●	●	●	●	×	×
Controlo da velocidade do tambor	×	○	×	×	×	●	●
Controlo adaptativo do ventilador	×	○	×	×	×	×	×
Equilíbrio da humidade	○	○	×	○	○	○	○
Tambor de aço inoxidável	○	○	○	○	○	○	○
Tambor de aço galvanizado	●	●	●	●	●	●	●
Bússola Pro®	●	●	●	●	●	●	●
Tambor de inversão	●	●	●	●	●	●	●
Classificação ergonómica	★★★	★★★★	★★★	★★	★★	★★★	★★★

*Fator de enchimento 1:18. Painel frontal e lateral em aço inoxidável como opção.

● padrão ○ opcional ✓ disponível × não disponível ★ certificação ergonómica

Uma vasta gama de acessórios e consumíveis permite eficiência e a melhor ergonomia:



Código

Descrição

Número da peça

0W1XFY Carrinho de lona RV-74 - 200 lt

0W1XX5 432730555

0W1Y2F Carrinho de aço inoxidável BV-220 /

0W1Y2F 432730562

0W1Y2C BV-131lt Carrinho de transporte a granel HV-52

0W1Y2C 432730558



Código 0S2394
C25 Separador de enxaguamento e descalcificação



Veja o vídeo e descubra mais



- Mais informações na ficha de dados do produto.
- Consulte o seu contacto Electrolux Professional relativamente a construções especiais de salas limpas para secadores.

lagoon® Advanced Care



lagoon® Advanced Care: delicado para os tecidos e suave para o ambiente, é um divisor de águas para o negócio da limpeza profissional de têxteis. O sistema lagoon® Advanced Care torna possível operar a limpeza a húmido com menos tempo de processo, maior produtividade e manuseamento perfeito da limpeza a seco. Dois detergentes e um amaciador são requisitos essenciais para os resultados do sistema. **Imagine... ser capaz de oferecer excelentes resultados de limpeza de uma forma verdadeiramente sustentável.**



	TD6-7LAC	TD6-14LAC	TD6-20LAC	TD6-30LAC	TD6-37LAC
Volume do tambor (l)	135	255	360	550	675
Capacidade de peso seco (kg/lb)*	7 / 15	14 / 30	20 / 44	30.5 / 67.2	37.5 / 82.7
Largura (mm-in)	600 - 23 5/8"	790 - 31 1/8"	790 - 31 1/8"	960 - 37 13/16"	960 - 37 13/16"
Profundidade (mm-in)	845 - 33 1/4" (el) 875 - 34 7/16" (gás)	965 - 38" (el/gás/HP) 1105 - 43 1/2" (vapor)	1202 - 47 5/16" (el/gás/ HP) 1340 - 52 3/8" (vapor)	1365 - 53 3/4"	1560 - 61 7/16"
Altura (mm-in)	1050 - 41 5/16"	1770 - 69 11/16"	1770 - 69 11/16"	1855 - 73"	1855 - 73"
Elétrico/Gás/Bomba de calor/Vapor	✓/✓/✓/✗	✓/✓/✓/✓	✓/✓/✓/✓	✓/✓/✗/✓	✓/✓/✗/✓
Filtro horizontal	●	●	●	●	●
Controlo da velocidade do tambor	✗	○	○	✗	✗
Controlo adaptativo do ventilador*	✗	○	○	✗	✗
Equilíbrio da humidade	●	●	●	●	●
Tambor de aço inoxidável	●	●	●	●	●
Tambor de aço galvanizado	✗	✗	✗	✗	✗
Bússola Pro®	●	●	●	●	●
Tambor de inversão	●	●	●	●	●
Porta de vidro duplo	●	●	●	✗	✗
Classificação ergonómica	★★★★	★★★★	★★★★	★★	★★

● padrão ○ opcional ✓ disponível ✗ não disponível ★ certificação ergonómica * Apenas nos modelos EI



A excelência está no centro de tudo o que fazemos. Ao antecipar as necessidades dos nossos clientes, esforçamo-nos por Excelência com os nossos colaboradores, inovações, soluções e serviços. OnE torna a vida profissional dos nossos clientes mais fácil, mais rentável - e verdadeiramente sustentável todos os dias.

Digitalize a capa para ver a Linha 6000 em **realidade aumentada**.



Siga-nos em



www.electroluxprofessional.com

Excelência com o ambiente na mente

- ▶ A maioria das fábricas do Grupo Electrolux Professional é certificada por terceiros de acordo com as normas ISO (Organização Internacional de Normalização) ISO 9001 e ISO 14001, sendo que algumas instalações também são certificadas com as normas ISO 5001 e ISO 45001.*
- ▶ Estamos concentrados no desenvolvimento de soluções inovadoras e sustentáveis, concebidas para reduzir os consumos de água, energia e detergentes e emissões.
- ▶ Os nossos produtos são adaptados ao conforto humano com base em princípios ergonómicos e de acordo com o fluxo de trabalho natural do utilizador, alcançando a máxima eficiência com o mínimo esforço. Também realizamos certificações ergonómicas de terceiros em determinados produtos (ERGOCERT).
- ▶ A seleção de materiais e tecnologias para os nossos produtos está em conformidade com as diretivas REACH (Registo, Avaliação, Autorização e Restrição de Produtos Químicos) e RoHS (Restrição de Substâncias Perigosas 2011/65/UE) para a proteção da saúde humana e do ambiente.



*Para mais informações, consultar o relatório anual de sustentabilidade em: electroluxprofessionalgroup.com